



SMART SOLUTIONS **2016**



Bostik

smart adhesives

¡Engánchate al líder!



Índice

SMART SOLUTIONS 2016

Sellado & Pegado

MSP	6
Poliuretanos	8
Siliconas	12
Masillas acrílicas	14
Espuma poliuretano	22
Gama resistente al fuego	26
	30

Adhesivos de Montaje

MSP	34
Disolventes	36
Acrílicos	38
	39

Impermeabilización

MSP	40
Butyl	41
	42

Adhesivos

Colas de contacto	44
Colas para madera	44
Adhesivos técnicos	50
Cianocrilatos	54
Epoxi	59
Termofusibles	59

Pegado elástico paneles de fachada

Pavimentos decorativos

Preparación del soporte	64
Pegado de pavimentos flexibles	64
Pegado de césped artificial	68
	74

Manualidades

Complementos

Expositores punto de venta

Información Técnica

Asistencia Técnica

Memoria iconográfica



Interior



Exterior /
Interior



Pintable



Aplicable
con pistola



Aplicable
con rodillo



Aplicable
con espátula



Aplicable con
pincel / brocha



Todos los productos basados en la tecnología **Acción Express** aseguran:
Secado Rápido: Formación de piel acelerada en 20 minutos.
Pintable después de 20 minutos de la aplicación.

Bostik, compañero de la construcción sostenible y la industria eficiente

Gracias a nuestro compromiso con el sector de la construcción, en Bostik nos comprometemos con toda la cadena de valor aportando productos y soluciones más sostenibles, más seguros y con mayores prestaciones.

Nuestro compromiso se focaliza en 3 ejes esenciales:

1. COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Es nuestro compromiso evaluar, medir y reducir el impacto de nuestros productos y sistemas con el medio ambiente. Considerar el impacto de nuestros sistemas durante la totalidad del ciclo de vida es un objetivo clave para Bostik. Es por ello que ponemos en práctica diferentes métodos para optimizar las soluciones constructivas de hoy y de mañana: Análisis del ciclo de vida, fichas de Declaración Medioambiental y Sanitarias, Análisis de Carbono, Eco-Concepción...




El siguiente logo significa que el producto o sistema dispone de una Ficha de Declaración Medioambiental y Sanitaria conforme a la norma NF P 01-010.



2. COMPROMISO CON LA SALUD Y EL CONFORT

Cuidar y mejorar la calidad de vida de los aplicadores de nuestros productos y de los futuros es uno de nuestros principales objetivos. Para ello nos dedicamos a disminuir la emisión de partículas volátiles de nuestros productos y sistemas para mejorar la calidad del aire interior de los locales donde son aplicados.



Mediante este logo identificamos el nivel de emisión de partículas volátiles de nuestros productos. Bien mediante un escalado (A+, A, B y C), mediante el sistema de medición de COVs (EC) o disminuyendo la cantidad de disolventes de nuestras fórmulas.

3. COMPROMISO CON LAS PRESTACIONES

Proponemos productos y sistemas de máximas prestaciones. Por ello medimos las cualidades acústicas, térmicas, resistencia al fuego, resistencia a agentes químicos entre otros, de nuestros productos y sistemas, para asegurar que las obras en las que participamos aporten los máximos beneficios funcionales al usuario final.



Nuestra ambición es desarrollar fórmulas sin sustancias que presentan un riesgo para la salud y ofrecer cada vez más productos sin disolventes, sin isocianatos y sin ftalato.

GUÍA DE SELECCIÓN

Masillas 2 en 1



PEGADO						
Elevado tack inicial	•		•			
Vidrio	•	•	•			•
Zinc	•	•		•	•	•
Paneles/listones/zócalos	•	•		•	•	•
Molduras de PVC o metal	•	•		•	•	•
Espejos	•	•	•			•
Pegados Flexibles	•	•	•	•	•	•
No poroso con no poroso	•	•	•	•	•	•
ALBAÑILERÍA - FACHADAS						
Tratamiento de fisuras		•		•	•	•
Juntas de dilatación verticales				•	•	•
Juntas de dilatación o retracción en soleras				•	•	
Juntas en prefabricados		•		•	•	•
Marcos de ventana		•		•	•	•
Uniones de tabiques interiores	•	•		•	•	•
Se puede pintar	•	•	•	•	•	•
CARPINTERÍA						
Sellado en carpintería de madera		•		•	•	•
Sellado en carpintería de aluminio		•		•	•	•
Sellado en carpintería de PVC		•		•	•	•
Pegado de aluminio y PVC	•	•	•		•	•
Pegado de aluminio anodizado y lacado	•	•	•		•	•
Sellado de tabiques		•		•	•	•
Pérgolas/Porches acristalados		•				•
Marcos de ventanas		•		•	•	•
CRISTALES - ESPEJOS						
Sellado de ventanas, invernaderos...		•		•	•	•
Pegado de aluminio/cristal con cristal	•	•	•			•
SELLADOS - IMPERMEABILIZACIÓN						
Pegado de tejas/ Sellado de tejas	•	•		•	•	•
Sellado entre bandas impermeabilizantes		•		•	•	•
Sellados en terrazas		•		•	•	•
Canalones, bajantes		•		•	•	•
Sellado de techos ondulados		•		•	•	•
SANITARIO - CERÁMICA						
Sellados		•		•		•
Uniones de suelo y pared		•		•		•
Pegados/juntas entre piedras naturales	•	•		•		•
Certificación antibacteriana	•	•				
Certificación antimoho	•	•				
Certificación de potabilidad				•		
Acción Express	•	•	•			



Masillas 2 en 1: Pegado & Sellado





MSP Turbo

BLANCO

ADHESIVO ULTRARESISTENTE MSP DE ALTAS PRESTACIONES

Ideal para el pegado vertical de elementos pesados gracias a su alto agarre inicial. Permite la sujeción inmediata de paneles y espejos pesados. Gran adherencia sobre aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural, vidrio, espejos, poliéster, PVC, poliestireno expandido.... Excelente adherencia sobre superficies húmedas. Curado rápido, hasta 4 veces más rápido que una masilla clásica.

VENTAJAS:

- Ideal para el pegado vertical (agarre inmediato: 3 seg.)
- Apto para pegados sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua
- Máxima resistencia una vez curado
- Permanentemente elástico
- Certificación antibacteriana & antimoho



CERTIFICACIÓN ANTIMOHO

CERTIFICACIÓN ANTIBACTERIANA

AGARRE INMEDIATO: 3 SEG.

INCLUSO BAJO DEL AGUA

ALTAS PRESTACIONES



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30600374	8412663016076	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.152	8,99 €



Pegado de espejos pesados



Pegado de paneles pesados



Sellado o pegados en zonas húmedas



Pegado de cerámica



Pegado de poliestireno



Pegado de tejas



Pegado de objetos en el exterior





Todos los productos basados en la tecnología **Acción Express** aseguran: **Secado Rápido:** Formación de piel acelerada en 20 minutos. **Pintable** después de 20 minutos de la aplicación.

MSP 107



ADHESIVO-SELLADOR ANTIBACTERIANO MSP DE ALTAS PRESTACIONES

Ideal para el pegado y sellado de materiales de construcción tales como aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural, vidrio, espejos, poliéster, PVC, poliestireno expandido... Gran adherencia sobre superficies húmedas. Pegado y sellado elástico de elementos sujetos a vibraciones y golpes, tejas, paneles, zócalos, bajantes, elementos decorativos, ventanas, balcones...

VENTAJAS:

- Pintable
- Alta resistencia a la intemperie (resiste temperaturas extremas de -40°C a +100°C)
- Certificación antibacteriana
- Certificación antimoho
- Aplicable sobre superficies húmedas
- No ataca los materiales
- Interior/Exterior

CERTIFICACIÓN ANTIBACTERIANA & ANTIMOHO

INCLUSO BAJO DEL AGUA

ACCIÓN EXPRESS



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30601781	8412663017325	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.152	7,30 €
30601780	8412663017332	Cartucho 290 ml	Gris	12	1.152	7,30 €
30601782	8412663017349	Cartucho 290 ml	Marrón	12	1.152	7,30 €
30601783	8412663017356	Cartucho 290 ml	Negro	12	1.152	7,30 €

MSP 106

Invisible

ADHESIVO-SELLADOR INVISIBLE MSP DE ALTAS PRESTACIONES

Ideal para el pegado y sellado de materiales de construcción y soportes transparentes. 100% transparente, no amarillea con el paso del tiempo.

Excelente adherencia sobre vidrio, espejos, poliéster, aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, PVC, poliestireno expandido, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural.... Gran adherencia sobre superficies húmedas.

VENTAJAS:

- Transparente
- Interior (sellado y pegado) / Exterior (pegado)
- Aplicable sobre superficies húmedas
- Alto agarre inicial



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30605621	8412663056218	Cartucho 290 ml	Transparente	12	1.152	8,99 €

MSP 2720



SELLADOR - ADHESIVO DE TECNOLOGÍA MSP DE ALTAS PRESTACIONES

Especial para la construcción. Destaca por su baja contracción, su excelente resistencia a la intemperie y su resistencia a los agentes químicos. No contiene disolventes, no huele y se puede pintar una vez haya secado.

VENTAJAS:

- Pintable
- Alta resistencia a la intemperie y a los agentes químicos
- No mancha los materiales
- Aplicable sobre superficies húmedas
- Interior/Exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30591180	4008373112524	Bolsa 600ml	Blanco	20	800	9,70 €
30591190	4008373112531	Bolsa 600ml	Gris	20	800	9,70 €
30591193	4008373117482	Bolsa 600ml	Marrón	20	800	9,70 €
30138701	4008373112548	Bolsa 600ml	Negro	20	800	9,70 €



PU 2638 Evolution



MASILLA DE POLIURETANO ESPECIAL CONSTRUCCIÓN

Indicado para el sellado y pegado en construcción, realización de juntas de dilatación de alto movimiento, carpintería metálica y madera a obra, tejas de fachadas, cubiertas y terrazas, fisuras activas y prefabricados de hormigón. Adecuado para el sellado de canalizaciones de agua potable.

VENTAJAS:

- Pintable
- Alta resistencia a la intemperie y a los esfuerzos mecánicos
- Certificación de potabilidad (RD140/2003)
- Alta elasticidad (Módulo 20 LM-ISO 11600)



GRAN ELASTICIDAD

ALTO RENDIMIENTO



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30817067	8412663503248	Cartucho 300 ml	Blanco	12	1.440	5,65 €
30817068	8412663645542	Cartucho 300 ml	Gris	12	1.440	5,65 €
30817069	8412663648840	Cartucho 300 ml	Marrón	12	1.440	5,65 €
30817070	8412663700531	Cartucho 300 ml	Negro	12	1.440	5,65 €
30160830	8412663513322	Bolsa 600 ml	Blanco	20	880	9,09 €
30160831	8412663514411	Bolsa 600 ml	Gris	20	880	9,09 €
30817071	8412663513544	Bolsa 600 ml	Marrón	20	880	9,09 €
30817072	8412663646938	Bolsa 600 ml	Negro	20	880	9,09 €



PU 2639 Profesional



MASILLA DE POLIURETANO ESPECIAL INDUSTRIA

Masilla para uso profesional para la construcción y la industria.

Adhesivo sellador para construcción: pegado elástico de mamparas, paneles, tabiques, zócalos, tejas, etc. Sellado de juntas en pavimentos, ventilación y aires acondicionados.

Adhesivo sellador para industria: automóvil, caravanas, marina, ferrocarril, metalistería y mantenimiento en general.

VENTAJAS:

- Pintable
- Alta resistencia a la intemperie y a los esfuerzos mecánicos
- Ideal para el pegado de paneles. (Módulo 25 LM-ISO 11600)
- Fórmula antigérmenes



ESPECIAL INDUSTRIA

ESPECIAL JUNTAS EN VENTILACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30817093	8412663699361	Cartucho 300 ml	Blanco	12	1.440	6,94 €
30817090	8412663699118	Cartucho 300 ml	Gris	12	1.440	6,94 €
30817094	8412663700548	Cartucho 300 ml	Negro	12	1.440	6,94 €
30605856	8412663058564	Cartucho 300 ml	Marrón	12	1.440	6,94 €
30805233	8412663512080	Bolsa 600 ml	Blanco	20	880	10,40 €
30160780	8412663512073	Bolsa 600 ml	Gris	20	880	10,40 €
30591151	8412663512134	Bolsa 600 ml	Negro	20	880	10,40 €
30605855	8412663058557	Bolsa 600 ml	Marrón	20	880	10,40 €

GUÍA DE SELECCIÓN

Selladores



PEGADO						
Espejos			●			
ALBAÑILERÍA - FACHADAS						
Tratamiento de fisuras						●
Juntas de dilatación verticales						●
Juntas en prefabricados						●
Uniones de tabiques interiores						●
Se puede pintar						
CARPINTERÍA						
Sellado en carpintería de madera						●
Sellado en carpintería de aluminio					●	●
Sellado en carpintería de PVC					●	●
Pegado de aluminio y PVC					●	●
Pegado de aluminio anodizado y lacado					●	●
Sellado de tabiques						●
Pérgolas/Porches acristalados					●	
Marcos de ventanas					●	
CRISTALES - ESPEJOS						
Acristalamientos en marcos de madera						●
Acristalamientos en marcos metálicos					●	
Acristalamientos en marcos de PVC					●	
Uniones con cristales laminados			●		●	
Uniones con policarbonatos						●
Sellado en porches/pérgolas acristalados					●	
Pegado de aluminio/cristal con cristal/cristal			●		●	
SELLADOS - IMPERMEABILIZACIÓN						
Sellado de bandas impermeabilizantes						●
Canalones, bajantes						●
SANITARIO - CERÁMICA						
Sellados en soportes esmaltados	●				●	
Sellados en soportes sintéticos						●
Sellado acuarios				●		
Sellado en cámaras frigoríficas		●				
Sellados/uniones con piedras naturales						●
Sellado en zonas en contacto con alimentos		●				
Acción Express: Secado rápido	●					
Antimoho	●				●	
Resistencia detergentes	●				●	



Selladores





SIL Baños & Cocinas Antimoho



SILICONA ANTIMOHO CON TECNOLOGÍA EXPRESS

Indicada para baños y cocinas. Su fórmula antimoho garantiza una alta resistencia a la humedad, asegurando juntas higiénicas y limpias. Adecuada para sellar lavabos, bañeras, encimeras, mamparas, fregaderos, azulejos y sanitarios, debido a su alta resistencia a los detergentes.

VENTAJAS:

- Fórmula antimoho
- Secado rápido: formación de piel rápida (20 min)
- Resistente a los detergentes y a los productos de limpieza
- Alta resistencia a la humedad



Todos los productos basados en la tecnología Acción Express aseguran: **Secado Rápido:** Formación de piel acelerada en 20 minutos.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30606971	8412663069713	Cartucho 280 ml	Transparente	12	1248	3,68 €
30606980	8412663069805	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1248	3,68 €



SELLADOR INDUSTRIA Alimentaria



SILICONA NEUTRA APTA PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS

Indicada para aplicaciones en cocinas y/o áreas donde se trabaja con productos alimentarios o bien son almacenados tales como cocinas, congeladores, cámaras frigoríficas, contenedores de alimentos, etc.

VENTAJAS:

- Certificación alimentaria (ISEGA)
- Buena adherencia sobre materiales porosos y no porosos
- Buena resistencia a los detergentes y productos de limpieza



ESPECIAL ZONAS EN CONTACTO CON ALIMENTOS

CERTIFICACIÓN ISEGA

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30606978	8412663069782	Cartucho 280 ml	Transparente	12	1248	5,93 €



SIL Espejos

BLANCO

SILICONA NEUTRA ESPECIALMENTE INDICADA PARA EL PEGADO DE ESPEJOS

Su fórmula está especialmente indicada para que no ataque el lacado de los espejos.

VENTAJAS:

- No ataca el lacado de los espejos
- Buena adherencia sobre materiales porosos y no porosos
- **Importante:** aplicar siempre en cordones para evitar cámaras de condensación en la parte posterior del espejo. El exceso de humedad debilita el lacado de los espejos, facilitando la aparición de manchas.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30607203	8412663072034	Cartucho 310ml	Blanco	12	1248	6,06 €



SELLADOR Acuarios



SILICONA ÁCIDA DE ALTA ESTANQUEIDAD

Especial para acuarios de agua dulce y salada. El contacto con el producto curado no es peligroso para peces, anfibios y reptiles.

VENTAJAS:

- Apto para agua dulce y salada
- Alta estanqueidad
- Resistente en inmersión



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30607224	8412663072249	Cartucho 280ml	Translúcido	12	1248	5,50 €



SIL 7555

Ácida



ESPECIAL ACRISTALAMIENTOS & SANITARIOS

SILICONA ÁCIDA ANTIMOHO

Indicada para el sellado en baños, cocinas y acristalamientos.

Uso en Baños y Cocinas: Su alta resistencia a la humedad y su fórmula antimoho asegura juntas higiénicas y limpias en lavabos, encimeras, bañeras, fregaderos...

Uso en acristalamientos: Ideal para el montaje de ventanas, vidrios y puertas correderas. Buena adherencia sobre vidrio, cerámica, materiales vitrificados, aluminio, aluminio anodizado y fibra de vidrio/poliéster.

VENTAJAS:

- Fórmula antimoho
- Resistente a los detergentes y a los productos de limpieza
- Alta resistencia a la humedad
- Alta resistencia a los cambios de temperatura
- Interior/Exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30606981	8412663069812	Cartucho 280 ml	Transparente	12	1248	2,96 €
30606984	8412663069843	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1248	2,96 €
30606982	8412663069829	Cartucho 280 ml	Gris	12	1248	2,96 €
30606983	8412663069836	Cartucho 280 ml	Negro	12	1248	2,96 €
30607033	8412663070337	Cartucho 280 ml	Aluminio	12	1248	2,96 €
30606985	8412663069850	Cartucho 280 ml	Marrón	12	1248	2,96 €



SIL 2685 Neutra



ESPECIAL FACHADAS

SILICONA NEUTRA ESPECIAL CONSTRUCCIÓN

Especialmente diseñada para sellados exteriores en fachadas tales como juntas de dilatación (bajo movimiento) y carpinterías de ventanas. Muy buena adherencia sobre plásticos (PVC, policarbonato, metacrilato...), metales (aluminio, acero...) y materiales de obra (hormigón, cemento, cerámica...).

VENTAJAS:

- No mancha los soportes (ideal para mármoles y piedras delicadas)
- Alta resistencia a los rayos ultravioletas
- Elasticidad permanente
- Interior/Exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30606986	8412663069867	Cartucho 280 ml	Transparente	12	1248	4,15 €
30606987	8412663069874	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1248	4,15 €
30606988	8412663069881	Cartucho 280 ml	Gris	12	1248	4,15 €
30606990	8412663069904	Cartucho 280 ml	Negro	12	1248	4,15 €
30606989	8412663069898	Cartucho 280 ml	Marrón	12	1248	4,15 €
30607140	8412663071402	Cartucho 280 ml	Aluminio	12	1248	4,15 €

SIL 2695 25 kg



SILICONA NEUTRA DE USO INDUSTRIAL

Especialmente diseñada para sellados exigentes. Muy buena adherencia sobre plásticos (PVC, policarbonato, metacrilato...), metales (aluminio, acero...) y materiales de obra (hormigón, cemento, cerámica...).

VENTAJAS:

- No mancha los soportes (ideal para mármoles y piedras delicadas)
- Alta resistencia a los rayos ultravioletas
- Elasticidad permanente
- Interior/Exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30605956		Bidón 25 Kg	Blanco	1	1	490,00 €

GUÍA DE SELECCIÓN

Acrílicas



OBRA - CONSTRUCCIÓN			
Fisuras		•	
Marcos de puertas y obras		•	•
Pequeños agujeros		•	
Cajas de persiana		•	
Sellado entre placas de yeso		•	
Juntas de bajo movimiento	•	•	•
Conductos de ventilación	•		
MADERA			
Encimeras de madera			•
Rodapiés			•
Zócalos		•	•
Revestimientos de madera		•	•
Acabados en muebles		•	•
Cajones		•	•
Juntas en parquet			•
Marcos de puertas y ventanas		•	•
Ajustar muebles en la pared		•	•
Armarios		•	•

Masillas Acrílicas





687

Ventilación

GRIS

SELLADOR ACRÍLICO APLICABLE A BROCHA O ESPÁTULA

Especialmente recomendado para asegurar la estanqueidad entre conductos metálicos en calefacción o aire acondicionado. Bostik 687 Ventilación una vez seco, forma una película tenaz y elástica, resistente a la humedad, que evita las pérdidas de presión interna, sin la necesidad de utilizar cintas adicionales.

VENTAJAS:

- Aplicable a pincel o espátula
- Sin disolventes, sin olor
- Permanentemente plástico y elástico.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30817103	8412663171034	Bote 7 Kg	Gris	1	80	41,72 €

ACRIL GRIETAS 689



SELLADOR ACRÍLICO

Indicado para el sellado de juntas de bajo movimiento, relleno de fisuras o grietas en fachadas y sellado de carpintería de madera a obra. Excelente adherencia sobre materiales porosos como hormigón, madera, ladrillo, piedra, fibrocemento, yeso, cerámica, etc. Recomendada para uso interior y exterior bajo cubierta.

VENTAJAS:

- Pintable
- Sin olor
- Fácil aplicación
- Interior / Exterior bajo cubierta



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30817045	8412663511410	Cartucho 280 ml	Blanco	25	1.200	2,80 €
30817046	8412663511250	Cartucho 280 ml	Gris	25	1.200	2,80 €

ACRIL SELLADOR Madera



SELLADOR ACRÍLICO

Indicado para sellar juntas entre elementos de madera y obra tales como puertas, zócalos, parquet, marcos de puertas y ventanas, armarios, revestimientos de madera, etc.

Excelente adherencia sobre materiales porosos como hormigón, madera, ladrillo, piedra, fibrocemento, yeso, cerámica, etc. Se puede barnizar. Formación de piel a los 30min.

VENTAJAS:

- Pintable y barnizable
- Secado rápido (formación de piel en 30 minutos)
- Flexible
- No cuartea, no pierde volumen



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30817052	8412663018049	Cartucho 280 ml	Cerezo	12	1.200	3,60 €
30817053	8412663018056	Cartucho 280 ml	Pino	12	1.200	3,60 €
30817054	8412663018063	Cartucho 280 ml	Roble	12	1.200	3,60 €
30817055	8412663018070	Cartucho 280 ml	Haya	12	1.200	3,60 €
30817056	8412663018087	Cartucho 280 ml	Caoba	12	1.200	3,60 €

GUÍA DE SELECCIÓN

Espumas de Poliuretano



OBRA - CONSTRUCCIÓN						
Montaje y fijación de marcos en puertas y ventanas	•	•		•	•	
Rellena huecos y cavidades entre tabiques, techos y muros	•	•		•	•	
Fijación y pegado de tejas			•			
Pegado de molduras, marcos y premarcos en carpintería	•	•	•			
Limpia toda clase de residuo de espuma de PU no seca						•
AISLAMIENTO						
Aislamiento en conducciones de agua e instalaciones eléctricas					•	
Aislamiento en carpintería de aluminio	•				•	
Aislamiento de huecos sobre cualquier soporte	•				•	
Aislamiento acústico superior a 60dB				•		
Alto rendimiento		•		•	•	



Aislamiento





POLIESPUMA Multiusos

BEIGE

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

Para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción. Indicada para la fijación de marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes. Relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros (pasatubos, cerramientos, etc.)

VENTAJAS:

- Buen aislamiento térmico y acústico
- Gran capacidad de relleno
- Fácil de cortar
- Pintable

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30607218	8412663072188	Bote 750 ml con Cánula	Beige	12	840	6,42 €
30607223	8412663072232	Bote 750 ml para Pistola	Beige	12	840	6,42 €



POLIESPUMA Multiposición 360°

BEIGE

ESPECIAL ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

Espuma expansiva de poliuretano para trabajos de difícil acceso (se puede aplicar en todas las direcciones 360°) para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción. Indicada para la fijación de marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes. Relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros (pasatubos, cerramientos, etc.)

VENTAJAS:

- Se puede aplicar en todas las direcciones (360°)
- Buen aislamiento térmico y acústico
- Gran capacidad de relleno
- Fácil de cortar
- Pintable

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30607444	8412663074441	Bote 500 ml con Cánula	Beige	12	780	7,76 €



POLIESPUMA Tejas

BEIGE

ESPECIAL PEGADO DE TEJAS

Especial para la fijación de tejas y el relleno de huecos y cavidades en tejados. Sustituye al mortero. Destaca por su gran resistencia a la intemperie, al envejecimiento y a las acciones del viento.

VENTAJAS:

- Gran adherencia para resistir la acción del viento (10 N/cm²)
- Baja expansión para asegurar una correcta aplicación.
- Resiste heladas y altas temperaturas (de -65°C a +130°C)
- Autoextinguible (certificación al fuego B2)

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30607443	8412663074434	Bote 750 ml con Cánula	Beige	12	840	7,99 €
30607442	8412663074427	Bote 750 ml para Pistola	Beige	12	840	7,99 €



POLIESPUMA Acústica

BEIGE

ALTO AISLAMIENTO ACÚSTICO

Indicada para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción. Indicada para la fijación de marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes. Relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros (pasatubos, cerramientos, etc.)

VENTAJAS:

- Gran capacidad de aislamiento acústico (60 dB)
- Ideal para zonas ruidosas
- Pintable
- Autoextinguible (certificación al fuego B2)

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30817039	8412663015314	Bote 750 ml con Cánula	Beige	12	432	8,02 €



POLIESPUMA Aislamiento Térmico

BEIGE

ALTO AISLAMIENTO TÉRMICO

Indicada para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción. Indicada para la fijación de marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes. Relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros (pasatubos, cerramientos, etc.)

VENTAJAS:

- Gran capacidad de aislamiento térmico (30W/m.k)
- Ideal para zonas climáticamente exigentes
- Pintable

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30607338	8412663073383	Bote 750ml con Cánula	Beige	12	840	7,90 €



LIMPIADOR Espumas

TRANSPARENTE

DISOLVENTE INDICADO PARA LA LIMPIEZA DE POLIESPUMA

Para la limpieza de la pistola aplicadora y otras superficies, siempre que la espuma esté todavía fresca.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30607221	8412663072218	Bote 500 ml	Trans	12	780	9,81 €

GUÍA DE SELECCIÓN

Gama Resistente Fuego



OBRA - CONSTRUCCIÓN				
Sellado de vías de evacuación	●	●	●	
Montaje de puertas de emergencia	●	●		
Juntas interiores en muros cortafuegos y forjados	●	●		
Fijación de puertas de garaje y ventanas de aluminio	●	●		
Sellado de pasantes de cables y respiraderos	●	●		
Sellados con contacto directo con llama de fuego	●	●		
Montaje de estructuras metálicas	●	●	●	
Revestimientos de instalaciones eléctricas	●	●		
Conducciones evacuación de humos			●	
Sellado en chimeneas				●
AISLAMIENTO - RELLENO				
Aislamiento en conducciones de agua e instalaciones eléctricas	●	●		
Aislamiento en carpintería de aluminio	●	●		
Relleno de cajas de persianas	●	●		
Aislamiento y protección de pasos de conductos y tuberías	●	●		



Gama Resistente al fuego





POLIESPUMA

Resistente Fuego

ROSA

ESPUMA DE POLIURETANO RESISTENTE AL FUEGO

Resistencia al fuego de hasta 240min. Para la fijación, relleno y sellado en construcción con requerimientos de resistencia al fuego. Indicada para el relleno de cavidades y desniveles en albañilería y la fijación de cajas eléctricas, tabiques, muros, pasatubos, cerramientos, etc. Ideal para elementos cortafuegos.

VENTAJAS:

- Resistencia al fuego de hasta 240 minutos
- Aísla contra humos y gases
- Ideal para espacios con requerimientos de resistencia al fuego (vías de evacuación, ascensores...)
- Certificación B1



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30607231	8412663072317	Bote 700 ml con Cánula	Rosa	12	840	9,05 €
30607230	8412663072300	Bote 700 ml con Pistola	Rosa	12	840	9,05 €



SELLADOR

Resistente Fuego

NEGRO

SILICONA NEUTRA RESISTENTE AL FUEGO

Indicada para el sellado hermético en elementos cortafuegos. Previene la expansión del fuego, humo y gases tóxicos. Testada bajo la normativa EN 1366-4 resiste hasta 240 min al fuego.

VENTAJAS:

- Resistencia al fuego de hasta 240 minutos
- Aísla contra humos y gases
- Ideal para espacios con requerimientos de resistencia al fuego (vías de evacuación, ascensores...)
- Gran adherencia sobre materiales porosos y no porosos



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30606976	8412663069768	Cartucho 300 ml	Negro	12	1248	8,20 €



SIL

Alta Temperatura 250°C

NEGRO

SILICONA NEUTRA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Resistencia a temperaturas de hasta 250°C. Su capacidad elástica la convierte en el producto ideal para el sellado de instalaciones de calefacción, calentadores, hornos, calderas industriales, chimeneas, conductos de salida de humos... Excelente adherencia sobre hormigón, cemento, ladrillo, aluminio (lacado, anodizado, pintado...) PVC, vidrio, cerámica, plásticos... expuestos a elevadas temperaturas.

VENTAJAS:

- Resiste altas temperaturas (hasta 250°C)
- Buena adherencia sobre materiales porosos y no porosos
- No mancha los soportes (ideal para mármoles y piedras delicadas)
- Elasticidad permanente
- Interior/Exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30607228	8412663072287	Cartucho 280 ml	Negro	12	1152	8,90 €



MASILLA

Refractaria 1200°C

NEGRO

SELLADOR REFRACTARIO

Indicado para el sellado y estanqueidad de juntas entre ladrillos refractarios o metales en la instalación y montaje de barbacoas, chimeneas, contenedores, etc. Buena adherencia sobre ladrillos, metales, hormigón, cemento, vidrio... Resistencia de hasta 1200°C.

VENTAJAS:

- Resistencia a altas temperaturas de hasta 1.200 °C
- Pintable
- Ideal para juntas estáticas



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30606977	8412663069775	Cartucho 310 ml	Negro	12	1152	5,13 €

GUÍA DE SELECCIÓN

Adhesivos de Montaje



PEGADO						
Elevado tack inicial	●	●				●
Agarre inmediato (Acción turbo)	●					●
Vidrio	●	●				
Zinc	●					
Paneles/listones/zócalos (madera)	●		●		●	●
Molduras de PVC o metal	●					●
Espejos	●	●		●		
Poliuretano / poliestireno	●			●	●	●
Pegados flexibles	●	●				●
Poroso con no poroso	●	●	●	●	●	●
Pegado en superficies húmedas	●	●				●
Pegado de tejas	●					
Canalones/bajantes/tuberías	●					
ALBAÑILERÍA - FACHADAS						
Se puede pintar	●	●	●	●	●	●
CARPINTERÍA						
Pegado de aluminio y PVC	●	●				●
Pegado de aluminio anodizado y lacado	●	●				●
ELEMENTOS PESADOS						
Paneles de fachadas	●					
Bloques de piedra	●					
Espejos de gran dimensión	●					
CRISTALES - ESPEJOS						
Pegado de aluminio/cristal con cristal/cristal	●	●				



Adhesivos de Montaje



MSP Turbo



BLANCO

ADHESIVO ULTRARESISTENTE MSP ESPECIAL PEGADO VERTICAL

Ideal para el pegado vertical de elementos pesados gracias a su alto agarre inicial. Permite la sujeción inmediata de paneles y espejos pesados. Gran adherencia sobre aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural, vidrio, espejos, poliéster, PVC, poliestireno expandido.... Excelente adherencia sobre superficies húmedas. Curado rápido, hasta 4 veces más rápido que una masilla clásica.

VENTAJAS:

- Ideal para el pegado vertical (agarre inmediato: 3 seg.)
- Apto para pegados sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua
- Máxima resistencia una vez curado
- Permanentemente elástico
- Certificación antibacteriana & antimoho



CERTIFICACIÓN ANTIMOHO

CERTIFICACIÓN ANTIBACTERIANA

AGARRE INMEDIATO: 3 SEG.


INCLUSO BAJO EL AGUA

ALTAS PRESTACIONES



Todos los productos basados en la tecnología **Acción Express** aseguran:
Secado Rápido: Formación de piel acelerada en 20 minutos.
Pintable después de 20 minutos de la aplicación.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30600374	8412663016076	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.152	8,99 €



MSP 106

Invisible

ADHESIVO INVISIBLE MSP DE ALTAS PRESTACIONES

Ideal para el pegado de materiales de construcción y soportes transparentes. 100% transparente, no amarillea con el paso del tiempo. Excelente adherencia sobre vidrio, espejos, poliéster, aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, PVC, poliestireno expandido, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural... Gran adherencia sobre superficies húmedas.

VENTAJAS:

- 100% Transparente
- Elevado agarre inicial
- Permanentemente elástico
- Uso interior (sellado y pegado) / exterior (pegado)



ESPECIAL PEGADO DE ESPEJOS

100% TRANSPARENTE

NO AMARILLEA



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30605621	8412663056218	Cartucho 290 ml	Transparente	12	1.152	8,99 €



BOSTIK Kit

Especial madera

BEIGE

ADHESIVO DE MONTAJE PROFESIONAL DE ALTAS PRESTACIONES

Especial para la construcción. Ideal para el pegado de madera (zócalos, marcos de puertas, marcos de ventanas...) y materiales de construcción sobre ladrillo, hormigón, yeso, cemento, plásticos y metales en interior o exterior bajo cubierta.

VENTAJAS:

- Especial para el pegado de maderas
- Ideal para todo tipo de materiales de construcción
- Alta resistencia
- Uso interior / exterior bajo cubierta



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30600855	8412663016366	Cartucho 310 ml	Beige	24	1.152	5,73 €



MASTIC Pad

Especial materiales delicados

MARFIL

ADHESIVO DE MONTAJE PROFESIONAL

Especial para la decoración. Su fórmula permite el pegado de elementos delicados como poliestireno, espejos, zócalos, tapajuntas, molduras, revestimientos de madera, etc...

VENTAJAS:

- Pegado de poliestireno
- Pegado de espejos
- Alta resistencia
- Uso interior / exterior bajo cubierta



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30600854	8412663016359	Cartucho 310 ml	Marfil	24	1.440	5,60 €

ADHESIVO Zócalos & Molduras

BLANCO

ADHESIVO DE MONTAJE DE ALTAS PRESTACIONES

En base acrílica especial para la decoración. Sin disolventes y sin olor. Idóneo para el pegado de madera (zócalos, marcos de puerta, marcos de ventana...), poliestireno y poliuretano (cornisas, molduras, plafones...) y zócalos o frisos de cerámica sobre ladrillo, hormigón, yeso y cemento en interior. Uno de los dos soportes debe ser poroso.

VENTAJAS:

- Ultraresistente
- Sin disolventes, sin olor
- Pintable
- Uso interior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30605818	8412663058182	Tubo 200 ml	Blanco	12	1.260	5,40 €
30605600	8412663056003	Cartucho 310 ml	Blanco	12	1.152	6,29 €

ADHESIVO Frisos

BLANCO

ADHESIVO ESPECIAL REVESTIMIENTOS DE PVC, MDF, MELAMINA, MADERA...

Adhesivo ultraresistente MSP de altas prestaciones ideal para el pegado vertical de elementos pesados gracias a su alto agarre inicial (3seg). Ideal para el pegado de revestimientos de pared tales como PVC, melamina, madera, paneles decorativos, fibrocemento entre otros.

VENTAJAS:

- Ideal para el pegado vertical (agarre inmediato: 3seg.)
- Multi soporte
- Apto para pegados sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua
- Máxima resistencia una vez curado
- Permanentemente elástico
- Certificación antibacteriana & antimoho
- Uso interior/exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30606758	8412663067580	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.152	8,99 €



Impermeabilización





APLICABLE SOBRE
SUPERFICIES HÚMEDAS

LISTO AL USO

PINTABLE

ALTA ELASTICIDAD: 400%

SIN DISOLVENTES

SIN OLOR

WATER STOP

GRIS

Membrana impermeabilizante MSP multiuso de altas prestaciones diseñada para proteger los soportes frente a la acción del agua. Ideal para reparaciones de canalones, cubiertas, tejas, claraboyas, fuentes, jardineras, etc. Estandeidad de superficies verticales y horizontales. Reparación en aplicaciones náuticas.

La solución ideal para:

REPARAR

goteras en cubiertas y canales



fácil de aplicar



alta resistencia



sin olor



sobre superficies
húmedas

Aplicable sobre todos los materiales:

cerámica, hormigón, gres, madera, acero,
aluminio, plásticos, PVC, cristal, espejos...

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30604679	8412663014355	Bote 1 kg	Gris	6	384	18,47 €
30604096	8412663014348	Bote 6 kg	Gris	1	52	101,50 €





MASILLA Butilo 1185

GRIS



MASILLA PREFORMADA DE BUTILO DE ALTA ADHERENCIA

Especial para el sellado de juntas en interior y exterior con elasticidad permanente y elevada plasticidad. Tiene grandes propiedades como elemento de estanqueidad en la construcción de silos y naves metálicas, frigoríficos, cajas eléctricas, elementos prefabricados, placas de poliéster...

VENTAJAS:

- Permanentemente moldeable y con tack
- Resistente al envejecimiento y a las condiciones atmosféricas (-30°C a +90 °C)
- Estable en el agua dulce y agua salada en el rango de pH de 5 a 9
- Uso interior / exterior

Usos recomendados: Apto para aplicaciones interiores y exteriores. Fijación temporal y de reparación. Protección contra la corrosión en juntas de metal. Amortiguación del sonido y vibraciones.

Construcción: Ventanas, revestimientos de pared, impermeabilización bajo azulejos, sellado de electrodomésticos empotrados.

Náutica: Sellado e impermeabilización de bodegas de carga, reparación y mantenimiento, sellado y aislamiento de las partes de la estructura.

Fontanería y climatización: Unión de tubos de aire acondicionado, envoltura de tuberías...



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30817042	8412663017134	Formato: Ø 6 mm. (Carrete de 6 m de largo)	Gris	9	675	4,91 €
30817044	8412663017158	Formato: 25x2 mm (Carrete de 26 m de largo)	Gris	9	162	24,58 €

MASILLA Moldeable

GRIS

MASILLA EN MASAS

Fácilmente moldeable especial para el sellado de juntas en interior y exterior.

Usos recomendados: Apto para aplicaciones interiores y exteriores. Fijación temporal y de reparación. Protección contra la corrosión en juntas de metal. Amortiguación del sonido y vibraciones.

Construcción: Sellado de las bases de WC, ventanas, revestimientos de pared, impermeabilización bajo azulejos, sellado de electrodomésticos empotrados...

Náutica: Sellado e impermeabilización de bodegas de carga, reparación y mantenimiento, sellado y aislamiento de las partes de la estructura...

Fontanería y climatización: Unión de tubos de aire acondicionado, envoltura de tubería...

VENTAJAS:

- Permanentemente moldeable y con tack
- Resistente al envejecimiento y a las condiciones atmosféricas (-30°C a +90 °C)
- Estable en el agua dulce y agua salada en el rango de pH de 5 a 9
- Uso interior / exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30131753	4008373122318	Cajas de 1 kg (2 pastillas de 500 gr)	Gris	16	512	9,17 €

BANDA Impermeabilizante Butyl

ALUMINIO

TEJA

BANDA IMPERMEABILIZANTE QUE REPARA FISURAS Y GRIETAS

Adhiere en frío sobre todo tipo de soportes. Fabricada a base de materiales butílicos, lo que confiere una enorme adherencia sobre la mayor parte de materiales de construcción, a la vez que asegura durabilidad a las reparaciones por resistir condiciones extremas a la intemperie. Una vez aplicada puede pintarse.

VENTAJAS:

- Adhiere sobre todo tipo de soportes
- Repara grietas y fisuras
- Resistente al fuego (clasificación M1)
- Uso interior / exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30817030	8412663016410	Rollo de 10 m x 5 cm ancho	Aluminio	12	960	15,54 €
30817031	8412663016427	Rollo de 10 m x 10 cm ancho	Aluminio	6	480	27,20 €
30817032	8412663016434	Rollo de 10 m x 10 cm ancho	Teja	6	480	27,20 €





Colas de Contacto





CONTACT 1465

ÁMBAR

ADHESIVO MULTIUSOS PARA UNIONES FUERTES Y DURADERAS

Indicado para uniones fuertes y duraderas entre todo tipo de materiales: poliéster, corcho, caucho, metal, textil, lana de vidrio, papel, laminados, hormigón, yeso... Indicado para el pegado de estratificados, paneles acústicos, pegado de contrachapados, material de tapicería...

Ideal para el encolado de pavimentos ligeros (tales como moquetas, corcho, caucho, PVC, linoleum y fibras naturales) sobre todo tipo de soportes y en aplicaciones verticales.



VENTAJAS:

- Agarre inmediato elevado
- Uniones fuertes y duraderas
- Uniones flexibles
- Multimaterial

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30600804	8412663016168	Blister tubo 55 ml	Ámbar	12	1.200	2,26 €
30600836	8412663016175	Caja tubo 125 ml	Ámbar	12	1.260	3,45 €
30600837	8412663016182	Bote de 250 ml	Ámbar	12	1.056	4,41 €
30600838	8412663016199	Bote de 500 ml	Ámbar	12	720	5,71 €
30600846	8412663016205	Bote de 1 l	Ámbar	6	360	9,16 €
30600847	8412663016212	Bote de 5 l	Ámbar	1	105	40,70 €
30600848	8412663016229	Lata de 25 l	Ámbar	1	16	176,11 €

CONTACT 1054 Expert

Con endurecedor incorporado
Alta temperatura 130°C

ÁMBAR



ADHESIVO DE CONTACTO DE USO PROFESIONAL PARA APLICACIONES EXIGENTES

Aplicable con pincel, rodillo o espátula. Ideal para aplacados, panelados y laminados en frío gracias a su largo tiempo abierto (de 60 a 90 minutos). Se caracteriza por una excelente adherencia a la mayoría de materiales: madera, estratificados, espumas de poliuretano, corcho, tejidos, cuero, metales, goma, aislamientos, laminados, etc. Las uniones son fuertes, duraderas y flexibles.

VENTAJAS:

- Resiste altas temperaturas, hasta 130 °C (endurecedor incorporado)
- Para aplicaciones grandes (largo tiempo abierto, de 60 a 90 minutos)
- Uniones fuertes y duraderas
- Uniones flexibles



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30600851	8412663016250	Bote de 1 l	Ámbar	6	360	9,96 €
30600852	8412663016267	Bote de 5 l	Ámbar	1	105	45,09 €
30600853	8412663016274	Lata de 25 l	Ámbar	1	16	205,45 €

GREEN CONTACT

la cola de contacto de toda la vida,
ahora **sin disolventes**

BLANCO



SE PUEDE APLICAR EN
ESPACIOS EN USO

SIN OLOR

COLA DE CONTACTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN SIN DISOLVENTES

Gracias a su innovadora fórmula no huele y por lo tanto es el producto ideal para aplicaciones en interior.

Ideal para aplacados, panelados y laminados. Se caracteriza por una excelente adherencia sobre madera, estratificados, espumas de poliuretano, corcho, tejidos, cuero, metales....

VENTAJAS:

- Sin olor
- Multimaterial
- Uniones flexibles
- Uniones fuertes y duraderas



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30605161	3549212472870	Bote de 2 Kg	Blanco	1	192	21,07 €
30603316	3549212468026	Bote 7 Kg	Blanco	1	52	Consultar
30603311	3549212468019	Bote 14 Kg	Blanco	1	32	Consultar



CONTACT 1454 Poliestireno

TRANSLÚCIDA

ADHESIVO DE CONTACTO PARA AISLAMIENTOS Y DECORACIÓN

Para el pegado de poliestireno expandido y rígido entre sí o sobre todo tipo de soportes. Indicado para zócalos y placas decorativas, corcho, aislamientos y trabajos manuales. Se desaconseja en la colocación de aislamientos pesados al techo.

VENTAJAS:

- No ataca el poliestireno expandido
- Ideal para frisos, molduras y placas decorativas
- Uniones fuertes y duraderas
- Apto para corcho



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30817027	8412663016281	Bote de 1 l	Translúcido	6	720	10,12 €
30817028	8412663016298	Bote de 5 l	Translúcido	1	105	44,36 €
30817029	8412663016304	Lata de 25 l	Translúcido	1	16	205,97 €

UNIVERSAL 820 Transparente

TRANSPARENTE

ADHESIVO DE CONTACTO TRANSPARENTE

Para unir plásticos rígidos y flexibles entre sí o sobre otros materiales como: madera, cerámica, gomas, metales... Adecuado especialmente para el pegado de PVC, metacrilato, poliéster... Las uniones son invisibles, no amarillean.

VENTAJAS:

- Transparente
- Ideal para plásticos rígidos y flexibles
- Las uniones son invisibles, no amarillean
- Especial para metacrilato
- Agarre inmediato



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30601108	8412663016311	Blister de 55 ml	Transparente	12	1.200	3,22 €
30601109	8412663016328	Caja tubo 125 ml	Transparente	12	1.260	3,94 €
30601110	8412663016335	Bote de 1 l	Transparente	6	360	14,84 €
30601111	8412663016342	Bote de 5 l	Transparente	1	105	63,79 €



AGOPLAC

Pisto V6

Alta temperatura 130°C

ÁMBAR

ADHESIVO DE CONTACTO PISTOLABLE DE ALTO RENDIMIENTO

Especialmente diseñado para la realización de estratificados laminados en soportes como: madera, madera aglomerada, contrachapados, madera prensada, fibrocemento, metales y para el pegado de distintos materiales como caucho, cuero, corcho, metal (aluminio)...

VENTAJAS:

- Adhesivo aplicable a pistola
- Color ámbar para ver donde se ha aplicado
- Resiste altas temperaturas: 130°C
- Uniones fuertes y duraderas



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30604475	3549212471682	Lata de 25 l	Ámbar	1	16	232,01 €

Agosolvant

TRANSPARENTE

LIMPIADOR DE COLAS DE NEOPRENO, NITRILO, POLIURETANO Y ACRÍLICAS

Limpieza de herramientas. Diluyente para colas de neopreno. Desengrasante de superficies a encolar. Disolvente multiusos para colas en base neopreno.

VENTAJAS:

- Limpiador y desengrasante
- Diluyente para colas de neopreno
- Fórmula sin acetona (menos agresivo con las superficies)



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30511310	3131360524909	Bote de 1 l	Transparente	6	360	11,10 €





Colas para Madera





COLA BLANCA Madera

BLANCO

COLA BLANCA ESPECIAL CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA

Ideal para el ensamblado de todo tipo de paneles de madera, aplacado en frío y caliente de paneles de DM (exceptuando los ignífugos), etc...

Compatible con maderas duras, maderas blandas, maderas exóticas, espigas, aplacados y estratificados.

VENTAJAS:

- Secado lento (ideal para aplacados)
- Una vez seca la cola blanca se vuelve translúcida
- Sin olor, sin disolventes
- Fácil de limpiar



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30603472	8412663034728	Bote 650 g	Blanco	12	672	5,65 €
30603495	8412663034957	Bote 5 kg	Blanco	1	80	25,46 €
30605756	8412663057567	Bote 20 kg	Blanco	1	24	95,70 €



COLA BLANCA Rápida

BLANCO

COLA BLANCA DE SECADO RÁPIDO (2 MIN.)

Especial para reparaciones en trabajos de ebanistería y carpintería. Ideal para ensamblaje de sillas, armarios, puertas, ventanas...

Compatible con maderas duras, maderas blandas, maderas exóticas, espigas, aplacados y estratificados.

VENTAJAS:

- Secado rápido (ideal para reparaciones)
- Una vez seca la cola blanca se vuelve translúcida
- Sin olor, sin disolventes
- Fácil de limpiar



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30240947	8412663514169	Biberón 250 g	Blanco	12	1.152	2,54 €
30240946	8412663514176	Biberón 500 g	Blanco	12	504	4,11 €



ADHESIVO PU-D4 exterior

ÁMBAR

ADHESIVO MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO CON CERTIFICACIÓN D4 (RESISTENTE A LA HUMEDAD)

Especialmente diseñado para el pegado exigente en exterior de todo tipo de maderas, metales y plásticos. Su fórmula asegura una alta durabilidad del pegado incluso en espacios sometidos permanentemente a ambientes húmedos. Es el producto ideal para ensamblaje de piezas de madera en interior y exterior, tales como vallas, pérgolas, muebles de madera... Permite el pegado de maderas exóticas en trabajos de jardinería, puede ser usado para el pegado de césped artificial.

VENTAJAS:

- Especial madera en exterior (incluso en inmersión)
- Excelente resistencia a la humedad
- Gran resistencia para uniones fuertes y exigentes
- Permite el encolado de dos soportes bloqueados




CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30605555	8412663055556	Biberón 750 g	Ámbar	6	376	14,98 €





Adhesivos Técnicos



CONTACT 146

Impermeabilización Especial PVC



ADHESIVO DE CONTACTO EN BASE NITRILO

Especialmente indicado para el pegado de láminas impermeables de PVC entre sí y sobre superficies de materiales de obra. Posee excelente adherencia a: PVC plastificados o rígidos, acetato celulosa, poliuretano...

Ventajas:

- Especial láminas de PVC
- Uniones flexibles y duraderas
- Agarre inmediato y resistente



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30601126	8412663016397	Lata de 25 l	Transparente	1	16	266,26 €



CONTACT 1390

Impermeabilización Especial PVC



Adhesivo de poliuretano en disolución, especialmente indicado para el pegado de láminas impermeables de PVC entre sí y sobre superficies de materiales de obra. Posee excelente adherencia a: PVC plastificados o rígidos, acetato celulosa, poliuretano...

VENTAJAS:

- Agarre inmediato y definitivo
- Largo tiempo abierto: 25 min
- Uniones flexibles y duraderas
- Resistente a la humedad y al envejecimiento



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30601125	8412663016373	Bote de 1 l	Ámbar	1	360	12,84 €
30601124	8412663016380	Bote de 5 l	Ámbar	1	105	63,85 €



BOSTIK 1400

Especial EPDM y Gomas

ÁMBAR

COLA DE CONTACTO DE MÁXIMAS PRESTACIONES

Cola de contacto con endurecedor incorporado. Se caracteriza por su gran capacidad de pegado en EPDM, gomas, caucho, metales... Tiene un tiempo de trabajo largo de aproximadamente 60 minutos para poder ser aplicado en grandes superficies.

VENTAJAS:

- Ideal para EPDM, gomas y cauchos.
- Largo tiempo abierto de 60 minutos (ideal para superficies grandes)
- Resiste altas temperaturas, hasta +130°C
- Uniones fuertes y resistentes



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30502933	3131360521441	Bote de 5 l	Ámbar	1	105	54,23 €



BOSTIK PU 505

Panelados y Pavimentos

BLANCO

ADHESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE

Para uso en exterior o interior. Diseñado para el pegado de pavimentos flexibles y paneles sandwich.

Buena adherencia en madera, parquets, cerámica, pavimentos deportivos, PVC rígido o plastificado, poliéster, poliestireno, ABS, goma, metales, espumas de poliuretano...

VENTAJAS:

- Pegado estructural polivalente
- Alta resistencia para aplicaciones exigentes
- Uso en interior y exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30511730	3131360522202	Bote de 1 l	Blanco	6	360	22,05 €
30511731	3131360522219	Bote de 5 l	Blanco	1	48	63,40 €



BOSTIK PU 520

Estructuras hinchables

INCOLORO

COLA DE CONTACTO LÍQUIDA CON ENDURECEDOR POR SEPARADO

Especialmente diseñado para el pegado o la reparación en estructuras inflables. Así mismo puede pegar multitud de materiales, tales como: PVC plastificado, poliuretanos, cintas transportadoras, lonas, revestimientos, botes inflables... Destaca por un pegado rápido.

VENTAJAS:

- Pegado y reparación de estructuras inflables (PVC y poliuretanos)
- Resistencia a altas temperaturas hasta 100°C (gracias al endurecedor)
- Alta resistencia mecánica (gracias al endurecedor)
- Alta resistencia a ambientes agresivos (gracias al endurecedor)



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30506090	3131360522301	Kit Resina 750ml + Endurecedor 30ml	Incoloro	6	360	22,70 €

BOSTIK 2402

Neopreno, Hypalon y Caucho

CREMA

ADHESIVO DE CONTACTO CON LÍQUIDO ENDURECEDOR SEPARADO DE ALTAS PRESTACIONES

Especialmente indicado para el pegado de caucho, Hypalon, nitrilo, neopreno entre sí y sobre todo tipo de superficies.

VENTAJAS:

- Pegado de altas prestaciones (gracias al endurecedor)
- Excelente adherencia sobre el metal
- Resiste altas temperaturas hasta 100°C (gracias al endurecedor)
- Agarre inmediato



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30602935	3549212466039	Kit Resina 1L + Endurecedor 40ml	Crema+Trans	3	240	42,42 €



CIANOOCRILATOS 7432 y 7434



CIANOOCRILATO 7432

Adhesivo instantáneo de cianocrilato de media viscosidad para plásticos, porcelana, madera, metal, cerámica, vidrio, cristal, etc.



CIANOOCRILATO 7434

Adhesivo instantáneo de cianocrilato de alta viscosidad para plásticos, porcelana, madera, metal, cerámica, vidrio, cristal, etc. Recomendado para uniones en superficies verticales.

	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
Cinaocrilato 7432	30817061	8412663510390	Frasco 20 g	Transparente	12	-	5,73 €
	30817063	8412663510857	Frasco 50 g	Transparente	12	-	9,89 €
Cianocrilato 7434	30817062	8412663510772	Frasco 50 g	Transparente	12	-	9,89 €



MASILLA EPOXI REPARA TODO

Masilla epoxi de dos componentes concéntricos de alta calidad que repara, sella, reconstruye y rellena todo tipo de objetos. Fácil, práctico, rápido y extra fuerte. Adhiere sobre todo tipo de materiales: madera, metal, hormigón, ladrillo, cerámica...



VENTAJAS:

- Fácil de amasar y aplicar
- Pintable y lijable
- Endurece incluso bajo el agua
- Multimaterial

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30606943	8412663069430	Masa de 60 g	Blanco	12	2.808	6,50 €



TERMOFUSIBLES Uso General



PISTOLA ELECTRÓNICA APLICADORA DE COLA EN BARRA

Pega al instante toda clase de materiales de forma cómoda y segura.




CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30817097	8412663692614	Bolsa 170 g	Transparente	12	576	5,29 €
30817089	8412663696889	Caja 5 kg	Transparente	1	120	80,20 €
30817064	8412663511304	Pistola HG3	Negro	16	256	21,73 €





Pegado Elástico de Paneles de Fachadas





PANELADO EXTERIOR

Bostik presenta el sistema de pegado elástico de paneles más completo del mercado. Permite el pegado de múltiples tipos de paneles: fenólicos, fibrocemento, madera, composite, porcelánico, cerámicos...

¿Cómo lo instalo?



VÍDEO DEMO



Paso 1:
Limpiar / imprimir el rastrel



Paso 2:
Imprimir el panel



Paso 3:
Colocar la cinta Foam Tape



Paso 4:
Aplicar el adhesivo



Paso 5:
Instalar el panel

Sistema Paneltack

Adhesivo elástico:

- Bostik Paneltack HM cartucho 290 ml
- Bostik Paneltack cartucho 290 ml
- Bostik Paneltack HM bolsa 600 ml
- Bostik Paneltack bolsa 600 ml

Cinta doble cara:

- Bostik Foam Tape rollo 25 m

Imprimaciones:

- Bostik SX Black bote 1l (para madera)
- Bostik Primer Paneltack bote 500 ml (para metales)
- Bostik Cleaner E bote 500 ml (limpiador)
- Bostik Prep P bote 500ml (para porosos)
- Bostik Primer Q bote 1 l



	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
Paneltack ®	30131670	8713572167102	Cartucho 290 ml	Gris	12	1152	12,15 €
	30133692	8713572027239	Bolsa 600 ml	Gris	12	720	20,94 €
Paneltack ® HM	30132201	8713572167201	Cartucho 290 ml	Negro	12	1152	12,15 €
	30132181	8713572027925	Bolsa 600 ml	Negro	12	720	20,94 €
Bostik Foam Tape	30182771	8713572030093	Rollo 25 m (Sección 12mm x 3mm)	Negro	20	800	16,65 €
Primer Paneltack ®	30022111	8713572602016	Bote 500 ml	Trans.	6	312	43,41 €
Bostik SX Black	30023350	8713572600203	Bote 1 l	Negro	6	288	39,92 €
Prep P	30023300	8713572602504	Bote 500ml	Trans	6	312	39,91 €
Primer Q	30600242	8713572031632	Bote 1 l	Marrón	8	320	59,60 €
Bostik Cleaner E	30023360	8713572603006	Bote 500 ml	Trans	6	600	20,83 €



PANELADO INTERIOR

Bostik presenta el sistema de pegado elástico de paneles más completo del mercado. Permite el pegado de múltiples tipos de paneles: fenólicos, fibrocemento, madera, composite, porcelánico, cerámicos...

¿Cómo lo instalo?



VÍDEO DEMO



Paso 1:
Limpiar / imprimir el rastrel



Paso 2:
Imprimir el panel



Paso 3:
Colocar la cinta Foam Tape



Paso 4:
Aplicar el adhesivo



Paso 5:
Instalar el panel



Sistema PU 2639

Adhesivo elástico:

- Bostik PU 2639 cartucho 300 ml
- Bostik PU 2639 bolsa 600 ml

Cinta doble cara:

- Bostik Foam Tape rollo 25 m

Imprimaciones:

- Bostik 42X bote 500 ml (para metales)
- Bostik Prep P bote 500 ml (para porosos)
- Bostik Cleaner E bote 500 ml (limpiador)
- Bostik SX Black bote 1l (para maderas)


	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
PU 2639 Profesional	30817094	8412663700548	Cartucho 300 ml	Negro	12	1440	6,94 €
	30591151	8412663512134	Bolsa 600 ml	Negro	20	880	10,40 €
Bostik Foam Tape	30182771	8713572030093	Rollo 25m (Sección 12mm x 3mm)	Negro	20	800	16,65 €
Bostik 42X	30817115	8412663651734	Bote 500 ml	Trans	32	512	39,82 €
Prep P	30023300	8713572602504	Bote 500 ml	Trans	6	312	39,91 €
Bostik Cleaner E	30023360	8713572603006	Bote 500 ml	Trans	6	600	20,83 €
Bostik SX Black	30023350	8713572600203	Bote 1l	Negro	6	288	39,92 €





Pavimentos decorativos:

Preparación del soporte



Kit de Nivelación



IMPRIMACIÓN Pasta Autonivelante



IMPRIMACIÓN LISTA AL USO

Aplicable a rodillo, de obligada aplicación antes de trabajar con la **Pasta autonivelante** de Bostik. Su función es cerrar el poro del soporte para mejorar la adherencia de la **Pasta autonivelante**. Compatible con soportes absorbentes (hormigón, mortero, cemento, yeso...) y no porosos (gres, cerámica, metal...)

VENTAJAS:

- Producto listo al uso
- Aplicable con rodillo
- Sin disolventes, sin olor



PASTA Autonivelante



PARA EL ALISADO DE PAVIMENTOS INTERIORES

Pasta autonivelante de uso doméstico. Su elevada dureza la convierte en el producto ideal para ser aplicada en recibidores, pasillos, salas de estar, dormitorios, cocinas y baños. Evita que se calquen las irregularidades del soporte en los revestimientos. Debe ser siempre recubierta por un revestimiento. (moqueta, vinilo, caucho, parquet, cerámica...)

VENTAJAS:

- Se autonivela sola
- Grosos de 3mm a 10mm en una sola mano
- Resistencia a tráfico elevado



	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
Imprimación Pasta Autonivelante	30606684	8412663066842	Bote 2 l	Transparente	1	216	25,07 €
Pasta Autonivelante	30606685	8412663066859	Saco 10Kg	Gris	1	24	25,18 €



JUNTAS LISAS Pavimentos

BLANCO

INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS LIGEROS

Juntas lisas pavimentos de Bostik es el producto ideal para el relleno de juntas en pavimentos antes de la instalación de revestimientos ligeros tales como: laminas y losetas autoadhesivas, vinilos, moquetas, caucho, etc. Puede aplicarse en cualquier pavimento: cerámica, azulejos, mármol, granito, piedras naturales, cemento, hormigón...

VENTAJAS:

- Evita que se calquen deformaciones en vinilos y moquetas
- No contrae, no se fisura
- Fácil de aplicar y limpiar
- Resistente al agua (no ennegrece)




CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30607146	8412663071464	Caja 1Kg	Blanco	12	192	5,31 €





Pegado de Pavimento Flexível





**ALARGA LA VIDA
DEL PAVIMENTO
x2**

LOSETAS Y LAMAS Autoadhesivas

BLANCO

IMPRIMACIÓN LISTA AL USO

Aplicable a rodillo que refuerza el encolado y alarga la vida de los revestimientos en losetas o lamas de PVC autoadhesivas.

La aplicación de **Losetas y lamas autoadhesivas** evita el levantamiento de las esquinas de las lamas y losetas autoadhesivas alargando la vida del pavimento.

Se puede aplicar sobre cerámica, gres, madera, pintura lijada, hormigón, cemento y yeso, incluso sobre suelo radiante (consultar con el fabricante del revestimiento).

VENTAJAS:

- Aplicable a rodillo
- Listo al uso
- Sin disolventes, sin olor
- Compatible con suelos radiantes



APLICABLE A RODILLO

LISTO AL USO

ALARGA LA VIDA DEL
PAVIMENTO

INCREMENTA LA
ADHERENCIA

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30605292	8412663052920	Bote 1l	Blanco	5	320	16,37 €



COLA

Pavimentos Vinílicos

CREMA

COLA PAVIMENTOS VINÍLICOS, MOQUETAS Y FIBRAS NATURALES


Permite encolar de manera eficaz y duradera moquetas, fibras naturales, PVC y vinilos en interior. La nueva fórmula más fluida permite la aplicación con rodillo o espátula, garantizando un encolado ultra fuerte y resistente en el tiempo.

VENTAJAS:

- Aplicable a rodillo y a espátula
- Listo al uso
- Sin disolventes, sin olor
- Compatible con suelos radiantes



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30607100	8412663071006	Bote 1Kg	Crema	12	324	13,21 €
30605290	8412663052906	Bote 3,5Kg	Crema	1	126	29,09 €



ADHESIVO Removable

BLANCO

PEGAR, RETIRAR Y REEMPLAZAR

Adhesivo que permite pegar, retirar y reemplazar los revestimientos a su gusto, gracias a su fórmula removable. Asegura una aplicación fácil y cómoda ya que puede aplicarse con rodillo de pie. Su fórmula garantiza un pegado de alta resistencia.



VENTAJAS:

- Siempre removable
- Aplicación con rodillo (de pie)
- Pegado duradero
- Listo al uso

Quita Cola

TRANSPARENTE

DISUELVE Y ELIMINA

Bostik Quita Cola disuelve y elimina fácilmente todos los restos y residuos de adhesivos. No agrede a los materiales y deja la superficie como nueva.

VENTAJA:

- Disuelve todo tipo de colas acrílicas
- Rápido, reacciona a los 10 minutos
- No agrede los materiales
- Listo al uso



	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
Adhesivo Removable	30605294	8412663052944	Bote 1,25 l	Blanco	5	240	19,67 €
Quita Cola	30605293	8412663052937	Bote 1l	Transparente	1	360	19,90 €



SELLADOR

Suelos Laminados



JUNTA DE ESTANQUEIDAD

Sellador de estanqueidad líquido para suelos laminados y parquets flotantes. Bloquea la filtración de agua entre las lamas. Permite la instalación de suelos laminados en salas húmedas (cocinas y baños) prologando la vida del pavimento.

VENTAJAS:

- Alarga la vida del pavimento
- Bloquea la filtración de agua entre lamas
- Compatible con todos los sistemas click
- Secado rápido



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30606756	8412663067566	Tubo 125ml	Transparente	12	1140	7,28 €



Pegado de Césped Artificial



INSTALACIÓN PERMANENTE

- ✓ RESISTENTE
- ✓ SENCILLO
- ✓ PROFESIONAL



ADHESIVOS Deco Green



ADHESIVOS PARA EL ENCOLADO DE CÉSPED ARTIFICIAL

La gama más extensa de adhesivos para el encolado de césped artificial. Disponible en una amplia oferta de formatos permite cubrir todas las necesidades, desde pequeñas reparaciones hasta grandes instalaciones.

VENTAJAS:

- Color verde
- Alta resistencia a la intemperie y a temperaturas extremas (-40°C a +120°C)
- Opciones monocomponentes y libres de isocianatos

BANDA DE UNIÓN Deco Green



GEOTEXTIL DE ALTA CALIDAD

Incorpora núcleo, para facilitar de este modo el desenrollado de ésta y el trabajo de aplicación del adhesivo. Se caracteriza por una gran estabilidad dimensional (no contrae ni dilata) y una gran resistencia a la humedad.

VENTAJAS:

- Fácil de extender (enrollada en un núcleo)
- Alta estabilidad dimensional
- Uso interior/exterior

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30606979	8412663069799	Bote Deco Green 1 kg	Verde	6	384	14,50 €
30604338	8412663043386	Bote Deco Green 6 kg (bicomponente)	Verde	1	72	50,25 €
30605906	8412663059066	Bote Deco Green 13 kg (bicomponente)	Verde	1	44	74,50 €
30604330	8412663043300	Cartucho Deco Green 290 ml	Verde	12	1152	8,61 €
30605555	8412663055556	Adhesivo PU-D4 Biberón 750 g	Ámbar	6	-	14,98 €
30817118	8412663171188	Banda de Unión 30cm x 10m	Blanco	1	240	22,82 €
30817033	8412663016618	Banda de Unión 30cm x 30m	Blanco	1	180	46,90 €
30817009	8412663014294	Banda de Unión 30cm x 100m	Blanco	1	36	130,96 €



DECO GREEN Xtrem Tack

BLANCO

ADHESIVO MONOCOMPONENTE DE TECNOLOGÍA MSP CON CERTIFICACIÓN ANTIBACTERIANA & ANTIMOHO

Especialmente diseñado para aplicaciones en jardines verticales de terrazas y porches. Ideal para el pegado de rollos de césped en vertical gracias a su elevado agarre inicial.

VENTAJAS:

- Ideal para el pegado vertical (agarre inmediato)
- Apto para pegados sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua
- Máxima resistencia una vez curado
- Permanentemente elástico
- Certificación antibacteriana y antimoho
- Uso interior/ exterior



PEGADO VERTICAL

ESPECIAL JARDINES
VERTEICALES

ULTRARESISTENTE

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
30607047	841266307474	Cartucho Deco Green XTREM TACK 290 ml	Blanco	12	1152	8,99 €

- ✓ FÁCIL
- ✓ LIMPIO
- ✓ RÁPIDO



BANDA DE UNIÓN Adhesiva Deco Green

AUTOADHESIVA DE VELO FIBROSO

Banda de unión autoadhesiva de velo fibroso para una buena unión entre los rollos de césped artificial. Es el producto ideal para instalaciones decorativas removibles en terrazas, balcones e interiores.

VENTAJAS:

- Fácilmente removable
- Fácil de instalar
- Cinta precortada para facilitar la instalación
- Uso interior/exterior

CINTA DOBLE CARA Deco Green

CINTA DOBLE CARA CON GRAN CAPACIDAD ADHESIVA

Cinta de doble cara con gran capacidad adhesiva en ambas caras, para un pegado de alta calidad de césped artificial en pavimentos existentes. Su fórmula removible, permite quitar el césped pegado de una manera fácil y limpia.

VENTAJAS:

- Fácilmente removable
- Fácil de instalar
- Instalación rápida

	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
Banda de Unión	30817116	8412663171164	Banda de Unión Adhesiva Deco Green 15cm x 5m	Verde	10	480	20,48 €
Cinta Doble Cara	30817117	8412663171171	Cinta Doble Cara Deco Green 5cm x 10m	Blanco	12	1440	9,92 €



Manualidades





BLU·TACK Original

AZUL

MASILLA ADHESIVA MOLDEABLE Y REUTILIZABLE

Masilla de color azul, recomendada para la fijación de todo tipo de objetos tales como: pósters, fotos, adornos, etc. En hogares, escuelas y oficinas.

VENTAJAS:

- Fácilmente removible
- No mancha las manos
- Fácil de cortar la cantidad necesaria

BLU·TACK Cuarteado

BLANCO

MASILLA ADHESIVA MOLDEABLE Y REUTILIZABLE

Masilla cuarteada de color blanco, recomendada para la fijación de todo tipo de objetos en paredes tales como: pósters, fotos, adornos, etc.

VENTAJAS:

- Muy fácil de cortar la cantidad necesaria
- Fácilmente removible
- No mancha las manos



BLU·TACK Punto Tack

TRANSPARENTE

PEQUEÑAS GOTAS DE ADHESIVO TRANSPARENTE

Gotas de adhesivo que se pegan en cualquier tipo de superficie como: papel, cartón, madera, plástico, metal e incluso superficies pintadas.

Producto recomendado para actividades como el scrapbooking.

VENTAJAS:

- Pegado instantáneo
- Fácilmente removible
- Multimaterial

UNIVERSAL 820 Transparente

TRANSPARENTE

ADHESIVO DE CONTACTO TRANSPARENTE

Para unir plásticos rígidos y flexibles entre sí o sobre otros materiales como: madera, cerámica, gomas, metales... Adecuado especialmente para el pegado de PVC, metacrilato y poliéster.

VENTAJAS:

- Transparente
- Ideal para plásticos rígidos y flexibles
- Las uniones son invisibles, no amarillean
- Especial para metacrilato
- Agarre inmediato

	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
Blu-Tack Original	30817110	8412663660330	Blu-tack Original 57 g	Azul	12	-	2,54 €
Blu-Tack Cuarteado	30817048	8412663660378	Blu-tack Cuarteado 55 g	Blanco	12	-	2,67 €
Blu-Tack Punto Tack	30817050	8412663017639	Punto Tack 64 puntos	Trans	12	-	3,04 €
Universal 820 Trans.	30601108	8412663016311	Blister de 55 ml	Trans	12	1.200	3,22 €



Complementos



Accesorios



PISTOLA 26

PISTOLA MANUAL PARA
CARTUCHOS



BLISTER Fondo Junta



PISTOLA 600

PISTOLA MANUAL PARA
BOLSAS



PISTOLA Trent

PISTOLA NEUMÁTICA
PARA BOLSAS



BLISTER Cánulas cartucho



PISTOLA PA40

PISTOLA MANUAL PARA
POLIESPUMAS



BLISTER Cánulas bolsas



Fondo de Junta

Perfil de espuma de polietileno para el relleno de juntas de conexión y expansión alrededor de ventanas, puertas, paredes, techos, bañeras y platos de duchas. Permite rellenar el fondo del espacio entre dicha junta y la superficie.

	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2016
Pistola 26	30817065	5021009910096	Pistola cartuchos	-	1	-	47,26 €
Pistola 600	30817060	-	Pistola manual para bolsas	-	1	-	79,07 €
Pistola Trent	30817059	-	Pistola neumática para bolsas	-	1	-	292,51 €
Pistola PA 40	30817066	-	Pistola poliespuma	-	1	-	38,14 €
Fondo de junta	30817004	8412663010845	Ø 10mm – Caja con 1150mts.l	Gris	1	-	113,59 €
	30817001	8412663010814	Ø 15mm – Caja con 550mts.l	Gris	1	-	98,77 €
	30817003	8412663010838	Ø 20mm – Caja con 350mts.l	Gris	1	-	110,84 €
	30817002	8412663010821	Ø 25mm – Caja con 200mts.l	Gris	1	-	121,38 €
	30817005	8412663010852	Ø 30mm – Caja con 160mts.l	Gris	1	-	140,89 €
	30606209	8412663062097	Blister de Ø 10mm x 5m	Gris	6	-	6,91 €
Blisters cánulas	30606245	8412663062455	Blister cánulas bolsas	-	12	-	4,81 €
	30606237	8412663062370	Blister cánulas cartuchos	-	12	-	4,81 €

EXPOSITOR Smart Point

MEDIDAS:

Altura= 225 cm

Ancho= 100 cm

Profundidad= 46 cm



Expositores punto de venta



EXPOSITOR NEW BOSTIK 60 Cartuchos Polipropileno



CÓDIGO PRODUCTO:

90010234

MEDIDAS:

Altura= 94 cm (sin cartela)

Ancho= 29 cm

Profundidad= 24 cm

EXPOSITOR METAL New Bostik



CÓDIGO PRODUCTO:

90010202

MEDIDAS:

Altura= 145 cm (sin cartela)

Ancho= 40 cm

Profundidad= 50 cm

EXPOSITOR PLÁSTICO



CÓDIGO PRODUCTO:

90006000

MEDIDAS:

Altura= 133 cm (175cm con cartela)

Ancho= 52 cm

Profundidad= 42 cm

CROSS MKT 36CT



CÓDIGO PRODUCTO:

90005990

MEDIDAS:

Altura= 130 cm

Ancho= 20 cm

Profundidad= 20 cm

CROSS Lamas y Losetas (12 botes)



CÓDIGO PRODUCTO:

90006010

MEDIDAS:

Altura= 120 cm

Ancho= 11,5 cm

Profundidad= 19,5 cm



Información Técnica



Información Técnica

	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	PINTABLE	FORMACIÓN PIEL	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO CURADO	RESISTENCIA T ^g	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Familia Poliuretanos	PU 2638 Evolution	Si	Si	Blanco Gris Marrón Negro	Si	1:30h	-	3mm / 24h	-30°C a +80°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	PU 2639 Profesional	Si	Si	Blanco Gris Marrón Negro	Si	45 min	-	3mm / 24h	-20°C a +60°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
Polímeros MSP	MSP 106	Si	Si (pegado)	Trans	Si	20 min	< 15 min	3mm / 24h	-40°C a +100°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	MSP 107	Si	Si	Blanco Gris Marrón Negro	Si	20 min	< 15 min	3mm / 24h	-40°C a +100°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	MSP Turbo	Si	Si	Blanco	Si	15 min	20 min	24 h	-40°C a +100°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Water Stop	Si	Si	Gris	Si	4 h	-	24 h	-40°C a + 90°C	Espátula	2,3 kg/m²
	MSP 2720	Si	Si	Blanco Gris Marrón Negro	Si	20 min	20 min	24 h	-20°C a +80°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Adhesivo Frisos	Si	Si	Blanco	Si	15 min	20 min	24 h	-40°C a +100°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
Siliconas	SIL 2685 Neutra	Si	Si	Trans Blanco Gris Marrón Negro Aluminio	-	5 - 10 min	-	2mm / 24h	-40°C a +150°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	SIL 7555 Ácida	Si	No	Trans Blanco Gris Marrón Negro Aluminio	-	5 - 20 min	-	2mm / 24h	-40°C a +100°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Baños & Cocinas Antimoho	Si	No	Trans Blanco	-	5 - 20 min	-	2mm / 24h	-40°C a +100°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	SIL Espejos	Si	No	Blanco	-	5 - 10 min	-	2mm / 24h	-50°C a +120°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Sellador Acuarios	Si	No	Trans	-	5 - 10 min	-	2mm / 24h	-50°C a +180°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Sellador Industria Alimentaria	Si	Si	Blanco	-	5 - 15 min	-	2mm / 24h	-50°C a +120°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Sellador Resistente Fuego	Si	Si	Negro	-	5 - 15 min	-	2mm / 24h	-40°C a +120°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Sil Alta Temperatura	Si	No	Negro	-	5 min	-	2mm / 24h	-60°C a +250°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Masilla Refractaria 1200°C	Si	Si	Negro	Si	5 - 10 min	-	2mm / 24h	hasta +1200°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
Resinas Acrílicas	Acril Grietas 689	Si	Si	Blanco Gris	Si	40 - 100 min	-	2-3mm / 24h	-20°C a +75°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Acril Sellador Madera	Si	Si	Cerezo Pino Roble Haya Caoba	Si	30 min	-	2-3mm / 24h	-20°C a +75°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Ventilación 687	Si	Si	Gris	Si	40 - 80 min	-	2-3mm / 24h	-20°C a +90°C	Espátula	1Kg cubre 1,3 m² de junta (película de 0,5mm de grueso)
Familia Solvente	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	VISCOSIDAD	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO CURADO	RESISTENCIA T ^g	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO	
	Matic Pad	Si	Si	Marfil	4000 Mpa.s	5 - 10 min	48h	-20°C a +75°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	Bostik Kit	Si	Si	Beige	250000 Mpa.s	10 - 20 min	24 - 48h	-20°C a +110°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	Zócalos & Molduras	Si	No	Blanco	-	< 15 min	12h	-10°C a + 60°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
Familia Preformadas	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	PINTABLE	PENETRACIÓN	SÓLIDOS	RESISTENCIA T ^g	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO	
	1185 Masilla Preformada	Si	Si	Gris	No	40 - 60 1/10mm	-	-30°C a +90°C	Manual (ayuda de rodillo)	-	
	Masilla Moldeable	Si	Si	Gris	No	75 - 85 1/10mm	-	-30°C a +90°C	Manual (ayuda de rodillo)	-	
Familia Banda imper. Butyl	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	PINTABLE	PENETRACIÓN	REACCIÓN AL FUEGO	ESPESOR	RESISTENCIA T ^g	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
	Banda Imper Butyl.	Si	Si	Aluminio Teja	Si	0,9N / mm² (EN 120004-EN 1348)	Clase E (EN13501)	0,6 mm	-30°C a +140°C	Manual	10 m lineales
Familia Espumas de Poliuretano	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	PINTABLE	FORMACIÓN PIEL	CERTIFICACIÓN	TIEMPO CURADO	RESISTENCIA T ^g	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
	Multiusos	Si	Si	Beige	Si	20-25 min	B3	1:30h	-40°C a +90°C	Manual Pistola	30 l
	Tejas	Si	Si	Beige	Si	20-25 min	B2 (autoestinguible)	40 min	-65°C a +130°C	Manual Pistola	30L - 40 l
	Multiposición 360º	Si	Si	Beige	Si	20-25min	B3	30-35min	-50°C a +90°C	Manual	20L - 25 l
	Resistente Fuego	Si	Si	Rosa	Si	30-50min	B1	1h a 1:30h	-40°C a +90°C	Manual Pistola	35L - 40 l
	Aislamiento Térmico	Si	Si	Beige	Si	40 min	B2 (autoestinguible)	1h a 1:30h	- 20°C a +85°C	Manual	40L - 45 l
	Acústica	Si	Si	Beige	Si	30min	B2 (autoestinguible)	1h	-40°C a +90°C	Manual	30 - 40 l
	Limpiador Espumas	Si	Si	Transparente	No	-	-	-	-	-	-

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	RESISTENCIA	VISCOSIDAD	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO CURADO	RESISTENCIA T³	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Contacto	Contact 1465	Si	Si	Ámbar	12 kg/cm²	1800 mPa-s	15 - 30 min	24h	+70°C a +90°C	Pínel Espátula Rodillo	3 a 4 m²/litro
	Contact 1054 expert	Si	Si	Ámbar	12 kg/cm²	3000 mPa-s	60 - 90 min	24h	+110°C a +130°C	Pínel Espátula Rodillo	3 a 4 m²/litro
	Contact 1454 poliestireno	Si	Si	Ámbar	12 kg/cm²	2000 - 3000 mPa-s	45 - 60 min	24h	-20°C a +50°C	Pínel Espátula Rodillo	3 a 4 m²/litro
	Universal 820 trans.	Si	Si	Transparente	10 kg/cm²	8000 mPa-s	5 - 10 min	24h	+100°C	Pínel Espátula Rodillo	3 a 4 m²/litro
	Green Contact	Si	No	Blanco roto	-	35000 - 50000 mPa-s	20 a 60 min	24h	-	Rodillo	125 - 150g/m² por cada cara
	Agoplac Pisto V6	Si	Si	Ámbar	12 kg/cm²	350 mPa-s	20 min	24h	+130°C	Pistola	125 - 150g/m² por cada cara
	Agosolvent	Si	Si	Ámbar	10 kg/cm²	1200 mPa-s	25 min	24h	+60 °C	Pínel Espátula Rodillo	3 a 4 m²/litro

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	RESISTENCIA	VISCOSIDAD	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO CURADO	RESISTENCIA HUMEDAD	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Colas para madera	Cola blanca madera	Si	-	Blanco	-	9500 mPa-s	25 min	1h	-	Pínel Rodillo	150 -180 g/m²
	Cola blanca rápida	Si	-	Blanco	-	10000 mPa-s	10 - 15 min	30 min	D2	Pínel Rodillo	150 -180 g/m²
	Adhesivo PU-D4	Si	-	Ámbar	-	-	-	-	D4	-	-

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	RESISTENCIA	VISCOSIDAD	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO CURADO	RESISTENCIA T³	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Adhesivos Técnicos	Contact 1400	Si	Si	Ámbar	-	4000 mPa-s	25 a 30 min	24h	+130°C	Pínel	120 - 150g/m² por cada cara
	Bostik PU 520	Si	Si	-	-	2500 mPa-s	30 min	15min	-	Pínel	120 - 150g/m² por cada cara
	Bostik PU 505	Si	Si	Blanco	-	3000 mPa-s	2h	24h	-	Pínel	500g/m² según la superficie
	Bostik 2402	Si	Si	Crema	-	-	45 min	10min	-	Pínel	150g/m² por cada cara
	Contact 1390 imper.	Si	Si	Ámbar	10 kg/cm²	1200 mPa-s	25 min	24h	+60 °C	Pínel Espátula Rodillo	3 a 4 m²/litro
	Contact 146 imper.	Si	Si	Transparente	10 kg/cm²	3500 mPa-s	5 - 10 min	24h	+100°C	Pínel Espátula Rodillo	3 a 4 m²/litro
	7432	Si	Si	Transparente	-	100 mPa-s	-	2 - 10 segundos	-20°C a +80°C	Frasco aplicador	-
	7434	Si	Si	Transparente	-	1800 mPa-s	-	2 - 10 segundos	-20°C a +80°C	Frasco aplicador	-
	Repara todo	Si	Si	Blanco	45 - 90 Shores	-	15 min	24h	-	Amasando	-
	Termofusible Uso General	Si	Si	Transparente	-	8500 mPa-s	40 segundos	-	-25°C a +65°C	Pistola	-

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	TIEMPO DE SECADO POR CAPA	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO SECADO PARA ENCOLAR	RESISTENCIA T³	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Preparación del soporte	Juntas Lisas Pavimentos	Si	-	Blanco	2 h	1h	24h	+5°C a +30°C	Espátula	5m²
	Imprimación Pasta Autonivelante	Si	-	Blanco Transparente (seco)	1h soporte absorbente 2h soporte no absorbente	-	1-2h	+5°C a +30°C	Rodillo	100ml/m²
	Pasta Autonivelante	Si	-	Gris	6 a 8 h	20 min	Entre 24h - 72h	+5°C a +30°C	Llana	2m²

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	TRANSITABLE	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO DE ESPERA ANTES DE ENCOLAR	TEMPERATURA DE APLICACIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Pavimentos Flexibles	Cola pav. vinílicos moquetas y fibras	Si	-	Crema	12h	-	5 a 10 min	+10°C a +30°C	Rodillo Espátula	200 a 400 g/m²
	Cola pavimentos	Si	-	Beige	18h	30 a 90 min	5 a 10 min	+10°C a +30°C	Espátula	200 a 350g/m²
	Adhesivo removible	Si	-	Blanco	12 - 24h	-	10 a 20 min	+10°C a +30°C	Rodillo	1,25L / 12m²
	Losetas y lamas autoadhe.	Si	-	Blanco	12 - 24h	-	1h	+10°C a +30°C	Rodillo	100ml/m²

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	FORMACIÓN PIEL	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO SECADO	TEMPERATURA DE APLICACIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Parquet	Sellador Suelos laminados	Si	Si	Roble	45 min	1 - 2 hs	24 a 48h	5°C a +35°C	Espátula nº4	900 a 1000 g/m²
Césped Artificial	Deco Green 1kg	Si	Si	Verde	24h	35 min	24h	10°C a +25°C	Espátula nº 4	30 g/m lineal
	Deco Green 6kg	Si	Si	Verde	24h	35 min	24h	10°C a +25°C	Espátula nº 4	30 g/m lineal
	Deco Green 13kg	Si	Si	Verde	24h	35 min	24h	10°C a +25°C	Espátula nº 4	30 g/m lineal
	Deco Green CT 290 ml	Si	Si	Verde	24h	25 min	24 a 48h	5°C a +35°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Deco Green Xtrem Tack ct 290 ml	Si	Si	Blanco	20min	20 min	24 h	5°C a +35°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Adh. PU-D4	Si	Si	Ámbar	30 - 45min	-	24h	5°C a +35°C	Biberón	150g/m²

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	DENSIDAD	FORMACIÓN PIEL	MOV. MASA PERMITIDO	TIEMPO CURADO	RESISTENCIA T³	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Adhesivos para paneles de fachada	Paneltack	Si	Si	Gris	1,4 g/ml	15 min	4,3 mm	3 mm / 24h	-40°C a +90°C	Pistola	145 mL/m²
	Paneltack HM	Si	Si	Negro	1,4 g/ml	15 min	3 mm	3 mm / 24h	-40°C a +90°C	Pistola	145 mL/m²
	PU 2639 Profesional	Si	Si	Negro	1,32g/ml	45 min	-	3 mm / 24h	-20°C a +80°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	DENSIDAD	TIEMPO SECADO	TEMPERATURA DE APLICACIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Imprima- ciones para paneles de fachadas	Primer Q	Si	Si	Rojo - Marrón	1,2g/ml	120 min	+5°C a +30°C	Pínel / Rodillo	3l / 100m²
	Imprimación 42X	Si	Si	Negro	1,03g/ml	60 min	+5°C a +30°C	Pínel / Rodillo	4l/ 100m²
	Imprimación Prep P	Si	Si	Trans - Amarillo	1,06g/ml	120 min	+5°C a +30°C	Pínel / Rodillo	1l/ 10m²
	Primer SX Black	Si	Si	Transparente	0,8g/ml	5 - 10 min	+5°C a +30°C	Pínel / Rodillo	12m²/l
	Primer PanelTack	Si	Si	Transparente	0,76g/ml	60 min	+5°C a +25°C	Pínel / Rodillo	1l / 100m²
	Cleaner E	Si	Si	Transparente	0,9g/ml	5 min	+5°C a +30°C	Trapo / Gramuza	12m²/l



Asistencia técnica

En Bostik los adhesivos no son un enigma sino una solución. Un equipo de expertos está disponible para dar soluciones técnicas adaptadas a sus necesidades.

Ya sea de forma telefónica o presencial, nuestros especialistas le ayudarán a tomar la solución más adecuada para su necesidad.

Bostik asesora a los profesionales en la preparación de soportes, en el pegado y en el sellado, siempre respetando la normativa en vigor.

En nuestra web www.bostik.es podrán encontrar toda la información referente a nuestros productos para sus posibles usos y aplicaciones. Además podrán descargar las fichas de seguridad y fichas técnicas de los productos y consultar videos de aplicaciones.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +34 902 103 365
asistenciatecnica@bostik.com





Smart help:
+34 902 103 365

Bostik S.A
253 av. du président Wilson
93211 La Plaine Saint-Denis

www.bostik.es
asistenciatecnica@bostik.com

