





RAIMONDI

INNOVANDO DESDE 1974 PARA
LOS SOLADORES PROFESIONALES



TARIFA 2020
RAIMONDI ESPAÑA Nº47

RAIMONDI

**INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
MADE IN ITALY AL SERVICIO DE
LOS SOLDADORES PROFESIONALES**

Raimondi, desde su fundación en Modena en 1974, se ha dedicado al diseño y producción de equipos para la colocación cerámica.

Gracias a su actitud decidida hacia la innovación (que a veces le ha llevado a adelantarse a los tiempos), a las soluciones tecnológicas adaptadas, y al muy elevado standard de calidad, ha llegado a su posición actual de líder mundial del sector.

Y todo ello sin renunciar, de manera voluntaria, al control integral de la gestión, desde el desarrollo hasta el montaje, realizando todos estos procesos en su sede de Modena, Italia.



SME - Bologna 1974 Participación en la primera feria



Mica Raimondi - Budapest 1985

EQUIPO COMERCIAL



NUESTROS SERVICIOS



EVENTOS FERIAS Y PRESENTACIONES DE PRODUCTO

FORMACIÓN CURSOS DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES

SERVICIO TÉCNICO EQUIPO TÉCNICO ESPECIALIZADO

TALLER DE CORTE ASISTENCIA PERSONALIZADA + PUESTA EN MARCHA



CONTACTO

OFICINA CENTRAL

CALLE HUNGRÍA, 28 - POL. PULLMAN
12006 CASTELLÓN
TELF. 964 215 022 FAX. 964 789 953



INFORMACIÓN GENERAL

informacion@raimondispain.com



ADMINISTRACIÓN - CONTABILIDAD

ROMU BORDNAT
romu@raimondispain.com



PEDIDOS - LOGÍSTICA

FERNANDO LOPEZ
almacen@raimondispain.com



CONSULTAS TÉCNICAS

FERNANDO SANCHIS
fsy@raimondispain.com



MARKETING - COMUNICACIÓN

RAQUEL SANCHIS
rsu@raimondispain.com



WWW.RAIMONDISPAIN.COM

INFORMACIÓN, NOVEDADES, EVENTOS,...



@RAIMONDISPAIN



@RAIMONDISPAIN



@RAIMONDISPAIN



@RAIMONDISPAIN

EASY-MOVE M&V


MEJOR BASEDOR PARA TRANSPORTE DE PLACAS DE GRAN FORMATO

PAG. 30

**CORNER - SALVAESQUINAS**

PROTECTOR UNIVERSAL PARA ESQUINAS EN BALDOSAS Y PLACAS DE ESPESOR 3-12MM

PAG. 41


**TENAZA SNAP**

PINZA PARA RETIRAR DE PLACAS Y BALDOSAS DE ESPESOR HASTA 12 MM

PAG. 36

**RLS VITE**
NUEVAS BASES Y VITEXPRESS

PAG. 72

**RV175**

VENTOSA DE VACÍO EN ALUMINIO CON VACUOMETRO Y ODMA INTERCAMBIABLE

PAG. 69

**BC45**

MOLDEADORA PARA PLACAS Y BALDOSAS

PAG. 40

**MOTOKOMPASS**

DISPOSITIVO PARA EJECUTAR CORTES DE 45° APES CON BORDE REDONDO A 45°

PAG. 39

**DISCOS LAMELARES**


DISCOS CON LAMAS DIAMANTADAS PARA REPASAR CANTOS DE PLACAS EN PORCELANADO

PAG. 43

**SEPARADORES**

DOS MODELOS EN T Y ODS PARA FORMATOS EN ROMBO

PAG. 76



OFERTA PARA ALMACENES

TALLER DE CORTE

OFERTA DIRIGIDA A ALMACENES DE CERÁMICA. CON UN PEQUEÑO TALLER FÁCIL DE MANEJAR, SERÁS CAPAZ DE REALIZAR CORTES ESPECIALES PARA TUS CLIENTES, MINIMIZANDO TIEMPOS DE ESPERA Y MAXIMIZANDO BENEFICIOS



OFRECEMOS:

- + FINANCIACIÓN
- + PUESTA EN MARCHA
- + MANTENIMIENTO
- + FORMACIÓN DE PERSONAL

Para Fabricación de Piezas Especiales en Cerámica, Mármol y Granito.

Permite Fabricar :

Rodapiés, Ingletes, Peldaño Técnico, Escocías, Ranuras KERF en los cantos para fachada ventilada, Ranuras Antideslizantes para Peldaños, etc.



RAIMONDI

RAMONDI

CORTADORAS ELÉCTRICAS

DE PUENTE, CON MOTOR DESLIZANTE, CARRO DESLIZANTE, ...



PAG. 08



CORTADORAS ESPECIALES

CORTADORAS VERTICALES, PERFILADORAS, INGLETADORAS, ...



PAG. 20



DISCOS DIAMANTADOS

DE CORONA CONTINUA, TURBO, DE SECTORES, ...



PAG. 24



PERFORACIÓN

MÁQUINAS DE PERFORACIÓN, BROCAS, CORONAS, ...



PAG. 28



EQUIPOS PARA GRAN FORMATO

TRANSPORTE, CORTE Y COLOCACIÓN



PAG. 30



EQUIPOS PARA FACHADAS

SISTEMA RAI-FIX, FORACOSTE Y SLOT



PAG. 44



HERRAMIENTAS DE AMASADO:

AMASADORAS, BATIDORES, ...



PAG. 46



HERRAMIENTAS DE MACEADO:

MACEADORAS, REGLAS VIBRANTES, MAZOS, ...



PAG. 48



ROTATIVAS

MÁQUINAS ROTATIVAS Y ACCESORIOS



PAG. 50



LIMPIEZA

ELECTROESPONJAS, CUBETAS Y ESPONJAS



PAG. 60



HERRAMIENTAS DE REJUNTADO Y RASPADO

ESPÁTULAS, RASQUETAS, PADS DIAMANTADOS, ...



PAG. 63



COLOCACIÓN CON CEMENTO COLA

LLANAS DENTADAS, TIRACOLA, PALETAS, ...



PAG. 66



SEGURIDAD, SALUD Y MEDICIÓN

RODILLERAS, ZAPATOS, VENTOSAS, REGLAS, ...



PAG. 68



SISTEMAS DE NIVELACIÓN

R.L.S. Y R.L.S. VITE



PAG. 70



SEPARADORES

CRUCETAS, JUNTAS DE DILATACIÓN, PERFILES, ...



PAG. 75






BUSCADOR DE CORTADORAS


MÁXIMA LONGITUD DE CORTE (cm)



MÁXIMA DIAGONAL DE CORTE (cm)



MÁXIMO ESPESOR DE CORTE EN 1 PASADA (mm)



MÁXIMO ESPESOR DE CORTE EN 2 PASADAS (mm)





EXPLOIT

CORTADORA DE PUENTE

Profundidad de corte ajustable. Refrigeración con bomba. Barra de deslizamiento de aluminio. Planos de trabajo robustos y fáciles de extraer para facilitar la limpieza del depósito. Escuadra ajustable en aluminio. Grupo motor deslizante sobre 4 poleas de polipropileno equipadas con un doble rodamiento interno. Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión. Grupo motor fijado al carro de deslizamiento mediante enganche de acero galvanizado. Patas plegables. Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.

CORTE CON AGUA

DISCOS COMPATIBLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Para corte e inglete de:
GRES, PORCELÁNICO, MONO-BICOCCIÓN, MÁRMOL, GRANITO,...



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN									PVP (€)
393N 070EU	1	EXPLOIT 70 230V/50HZ c/ disco Ø200CC	200	25,4	70	45	49 x 49	36	101x57xh41		1.247,00
393N 090EU	1	EXPLOIT 90 230V/50HZ c/ disco Ø200CC	200	25,4	90	45	63 x 63	48	130x58xh55		1.437,00
393N 120EU	1	EXPLOIT 120 230V/50HZ c/ disco Ø200CC	200	25,4	120	45	85 x 85	60	150x58xh55		1.655,00

*Disponible también para 110V/50HZ, 110V/60HZ y 230V/60HZ

ACCESORIOS PARA EXPLOIT

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
191CL04A2	1	Contra escuadra para EXPLOIT/MISTRAL/BOLT	5,6	100x45xh12	143,00
1925Q07A	1	Escuadra triangular izquierda para cortadoras de puente	900	29x22xh7	23,60
315CR02K	1	KIT de ruedas para EXPLOIT/MISTRAL/BOLT	3,3	33x33xh10	116,90
374RUSD40I	1	Banco de carga independiente con 5 rulos de 70x50cm	26,7	80x60xh20	380,00
423KITDL	1	Pareja de bandejas + escuadra 90° para PIKUS/EXPLOIT	5	71x22xh10	160,50
191CL05A	1	Contra escuadra para SA25/SAB3/BANCO DE RULOS	4	40x40xh6	118,90





CORTADORAS ELÉCTRICAS

CORTADORAS DE PUENTE

BOLT

CORTADORA DE PUENTE

Profundidad de corte ajustable. Refrigeración del disco con bomba de agua y doble chorro. Grupo motor deslizante sobre 4 poleas en polipropileno equipada cada una con doble rodamiento interno. Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo. Grupo motor fijado al carro de deslizamiento mediante enganche de acero galvanizado. Patas plegables. Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.

CORTE CON AGUA

DISCOS COMPATIBLES



PRINCIPALES BENEFICIOS



CÓDIGO	Subtipo	DESCRIPCIÓN	Ø disco	Ø motor	Ø tubo	Ø tubo	Ø tubo	Ø tubo	Ø tubo	PVP (€)
225MS 90EU	1	BOLT 90 230V / 1,1 kW con disco Ø250	250	25,4	90	50	63 x 63	56	130x58xh55	1.707,00
225MS 120EU	1	BOLT 120 230V / 1,1 kW con disco Ø250	250	25,4	120	50	85 x 85	70	165x65xh55	1.942,00
225MS 150EU	1	BOLT 150 230V / 1,1 kW con disco Ø250	250	25,4	150	50	105 x 105	72	195x65xh55	2.148,00

* Disponible también para 110V/50HZ, 110V/60HZ, 115V/50HZ, 115V/60HZ y 230-240V/60HZ

ACCESORIOS PARA BOLT

CÓDIGO	Subtipo	DESCRIPCIÓN	Peso	Ø tubo	PVP (€)
191CL04A2	1	Contra escuadra para EXPLOIT/MISTRAL/BOLT	5,6 kg	100x45xh12	143,40
192SQ07A	1	Escuadra triangular izquierda para cortadoras de puente	900 g	29x22xh7	23,69
192SQ03A	1	Escuadra corredera 90°	900 g	42x7xh5	26,88
315CR02K	1	KIT de ruedas para EXPLOIT/MISTRAL/BOLT	3,3 kg	33x33xh10	113,20
374RU5D40I	1	Banco de carga independiente con 5 rulos de 70x50cm	20,7 kg	80x60xh20	356,00
191CL05A	1	Contra escuadra para SA25/SA80/BANCO DE RULOS	4,5 kg	68x66xh10	118,90



Para corte e inglete de:
GRES, PORCELÁNICO, MONO-BI-COCCIÓN, MÁRMOL, GRANITO...



CORTADORAS ELÉCTRICAS



CORTADORAS DE PUENTE

Para corte e inglete de:
GRES, PORCELÁNICO, MONO-BICOCCIÓN, MÁRMOL, GRANITO,...

MISTRAL

CORTADORA DE PUENTE

Profundidad de corte ajustable. Refrigeración del disco con bomba de agua y doble chorro. Grupo motor deslizante sobre 4 poleas en polipropileno equipada cada una con doble rodamiento interno. Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo. Grupo motor fijado al carro de deslizamiento mediante enganche de acero galvanizado. Patas plegables. Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.



✿ CORTE CON AGUA

DISCOS COMPATIBLES



FUNCIONES Y TIPOS



CÓDIGO	Unidades	DESCRIPCIÓN	350	350	350	350	350	350	PVP (€)	
224MS 90EU	1	MISTRAL 90 230V/50HZ con disco Ø350	350	25,4	90	100	63 x 63	71	130x58xh72	2.073,00
224MS 120EU	1	MISTRAL 120 230V/50HZ con disco Ø350	350	25,4	120	100	85 x 85	85	165x65xh71	2.325,00
224MS 150EU	1	MISTRAL 150 230V/50HZ con disco Ø350	350	25,4	150	100	105 x 105	87	195x65xh71	2.523,00

* Disponible también para 110V/60HZ y 220-240V/50HZ

ACCESORIOS PARA MISTRAL

CÓDIGO	Unidades	DESCRIPCIÓN	kg	mm	PVP (€)
191CL04A2	1	Contra escuadra para EXPLOIT/MISTRAL/BOLT	5,6 kg	100x45xh12	143,40
192SQ07A	1	Escuadra triangular izquierda para cortadoras de puente	900 g	20x22xh7	23,69
192SQ03A	1	Escuadra corredera 90°	900 g	42x7xh5	26,88
315CR02K	1	KIT de ruedas para EXPLOIT/MISTRAL/BOLT	3,3 kg	33x33xh10	113,20
374RU5D40I	1	Banco de carga independiente con 5 rulos de 70x50cm	20,7 kg	80x60xh20	380,00
191CL05A	1	Contra escuadra para SA25/SAB3/BANCO DE RULOS	4,5 kg	68x66xh10	118,90





ZOE

CORTADORA DE PUENTE

Profundidad de corte ajustable. Refrigeración del disco con bomba de agua y doble chorro. Grupo motor deslizante sobre 4 poleas en polipropileno equipada cada una con doble rodamiento interno. Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo. Grupo motor sobre carro de aluminio y transmisión del giro por correa dentada. Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°. Completamente construida en aluminio con patas plegables de acero.




DISCOS COMPATIBLES



CORTE CON AGUA

INCLUDE DISCO 179SET350B

FUNCIONES Y TORNOS



EMBALAJE



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN								PVP (€)
42085 AP	1	ZOE85 ADV 230V/50Hz c/disco Ø360 SEC	350	25,4	85	110	60 x 60	80	150x73xh110	2.661,00
420105 AP	1	ZOE105 ADV 230V/50Hz c/ disco Ø360 SEC	350	25,4	105	110	75 x 75	84	150x73xh110	2.894,00
420130 AP	1	ZOE130 ADV 230V/50Hz c/disco Ø360 SEC	350	25,4	130	110	90 x 90	98	200x80xh110	3.278,00
420150A AP	1	ZOE150 ADV 230V/50Hz c/disco Ø360 SEC	350	25,4	155	110	109 x 109	106	200x80xh110	3.468,00

*Disponible también en 400V/50Hz y otros Voltajes y Frecuencias

ACCESORIOS PARA ZOE

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
191CL01A	1	Contra escuadra para PIKUS/ZOE/SMS	4,5 kg	81x45xh13	128,60
192SQ07A	1	Escuadra triangular izquierda para cortadoras de puente	900 g	29x22xh7	23,69
192SQ03A	1	Escuadra corredera 90°	900 g	42x7xh5	26,88
191CL04A1	1	Contra escuadra telescópica para cortadoras ADV	9 kg	80x33xh21	286,80
374RU5D40I	1	Banco de carga independiente con 5 rulos de 70x50cm	20,7 kg	80x60xh20	380,00
191CL05A	1	Contra escuadra para SA25/5A80/BANCO DE RULOS	4,5 kg	68x66xh10	118,90
423KITDL	1	Pareja de bandejas + escuadra 90° para PIKUS/ZOE/SMS	5 kg	71x22xh10	160,50





CORTADORAS ELÉCTRICAS

CORTADORAS CON MOTOR DESLIZANTE

SMS

CORTADORA MOTOR DESLIZANTE

Corte por incisión y profundidad de corte ajustable. Refrigeración del disco mediante bomba de agua con jet de agua directo sobre el punto de corte para una refrigeración óptima. Cáter cubre disco siempre paralelo a la pieza, máximo espesor de corte en cualquier posición. Escuadra ajustable para garantizar precisión. Depósito en polipropileno totalmente extraíble de capacidad 38 litros. Grupo porta-motor en acero galvanizado con sistema de deslizamiento de 4 poleas (todas con doble rodamiento). Poleas fácilmente ajustables (eliminación del juego para una precisión de corte permanente). Patas telescópicas con doble dispositivo de seguridad y con ruedas.

OPCIONAL Equipada con sistema de avance del grupo motor con correa y volante.

 CORTE CON AGUA


DISCOS COMPATIBLES



Para corte e inglete de:
CERÁMICA, GRES PORCELÁNICO,
MÁRMOL, LADRILLOS, GRANITO,...



DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS



CORTADORAS ELÉCTRICAS



CORTADORAS CON MOTOR DESLIZANTE

CORTADORAS SMS

CÓDIGO	Imágenes	DESCRIPCIÓN	Disco (mm)	Disco (mm)	Disco (mm)	Disco (mm)	Dep. (mm)	Disco (mm)	PVP (€)
223MS100EUP	1	SMS100 230V/50Hz c/disco Ø350 porcelánico	300-360	100	100	70 x 70	80	150x73x95	2.549,00
223MS100V400P	1	SMS100 400V/50Hz c/disco Ø350 porcelánico	300-360	100	100	70 x 70	80	150x73x95	2.708,00
223MS125EUP	1	SMS125 230V/50Hz c/disco Ø350 sect. obra	300-360	125	100	88 x 88	84	200x80x110	2.947,00
223MS125V400P	1	SMS125 400V/50Hz sin disco	300-360	125	100	88 x 88	84	200x80x110	3.053,00
223MS150EUP	1	SMS150 230V/50Hz c/disco Ø350 porcelánico	300-360	150	100	106 x 106	89	200x80x110	3.119,00
223MS150V400S	1	SMS150 400V/50Hz c/disco Ø350 porcelánico	300-360	150	100	106 x 106	89	200x80x110	3.225,00
223MS200EU	1	SMS220 230V/50Hz c/disco Ø350 porcelánico *	300-360	220	90	155 x 155	120	275x85x92	4.085,00
223MS200V400S	1	SMS220 400V/50Hz c/disco Ø350 porcelánico *	300-360	220	90	155 x 155	120	275x85x92	4.191,00
223MS260EU	1	SMS260 230V/50Hz c/disco Ø350 porcelánico *	300-360	260	90	181 x 181	190	315x95x170	9.128,00
223MS260V400S	1	SMS260 400V/50Hz sin disco *	300-360	260	90	181 x 181	190	315x95x170	9.243,00

* SMS220 INCLUYE: KIT DE ARRASTRE MANUAL

SMS260 INCLUYE: KIT DE ARRASTRE MANUAL + BANCO ESQUADRA LATERAL



ACCESORIOS PARA SMS

CÓDIGO	Imágenes	DESCRIPCIÓN	Peso (kg)	Disco (mm)	PVP (€)
191CL04A	1	Contra escuadra para PIKUS/ZOE/SMS	4,5 kg	81x45xh13	128,60
191CL04A1	1	Contra escuadra telescópica para cortadoras ADV	9 kg	80x33xh21	282,70
374RUSD40I	1	Banco de carga independiente con 5 rulos de 70x50cm	20,7 kg	80x60xh20	380,00
191CL05A	1	Contra escuadra para SA25/SA80/BANCO DE RULOS	4,5 kg	68x66xh10	118,90
423KITDL	1	Pareja de bandejas + escuadra 90° para PIKUS/ZOE/SMS	5 kg	71x22xh10	160,50
192SQ07A	1	Escuadra triangular izquierda para cortadoras de puente	900 g	29x22xh7	23,69

BANCO ESQUADRA LATERAL

374BSQ 130	1	Banco escuadra lateral para SMS125/ ZOE130/PIKUS 130	50 kg	160x95x30	1.911,00
374BSQ 150	1	Banco escuadra lateral para SMS150/ ZOE150	50 kg	190x95x30	1.964,00
374BSQ 220	1	Banco escuadra lateral para SMS220/MA/CUT	50 kg	270x95x30	2.353,00
374BSQ 260	1	Banco escuadra lateral para SMS 260	50 kg	315x95x30	2.689,00





CORTADORAS ELÉCTRICAS

ACCESORIOS COMUNES

CORTADORAS ELÉCTRICAS

CÓDIGO	DESCRIPCION	EXPLOIT			BOLT			MISTRAL			PIKUS			ZOE			SMS			LEM			PVP (€)				
		70	90	120	90	120	150	90	120	150	85	105	130	85	105	130	150	100	125	150	220	260		CM180	105	150	
1	423BL105ADV																										107,50
2	423BL130ADV																										151,00
3	423BL150ADV																										163,20
	5798L04ADV																										576,00
	3798L0PIA																										347,00
	263PE04A085																										142,90
	263PE04A105																										152,90
	263PE04A130																										166,70
	263PE04A150																										173,50
	263PE04A200																										208,10
	263PE04A260																										241,20
	411SE01A																										84,05
	411SE A2																										106,90
	411SE A1																										112,60
	411SE A3																										105,30
	411SE A4																										99,95
	411SE A9																										99,55
	411SE A6																										117,50
	411SE A5																										96,25
	278CP0501																										81,22
	278CP0502																										81,22
	419AVBO+120																										257,60
	419AVBO+150																										264,80
	419AVMS+120																										252,60
	419AVMS+150																										255,90
	419AVPK 085																										266,70
	419AVPK 105																										269,30
	419AVPK 130																										274,60
	419AVZO 085																										289,20
	419AVZO 105																										301,00
	419AVZO 130																										308,00
	419AVZO 150																										310,00
	419AVMS+120																										234,20
	419AVMS+155																										240,20
	419AVMS+200M																										250,80
	423KITD1																										160,50
	374RUSD401																										380,00
	1925Q03A																										26,85
	1925Q07A																										23,69
	191CL04A																										128,60
	191CL04A1																										286,90
	191CL04A2																										143,00
	191CL05A																										125,80
	315CR02K																										116,90
	37485Q 130																										1.911,00
	37485Q 150																										1.964,00
	37485Q 220																										2.353,00
	37485Q 260																										2.689,00





CORTADORAS ELÉCTRICAS

CORTADORAS DE MESA

GS86



CÓDIGO	unidades	DESCRIPCIÓN	litros	cm³	PVP (€)
125INOX F	1	GS86 INOX 230V/50Hz	26	45x45xh30	1.402,00
179CCT115	1	Disco diamantado Ø115	0,5	14x14xh1	103,10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DISCOS COMPATIBLES



ECO92



CÓDIGO	unidades	DESCRIPCIÓN	litros	cm³	PVP (€)
370 DF	1	ECO92 230V/50-60Hz	16	45x42xh27	672,00
179CC200E	1	Disco diamantado Ø200	0,5	22x22xh1	85,45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DISCOS COMPATIBLES



SUPERECO 98



CÓDIGO	unidades	DESCRIPCIÓN	litros	cm³	PVP (€)
378 98	1	SUPERECO 98 230V/50-60Hz	11	45x45xh30	475,00
179CC150	1	Disco diamantado Ø150	0,5	16x16xh1	48,27

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DISCOS COMPATIBLES



CORTADORAS ELÉCTRICAS



CORTADORAS DE CARRO DESLIZANTE

SA80

Corte e inglete:
cerámica, gres
porcelánico, mármol,
ladrillo, granito, ...



DISCOS COMPATIBLES



DISCOS DE CORTADO



CÓDIGO	cantidad	DESCRIPCIÓN	litros	caja	PVP (€)
218A	1	SA80 230V/50Hz c/disco	96	120x80xh100	2.663,00
ACCESORIOS					
156CP01A	1	KIT Rejillas extensión	-	-	100,90
192SQ24A	1	Escuadra orientable 0°/45°	1,5	40x17xh8	66,22
191CL05A	1	Contra escuadra	4,5	66x66xh10	118,90
154SE17CP	1	Pareja de manillas	6	20x50xh20	81,96

CORTE CON AGUA



SA09

Corte e inglete:
cerámica, gres
porcelánico, mármol,
ladrillo, granito, ...



DISCOS COMPATIBLES



DISCOS DE CORTADO



CÓDIGO	cantidad	DESCRIPCIÓN	litros	caja	PVP (€)
203SA09	1	SA09 230V/50Hz c/disco	99	120x80xh100	2.099,00
ACCESORIOS					
218Dj	1	Dispositivo para inglete	8	30x30xh25	105,50
192SQ24A	1	Escuadra orientable 0°/45°	1,5	40x17xh8	66,22
154SE17CP	1	Pareja de manillas	6	20x50xh20	81,96

CORTE CON AGUA



SHERPA

Corte e inglete:
cerámica, gres
porcelánico, mármol,
ladrillo, granito, ...



DISCOS COMPATIBLES



DISCOS DE CORTADO



CÓDIGO	cantidad	DESCRIPCIÓN	litros	caja	PVP (€)
218AS 230SD	1	SHERPA 230V/50HZ c/disco s/pedal	179	170x90xh140	4.243,00
218AS 400SDN	1	SHERPA 400V/50HZ c/disco s/pedal	179	170x90xh140	4.482,00
ACCESORIOS					
192SQ03A	1	Escuadra 90° completa	1	20x20xh5	26,88
192SQ24A	1	Escuadra orientable 0°/45°	1,5	40x17xh8	66,22
154SE17CP	1	Pareja de manillas	6	20x50xh20	81,96

CORTE CON AGUA



CORTADORAS ELÉCTRICAS



CORTADORAS ESPECIALES

CORTADORAS VERTICALES

LEM

CORTADORAS VERTICALES

Para corte de baldosas de gran formato de gres porcelánico, cerámica monococción, mármol. Avance automático por gravedad con velocidad ajustable. Grupo motor bloqueable a cualquiera altura en función del formato de las baldosas. Grupo motor inclinable para ejecución de inglete de 0° a 45°. Escuadra ajustable para garantizar precisión. Dispositivo de bloqueo de piezas con enganche magnético ubicable en cualquier posición para corte fuera de escuadra. Refrigeración por bomba con inyección multijet. Depósito en polipropileno externo para facilitar operaciones de limpieza (Capacidad: 56 litros).

DIMENSIONES DE TRANSPORTE REDUCIDAS, PUEDE ENTRAR INCLUSO EN ASCENSORES CORRIENTES

- Máximo espesor de corte 40 mm.
- Mínimo espesor de corte 3 mm.

CORTE CON AGUA

DISCOS COMPATIBLES



DIAGNOSTICAL POWER



INCLUYE DISCO 179CC200




FINALE



ALTO ANGEL

CÓDIGO	unidades	DESCRIPCIÓN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	litros	PVP (€)
426 105	1	LEM105 corte vertical 230V/50HZ con disco Ø200	200	25,4	105	40	75 x 75	67	176x79xh 71	3.732,00
426 150	1	LEM150 corte vertical 230V/50HZ con disco Ø200	200	25,4	150	40	105 x 105	86	250x90x h85	4.901,00

*Disponible también para 110V/60HZ



ACCESORIOS PARA LEM

CÓDIGO	unidades	DESCRIPCIÓN	litros	mm	PVP (€)
1 192SQ03A	1	Escuadra 90° completa (KITDL/LEM 120)	0,9	29x22xh7	26,85
2 411SE A5	1	Láser indicador corte c/ soporte para LEM 150/105	0,3	27x15xh 10	22,40
3 426EP01A	1	Banco de apoyo para LEM 120/150	3,4	100x50xh 12	286,80





JOLLY1200

INGLETE AUTOMÁTICO

Para hacer inglete en varias piezas a la vez sobre porcelánico, cerámica mono/bicoción, mármol.

Máximo formato de baldosa: 120 x 120 cm.
Máximo espesor de inglete 15 mm.

CORTE CON AGUA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN										PVP (€)
3541200CSQ	1	JOLLY1200 A/DV 230V 50HZ + Escuadra	200	25,4	120	8-15	-	-	287	185x135xh 105		14.272,00
ACCESORIOS												
1925Q21A	1	Escuadra deslizante 45/90° CM AUT./D.L.Y.	-	-	-	-	-	-	0,9	20x22xh 4		36,12

JOLLYNA

INGLETE MANUAL

Para hacer bisoles a 45° (inglete) de manera simple y rápida.

Largo MAX baldosas: 120 cm

Ancho MAX baldosa:

- 35 cm (sin plano de trabajo)
- 80 cm (con art. 431EP01A)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN										PVP (€)
431J2015EU	1	JOLLYNA "2015" LL120X90 230V/50HZ	200	25,4	120	-	-	-	59	90x72x h 90		2.687,00
ACCESORIOS												
431EP01A	1	Extensiones laterales del plano de trabajo para baldosas de anchura hasta 80 cm	-	-	-	-	-	-	10	100 x Ø17		447,00





CORTADORAS ESPECIALES

CORTADORA AUTOMÁTICA : CORTE, INGLETE Y CORTE (CON BISEL)

CM 180

CORTADORA AUTOMÁTICA

Para corte y bisel simultáneo, acanalado en gres porcelánico, mármol, granito, cerámica monococción.

Profundidad de corte con regulación micrométrica. Refrigeración disco con bomba. Inyector multi jet. Bomba con filtros reemplazables. Avance automático grupo motor (5 velocidades). Depósito en polipropileno extraíble. Capacidad: 80 litros. Doble guía de deslizamiento. Grupo motor deslizante sobre 4 rulos regulables. Grupo motor inclinable para ejecución de inglete de 0° a 45°. Patas con pies regulables.



CORTE CON AGUA

- Longitud máxima de corte 180 cm
- Espesor máximo de corte: 120 mm

DISCOS COMPATIBLES



INCLUYE: Prolongador banco con escuadra (maxima amplitud 100 cm). Contra-escuadra (maxima amplitud 60 cm). Kit llaves. Piedra avivar disco. Manual de uso y mantenimiento.

OPCIONALIDADES






CÓDIGO	Paquete	DESCRIPCIÓN	360	180	120	125 x 125	450	300x130xh 177	PVP (€)
379ADV 230	1	CM180 AUTOMÁTICA 230V/50HZ	360	180	120	125 x 125	450	300x130xh 177	20.297,00
379ADV 400DE	1	CM180 AUTOMÁTICA 400V/50HZ TRIFASE	360	180	120	125 x 125	450	300x130xh 177	19.451,00

*Disponible también en voltajes 220-240V/50HZ





ACCESORIOS PARA CM180

	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
1	1925Q21A	1	Escuadra deslizante 45/90° CM AUT/JOLLY	0,9	20x22xh4	38,12
2	278CP05D1	1	Pareja de placas Ø200 eje Ø20 para discos Ø30 ZOE/CM180	-	-	81,22
3	374RU5D40CM180	1	Banco de carga independiente con 5 rulos para CM180	21,9	80x60xh20	392,00
	379AKIT2T	1	KIT de separadores para 2 corte+besel CM180	-	-	195,00
4	379AKITDM1	1	KIT cubre disco multidisco para CM180	6,6	49x40xh34	415,00
5	379AKITMT	1	KIT de separadores universal para CM180	3	40x40xh15	378,00
6	379AKITRUOTE	1	KIT de 4 soportes con ruedas para mover la CM180	28,6	135x42xh28	546,00
	379AKITSCAN	1	KIT de separadores para anti-derrapante CM180	-	-	259,60
7	379BLOADVN	1	Bloqueador de piezas para CM180 ADV (2013)	21	220x55xh20	576,00
	379BLOPIA	1	Bloqueador de piezas completo para CM150	-	-	347,00
8	411SE A6	1	Láser indicador corte c/ soporte para CM180	-	-	117,50



BI-BULLDOG

AVANCE AUTOMÁTICO O MANUAL

Para hacer perfil de canto como a 90° y 180°, como 180°, inglete, bisel, rectificado en mármol, granito, porcelánico, cerámica, rectificado de cantos de mármol...

Grupo motor doble para trabajar con dos muelas diferentes y aumentar rendimientos.

 CORTE CON AGUA








MUELAS COMPATIBLES











ACCESORIOS OPCIONALES



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN					PVP (€)
428	1	BI-BULLDOG 230V/50Hz sin muelas c/ prolongadores *	120	30	136	120x80xh100	4.368,00
428AVOL 230	1	BI-BULLDOG 230V/50Hz avance con volante	120	30	152	250x100xh 135	5.831,00
428AUT 230	1	BI-BULLDOG 230V/50Hz avance automático	120	30	185	250x105x h 110	9.679,00

* Disponible también en 400V/50Hz.

ACCESORIOS

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
 419AVBU BIBU	1	Kit de arrastre con manivela para BIBULL c/ carro L111V	30	120x60xh30	1.662,00
 429KIT 428	1	KIT para automatizar BIBULLDOG 230V 50/60HZ	80	120x60xh50	5.370,00
 428PR03A	1	KIT prolongadores para BIBULLDOG ADV + BULLDOG	8	20x40xh5	305,00
 039CA00A8B	1	Carro universal L120 cm - H740/60 cm para BIBULLDOG ADV	18	20x130xh8	838,00
 429KITV 230	1	KIT depósito externo para BIBULL 230V/50.AUTOM.	15	80x60xh50	399,00





CORTADORAS ESPECIALES

PERFILADORAS

BULLDOG Y BULL-FRESADORA

Para hacer perfil de canto romo, romo 180°, inglete, bisel, rectificado en mármol, granito, porcelánico, cerámica, rectificado de cantos de mármol,...

 CORTE CON AGUA








DISCOS COMPATIBLES







INDICADORES TÉCNICOS



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN					PVP (€)
427ADV	1	BULLDOG ADV 230V/50-60 HZ con muela R.10mm	120	30	75	120x80xh100	3.268,00
427 BARIBIEU	1	Fresadora BULL + carro univ. y prolongadores 230V50Hz	120	30	85	120x80xh100	3.069,00
427 BARIDHEU	1	Fresadora combinable BULLDOG-BIBULLDOG 230V50Hz	120	30	85	120x80xh100	1.981,00



ACCESORIOS

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN				PVP (€)	
1 419AVBU BULL	1	Kit de arrastre con manivela para BULLDOG o/ carro .UNIV		30		120x60xh130	1.938,00
2 039CADOAB	1	Carro universal L80 cm - H7-40/60 cm BULLDOG ADV		18		20x130xh8	590,00
3 429KITV 230	1	KIT depósito externo para BIBULLDOG 230V/50.AUTOM.		15		80x60x50	394,00



CORTADORAS ESPECIALES



PERFILADORAS: ACCESORIOS EMPALME Y MUELAS



ACCESORIOS PARA CONEXIÓN EN LÍNEA CON BULLDOG Y BI-BULLDOG

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	BULLDOG	BI-BULLDOG	Fig.	Long.	PVP (€)
114TOK05A	1	Par de guías de 1654,5 mm para BIBULLDOG+BULL			5	10x160x10	146,00
114TOK06A	1	Par de guías de 1415 mm para BULLDOG+BULL			5	10x150x10	117,00
286DT14D	1	Cinta de arrastre de 5700mm L12,7 para BIBULLDOG+BULL			3	6x25x25	73,92
286DT15D	1	Cinta de arrastre de 5100mm L12,7 para BULLDOG+BULL			3	6x25x25	67,77
419AVBU B8RH	1	Kit de arrastre con manivela para BIBULLDOG+BULL sin carro			4	20x20x20	734,00
419AVBU BURIH	1	Kit de arrastre con manivela para BULLDOG+Fresadora sin carro			4	20x20x20	673,00

MUELAS



CÓDIGO	TIPO		FUNCIÓN			PVP (€)	CÓDIGO	TIPO		FUNCIÓN			PVP (€)
G 179BU08FC		B	PERFILADO	125		252,50	D 179BULL20	SECTORES	20	PERFILADO	140		597,00
E 179BU08RF		B	RECTIFICADO	115		252,50	E 179BU20RF	CONTINUA	20	RECTIFICADO	140		483,00
D 179BULL10	SECTORES	10	PERFILADO	120		450,00	D 179BULL30	SECTORES	30	PERFILADO	160		806,00
C 179BULL10FC		10	PERFILADO	125		260,40	E 179BU30RF	CONTINUA	8	RECTIFICADO	160	180	630,00
E 179BULL10RF		10	RECTIFICADO	115		260,40	F 179BU30LA	CONTINUA	8	PULIDO	115	400	411,00
F 179BU10LA	CONTINUA	10	PULIDO	120	400	296,20	G 179BU30LB	CONTINUA	8	PULIDO	115	600	411,00
G 179BU10LB	CONTINUA	10	PULIDO	120	600	296,20	A 179BU/TOH22GG	DOBLE ROMO	11	PERFILADO	125		1.021,00
D 179BULL12	SECTORES	12	PERFILADO	125		498,00	B 179BU/TOH22GF	DOBLE ROMO	11	PULIDO	125		1.021,00
C 179BULL12FC		12	PERFILADO	125		279,00	K 179BULL45FC	SECTORES	45°	PERFILADO	120		339,00
E 179BULL12RF		12	RECTIFICADO	125		279,00	L 179BULL45RF	CONTINUA	45°	PULIDO	120		339,00
C 179BULL15FC		15	PERFILADO	125		289,60	M 179BU165C	SECTORES	H16	RECTIFICADO	120		431,00
E 179BULL15RF		15	RECTIFICADO	126		289,60	M 179BU305C	SECTORES	H32	RECTIFICADO	120		570,00
D 179BULL15-125	SECTORES	15	PERFILADO	126		487,00	P 179BUPNA	SOPORTE CIN		PULIDO	100		168,10
F 179BU15LA	CONTINUA	15	PULIDO	125	400	316,00	N 179BUN100	CINTA DIAM.	38	PULIDO	100	100	97,18
G 179BU15LB	CONTINUA	15	PULIDO	125	600	316,00	179BUN400	CINTA DIAM.	38	PULIDO	100	400	53,72
H 179BU15LC	CONTINUA	15	PULIDO	125	1500	316,00	O 179BUN800	CINTA DIAM.	38	PULIDO	100	800	51,07
I 179BU15LD	CONTINUA	15	PULIDO	125	1800	316,00	Q 288L	Piedra de avivar muelas	30x200x10 mm			5,33	
J 179BU15LE	CONTINUA	15	PULIDO	125	2500	316,00							





PERFORACIÓN

MÁQUINAS DE PERFORACIÓN

FORASPEED

PERFORADORA

La FORASPEED puede utilizarse sin la bandeja para perforar en material ya colocado en suelos sin límite de dimensiones.



BUCANIERE

PERFORADORA



CÓDIGO	caja/kit	DESCRIPCIÓN	230V	230V-1	230V-2	230V-3	230V-4	230V-5	230V-6	230V-7	PVP (€)
205F EU	1	Perforadora FORASPEED (230 V - 50/60 Hz - 1,5 CV / 1,1 kW)	4-120	30	350	-	21	76x54x65			1.376,00
422	1	Perforadora BUCANIERE (230 V - 50 Hz - 0,6 CV / 0,35 kW)	4-115	30	350	-	33	65x35x55			1.254,00



ACCESORIOS + CORONAS Y BROCAS PARA FORASPEED Y BUCANIERE

CÓDIGO	caja/kit	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
181ADATT	1	Adaptador 1/2 GAS para enganche rápido de brocas	19,98
181SPINA	1	Pasador excéntrico Ø8 para adaptador enganche rápido	5,94



CORONAS Y BROCAS PARA FORASPEED Y BUCANIERE

CÓDIGO	caja/kit	caja/kit	PVP (€)	CÓDIGO	caja/kit	caja/kit	PVP (€)
181D4	1	Ø 4	59,37	181D55	1	Ø 55	133,90
181D6	1	Ø 6	36,58	181D60	1	Ø 60	141,60
181D8	1	Ø 8	39,79	181D65	1	Ø 65	149,20
181D10	1	Ø 10	43,05	181D70	1	Ø 70	156,80
181D12	1	Ø 12	53,41	181D75	1	Ø 75	168,30
181D20	1	Ø 20	102,50	181D80	1	Ø 80	178,00
181D22	1	Ø 22	102,50	181D85	1	Ø 85	210,30
181D25	1	Ø 25	96,49	181D90	1	Ø 90	210,30
181D30	1	Ø 30	96,52	181D100	1	Ø 100	204,60
181D35	1	Ø 35	98,77	181D110	1	Ø 110	244,70
181D40	1	Ø 40	109,00	181D115	1	Ø 115	263,80
181D45	1	Ø 45	117,70	181D120	1	Ø 120	286,80
181D50	1	Ø 50	120,50				



PARA TALADRO (CON AGUA)

CÓDIGO			PVP (€)
181U006	1	Ø 6	11,42
181U008	1	Ø 8	13,54
181U010	1	Ø 10	17,00
181U012	1	Ø 12	22,58
181U020	1	Ø 20	23,61
181U025	1	Ø 25	41,28
181U030	1	Ø 30	46,88
181U035	1	Ø 35	48,64
181U040	1	Ø 40	56,77
181U045	1	Ø 45	57,60
181U050	1	Ø 50	58,43
181U055	1	Ø 55	74,90
181U060	1	Ø 60	80,24
181U065	1	Ø 65	89,56
181U070	1	Ø 70	98,21
181U075	1	Ø 75	107,30
181U090	1	Ø 90	127,70
181U100	1	Ø 100	145,50

PERFORACIÓN EN HÚMEDO



PARA AMOLADORA (EN SECO)

CÓDIGO			PVP (€)
181506	1	Ø 6	56,85
181508	1	Ø 8	57,25
181510	1	Ø 10	57,65
181512	1	Ø 12	65,86
181514	1	Ø 20	72,89
181520	1	Ø 25	95,17
181527	1	Ø 30	118,90
181535	1	Ø 38	142,50
181540	1	Ø 40	156,60
181550	1	Ø 50	178,90
181U060	1	Ø 60	220,60
181U065	1	Ø 65	230,30
181U075	1	Ø 75	248,10

PERFORACIÓN EN SECO



CONSEJOS DE USO






NEW

EASY-MOVE^{MKIV}

BARRAS DE TRANSPORTE



DOS OPCIONES
 • BI-VENTOSAS
 • VENTOSAS RV175 DE VACÍO CON VACUÓMETRO

EASYMOVE^{MKIV}
 VENTOSAS RV175




NEW

EASYMOVE^{MKIV}
 BI-VENTOSAS






COMBINACIONES POSIBLES EASYMOVE MKIV

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
2 BARRAS + 2 TRAVIESAS + 8 VENTOSAS					
1 432EM04TA	1	EASY-MOVE MKIV + 2 Traviesas + 8 Ventosas RV175 de vacío con vacuómetro	23,9	180x 37xh 30	2.028,00
2 432EM04TB	1	EASY-MOVE MKIV + 2 Traviesas + 8 Biventosas	25	180x 37xh 30	1.284,00
2 BARRAS + 6 VENTOSAS					
3 432EM04CA	1	EASY-MOVE MKIV + 6 Ventosas RV175 de vacío con vacuómetro	16,5	180x 37xh 30	1.485,00
4 432EM04CB	1	EASY-MOVE MKIV + 6 Biventosas	17,3	180x 37xh 30	895,00



SISTEMAS DE TRANSPORTE: EASYMOVE ACCESORIOS

ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA EASYMOVE MK^{IV}

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
1 432E004TR	1	Kit de 2 traviesas telescópicas para EASY-MOVE MkIV	5,4	101x12xh15	251,00
2 432E004VB	1	Kit de 2 Biventosas para traviesas	2,3	37x19xh 17	138,00
3 432E004VA	1	Kit de 2 Ventosas de vacío RV175 para traviesas	2	37x19xh 17	363,00
4 432E003ID	1	Kit de 4 empuñaduras dobles	4,1	40x40xh 15	227,30
169KITRUO	1	KIT de 2 ruedas para traviesas	-	-	30,00
6 185CUFFIA	1	Funda protectora para ventosas de vacío	-	-	4,57
6 185WR01A	1	Goma de succión de recambio para Ventosa RV175	154 g	-	25,59
7 185WR02A	1	Vacuómetro de recambio para Ventosa RV175	30 g	-	8,493



SISTEMAS DE TRANSPORTE: CARRO

CAM ADV

CARRO DE TRANSPORTE

El Carro de Transporte para placas de Gran Formato es perfecto para extender la cola en la parte trasera de la placa de forma fácil y segura, ya que va equipado con dos ganchos de altura ajustable para apoyar el bastidor de transporte EASY-MOVE con la placa sujeta. Las ventosas del bastidor de transporte quedan accesibles para crear de nuevo el vacío si fuera necesario. Es posible utilizar cada lado para apoyar placas y transportarlas de manera cómoda desde el camión hasta la obra. En el lado de almacenaje hay previstos apoyos de goma de altura ajustable para impedir daños accidentales a las placas y un gancho de seguridad telescópico, a fin de evitar que puedan caerse. En ambos lados lleva láminas de madera y con protecciones de goma, para apoyar las placas de manera segura. Está equipado con 4 ruedas pivotantes de las cuales dos tienen freno.



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
169CML UN	1	CAM ADV - Carro para Transporte de placas de Gran Formato	30	140x43x h: 30	942,00





MESAS DE TRABAJO

BM180^{MKII}

MESA DE TRABAJO MODULAR






BM180^{PLUS}

MESA DE TRABAJO MODULAR DE ANCHURA VARIABLE




CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
394MA RAI	1	BM180 ^{MKII} - Mesa MODULAR 180x60 cm	29	190x21 x h 10 + 117x20x h 20	700,00
394MA PLUS	1	BM180 ^{PLUS} - Mesa de Trabajo VARIABLE de 180 x (100-150) cm	38	190x21 x h 10 + 117x20x h 20	890,00


ACCESORIOS DE VARIACIÓN DE TAMAÑO

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	M/B	PVP			PVP (€)
1 394CP270A	1	Prolongador lateral de 90 cm para Mesa BM180 ^{MKII}			12,5	117x20xh20	406,00
2 394CP270A PLUS	1	Prolongador variable 90 x (100-150) cm para Mesa BM180 ^{PLUS}			5,3	140x14xh8	464,00
3 394EST 01A	1	Extensión telescópica lateral hasta 60 cm (ancho total de trabajo 150 cm)			8,2	190x Ø17	267,00

COMBINACIONES DE BM180^{MKII} + PROLONGADORES



COMBINACIONES DE BM180^{PLUS} + PROLONGADORES





ACCESORIOS PARA MESAS

	CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	UNID.	PLAZ.	Wp	Wp	PVP (€)
1	394CC 01A		Kit cilindros de soporte para elevar la piza y hacer cortes especiales	-	-	1,2	39x39xh 15	81,75
2	394IS 1200		Perfi apoyo lateral (longitud 124 cm) para cortes en el lado corto	-	-	2,9	124x22xh 10	111,30
3	394IS 1600		Perfi apoyo lateral (longitud 164 cm) para cortes en el lado corto	-	-	3,4	164x22xh 10	122,60
4	394BLOPIACP		Pareja de mordazas de bloqueo (para bloquear espesores de 3 hasta 30 mm)	-	-	1	27x15xh 10	97,92
5	394PM02ACP		Pareja de soportes de sujeción de la tira cortada BM180 (longitud: 12 cm)	-	-	0,7	27x15xh 10	31,97
6	394CR R		Pareja de ruedas para las patas	-	-	1,8	27x15xh 10	66,89
7	394CA 01A		Kit de 4 ganchos laterales para colgar las guías de corte	-	-	2	37x17xh 8	69,50
8	394CB 01A		Bandeja de herramientas en acero	-	-	5,4	58x28xh 23	94,01
	209KIT		KIT de escuadras bloqueo de placas	-	-	-	-	398,00





KIT DE ENCOLADO

ENCOLADO DE PELDAÑOS Y ENCIMERAS

- Accesorio de unión de Ingletes para el Banco BM180^{MM}, diseñado para el encolado de escalones, encimeras y rebordes de piscina.
- El kit incluye un par de espaciadores de aluminio para establecer fácilmente la distancia adecuada entre las piezas.
- Cada banco BM180 Mkil se puede equipar con hasta 2 kits.
- Las baldosas se mantienen en su lugar con mordazas extraíbles, fáciles de colocar y ajustar.
- Permite un fácil posicionamiento de las piezas de baldosas, es rápido de usar, muy resistente.
- Se puede ajustar en cualquier momento para mantener su precisión.



DIMENSIONES MÁXIMAS

- Longitud total: 150 cm
- Altura MAX tabica: 20 cm
- Profundidad total: -

KIT ENCOLADO PARA MESA DE TRABAJO BM180

CÓDIGO	 Cantidad	DESCRIPCIÓN	 Esp	 Cote	PVP (€)
394KIT90BM	1	KIT de encolado a 90° con escuadras *	30	213x45xh 15	1.178,00
394MA RAI	1	BM180Mkil - Banco MODULAR 180x90 cm	30,9	190x21x10 + 117x20x20	709,00

* El Kit de Encolado no incluye la mesa BM180^{MM}





DISPOSITIVO TIP-TOP

ENCOLADO DE PELDAÑOS O ENCIMERAS SIN LÍMITE DE LONGITUD



- Diseñado para que el ángulo de la baldosa quede a la vista, lo que hace el trabajo cómodo y simple.
- Con ajustes micrométricos independientes (vertical - arriba y abajo / horizontal - adelante y atrás), que permiten conseguir ángulos perfectos. Sin límites en la longitud de la placa: idóneo incluso para placas de gran formato (ejemplo 300x150 cm).
- Como regla general, se recomienda usar una pareja (1 kit) en placas de hasta 200 cm.



DIMENSIONES MÁXIMAS

- Longitud total: ∞
- Tabica: MAX 30 cm - MIN 3 cm
- Anchura total: ∞

KIT DE ENCOLADO COMPATIBLE CON CUALQUIER SUPERFICIE DE TRABAJO

CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PAQ	BOX	PVP (€)
173TG RAI	1	TIP-TOP. Pareja de dispositivos	6,2	50x50xh 27	391,00





GRAN FORMATO

CORTADORA EN SECO

RAIZOR

GUÍA DE CORTE



NEW



CAPACIDAD DE CORTE

Longitud MAX: 332 cm

VENIDA EN MANEJA



Compuesto de:

- Dos guías que se ensamblan con capacidad de corte de hasta 160 cm cada una
- Grupo de incisión en aluminio inyectado con rodil de Ø 16 mm y perno sobre rodamientos
- Tenaza de rotura SNAP para placas de espesor 3 a 12 mm
- Bolsa de transporte acolchada con asas y huecos para guardar herramientas


CÓDIGO	embalaje	DESCRIPCIÓN	kg	cm	PVP (€)
433CRR	1	Guía RAIZOR para corte de placas hasta 332 cm + Bolsa + Tenaza SNAP	9	180x27xh18	734,00

ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA RAIZOR

CÓDIGO	embalaje	DESCRIPCIÓN	kg	cm	PVP (€)
433CRP100	1	Prolongador para RAIZOR de 103 cm	3,3 kg	127x18xh12	188,10
169TR01A	1	Tenaza rompe placas para espesores 3 - 6 mm	300 g	38x18xh8	51,48
169TBRAI	1	Tenaza SNAP rompe placas para espesores 3 - 12 mm	390 g	-	102,60
169TM01AN	1	Tenaza rompe placas para espesores 6 - 12 mm	1,5 kg	38x18xh8	138,00
135D16A	1	Rodil Ø 16 mm con perno	10 g	2x2xh1	14,12



LONGITUDES DE CORTE POSIBLES CON COMBINACIONES DE RAIZOR + PROLONGADOR





POWER-RAIZOR

SISTEMA DE CORTE PARA GUÍA RAIZOR

CORTES POSIBLES

- CORTE DE HASTA 20 mm
- INCISIÓN O KERF
- BISEL A 30°
- MICRO - BISEL
- INGLETES A 45°
- CANTOS ROMOS

Grupo de corte multi-ángulo que se desliza sobre la guía de corte RAIZOR (página 34). Movimiento basculante (como una tronczadora) para ajustar la profundidad de corte para hacer cortes agujeros cuadrados o rectangulares y para hacer varias pasadas.



ESPESOR DE CORTE MAX


- 20 mm a 90°
- 16 mm a 45°
- 16 mm a 180°



CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	SE	TIPO	PVP (€)
433PWR0HREUD	1	POWER RAIZOR sin amoladora c/ gancho M14 c/ disco	4,3	39x39x h14	482,00

ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA POWER-RAIZOR

CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
433PWW A	1	Pulverizador de agua anti-polvo	141,70
433PWZP A	1	Dispositivo contenedor de polvo para POWER RAIZOR	109,50
179CCT125	1	Disco diamantado Ø125 mm eje 22,2 mm 5P 1,5 turbo	79,25
179FLEX0065E	1	Muela de desbaste para perfil - MEDIO CANTO ROMO	268,30
179FLEX0105E	1	Muela de desbaste para perfil - MEDIO CANTO ROMO	286,90
179FLEX0125E	1	Muela de desbaste para perfil - MEDIO CANTO ROMO	301,00
179FLEX455E	1	Muela de desbaste perfil 45° - INGLETE	301,00
179FLEX455ERF	1	Muela de rectifi cado perfil 45° - INGLETE	301,00





GRAN FORMATO

CORTADORA CIRCULAR EN SECO

KOMPAS

CORTES CURVOS


Dispositivo para ejecutar perforaciones circulares de gran diámetro, sobre grandes placas, por incisión. Se pueden hacer perforaciones centradas o descentradas respecto a la ventosa de sujeción. Regla graduada con indicador del diámetro del agujero. Ligero y fácil de transportar. Para completar la perforación es casi siempre necesario realizar cortes transversales con amoladora para luego partir las porciones. Pueden ejecutarse círculos completos, medios círculos, cuartos de círculo o redondeo de esquinas.

RADIO MIN: 6,5 cm (Circunferencia MIN Ø 13 cm)

RADIO MAX: 50 cm (Circunferencia MAX Ø 1 metro)

Incluido con KOMPAS

cortes con amoladora



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
433KOMP 50	1	KOMPAS dispositivo cortes circulares hasta radio 50 cm	1,2	15x15xh: 69	187,20



ACCESORIOS PARA KOMPAS

	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
1	169TR01A	1	Tenaza rompe placas para espesores 3 - 6 mm	330 g	38x18xh8	51,48
2	169TBRAI	1	Tenaza SNAP rompe placas para espesores 3 - 12 mm	390 g	-	102,60
3	169TM01AN	1	Tenaza rompe placas para espesores 6 - 12 mm	1,5 kg	38x18xh8	138,00



MOTO-KOMPAS

CORTES CURVOS + REMATE DE CANTOS

DIÁMETROS POSIBLES

- MIN 30 cm
- MAX 100 cm

ESPEORES DE BALDOSA

- RÓMBO: de 5 a 12 mm
- INGLETE: de 3 a 12 mm



Dispositivo diseñado para ejecutar elementos decorativos con ángulos redondeados. Puede perfilar tanto en romo como con corte a Inglete a 45°. Puede usarse en seco, con ayuda de un aspirador, o con agua mediante el artículo 433PWW A. Compatible con la casi totalidad de amoladoras corrientes de potencia entre 600 y 1100W. Disponible para amoladoras con eje M14 (433KOMOHR) y para amoladoras con eje 5/8" - 11 (433KOMOHUS). Para rematar y pulir los cantos perfilados se aconseja utilizar una amoladora de velocidad variable (máx 1400 rpm) a mano alzada y equipada con plabillos diamantados.



EMBALAJE



CÓDIGO	EMBALAJE	DESCRIPCIÓN	UNID	PAQU	PVP (€)
433KOMOHR	1	MOTOKOMPASS para perfilados circulares (sin amoladora ni muela) + Pinza	5,4	80x33x h 21	670,00

MUELAS PARA MOTO-KOMPAS

CÓDIGO	EMBALAJE	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
179FLEX006SE	1	Muela de desbaste para perfil - MEDIO CANTO RÓMBO	268,30
179FLEX010SE	1	Muela de desbaste para perfil - MEDIO CANTO RÓMBO	286,90
179FLEX012SE	1	Muela de desbaste para perfil - MEDIO CANTO RÓMBO	301,00
179FLEX45SE	1	Muela de desbaste perfil 45° - INGLETE	301,00
179FLEX45SERF	1	Muela de rectificado perfil 45° - INGLETE	301,00



PLACA ANTES
MOTOKOMPAS
PLACA DESPUÉS



PLACA ANTES
MOTOKOMPAS
RAZOR
AMOLADORA
PLACA DESPUÉS





INGLETADORA

BC45

INGLETADORA DE CANTOS

Dispositivo para ejecutar cortes a 45° (ángulo efectivo de inglete 47°). El trabajo se hace deslizando el BC45 apoyado en el borde de la baldosa. Con ello se logra una ejecución rápida y precisa sin límites de longitud de pieza. Las bandas de plástico anti mancha aseguran un deslizamiento óptimo sobre la baldosa. Las dos empuñaduras continuas se han diseñado para permitir hacer la presión constante necesaria durante toda la longitud del corte. Compatible con la casi totalidad de amoladoras corriente de entre 600 y 1100W. Utilizable tanto en seco con ayuda de un aspirador, como con agua mediante el Pulverizador de Agua (art. 433PWW).

- **Ajuste de la profundidad de corte:** Se puede regular la cantidad de material a cortar (corte más o menos cerca del esmalte). Una vez hecho el ajuste, la regulación es independiente del espesor de la placa o baldosa.
- **Ajuste de la inclinación del disco:** Se puede cambiar la inclinación del disco, evitando así desportillar el borde de la baldosa o placa.

MÁXIMOS ESPESORES DE BALDOSA

- 16 mm con disco Ø 115 mm
- 20 mm con disco Ø 125 mm



NEW



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
433BCDH EU	1	BC45 - Dispositivo para ejecutar cortes a 45° - c/disco Ø 115mm s/amoladora	3,9	31x27x h 13	430,00

DISCOS PARA BC45

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		PVP (€)
179CCT125	1	Disco diamantado turbo (f 22,2 mm)	125	79,25
179CCL115	1	Disco diamantado "Cross" (f 22,2 mm) - incluido	115	53,72



NEW




CORNER

PROTECTOR DE ESQUINAS

Protector de esquinas estudiado principalmente para placas de gran formato, pero útil para todo tipo de baldosas, incluso de vidrio y otros materiales. Idóneo para baldosas y placas de espesor entre 3 y 12 mm: un solo producto cubre los espesores habituales de las placas de gran formato.

- Muy útil para evitar roturas en las partes más delicadas (ángulos y cantos) cuando se mueven placas de gran formato.
- Fácil y rápido de colocar.
- Una vez colocado, se mantiene en el sitio gracias a una pinza que lo sujeta en el ángulo.
- Vendido en blíster de 4 unidades.
- Realizado en robusto material plástico.



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
432558RAI	1	CORNER - Protector de esquinas (4 uds)	150	32x32xh 8	16,37





GRAN FORMATO

MACEADORAS PARA GRAN FORMATO

VOLPINO

MINI-MACEADORA

Diseñado para vibrar las placas de gran formato con el fin de extraer el aire oído y mejorar su adherencia al soporte. De reducidas dimensiones, poco peso (6 Kg) y manejable, va equipado con 2 asas ergonómicas para que el agarre sea cómodo y pueda manejarse en suelos y paredes. La vibración uniforme y constante permite aplicar presión sin dañar la placa. Incluso en puntos delicados como cerca de cortes o perforaciones.



	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
1	321 UE2	1	*VOLPINO* mini vibrador 230V50HZ	5,4	58x30xh 25	577,00
2	321LA03A	1	RECAMBIO - Plato Base en PVC	0,6	-	50,00

FRATÁS

LLANA ANTI-REBOTE DE GOMA

Para mejorar la adherencia del adhesivo y expeler el aire bajo las placas. Base de goma para no dañar las placas/baldosas. Estructura portante de acero galvanizado. Empuñadura descentrada para mejorar la eficacia.




	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
3	1426	6	Fratás de goma anti rebote de 14,5 x 35 cm	1,5	40x40xh 15	44,97

CLOSER

DISPOSITIVO ACERCA PLACAS

Diseñado para acercar o separar las baldosas de gran formato. Compuesto de dos ventosas triples unidas por un tornillo que permite acercar dos placas con facilidad.






CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
18SDALD1A	2	CLOSER - Dispositivo para acercar placas	8,2	58 x 20 x 25	178,60

REMATE DE CANTOS

HERRAMIENTAS ABRASIVAS PARA REMATAR CANTOS

- Limas diamantadas para repaso de cantos y biseles
- Pads diamantados con velcro para alisado y pulido de romos y cantos
- Discos multi lámina de diamante para cantos y desbastes



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN				PVP (€)
227D060	5	Lima diamantada 55x90 mm AZUL	60	10	-	40,21
227D200	5	Lima diamantada 55x90 mm ROJO	200	10	-	29,62
274FD100A	1	Platillo con velcro Ø100 mm 14MA	-	60	-	25,78
274CV100G80	5	Disco abrasivo zirconio c/velcro Ø115 mm	80	50	-	1,34
274FD100G0050	5	Pad diamantado con velcro Ø100 grana 50	50	50	-	30,39
274FD100G0100	5	Pad diamantado con velcro Ø100 grana 100	100	50	-	18,94
274FD100G0200	5	Pad diamantado con velcro Ø100 grana 200	200	50	-	18,94
274FD100G0400	5	Pad diamantado con velcro Ø100 grana 400	400	50	-	18,94
274FD100G0800	5	Pad diamantado con velcro Ø100 grana 800	800	50	-	18,94
274FD100G1500	5	Pad diamantado con velcro Ø100 grana 1500	1500	50	-	18,94
274FD100G3000	5	Pad diamantado con velcro Ø100 grana 3000	3000	50	-	18,94
274FDGP50	1	KIT de 7 pads diamantados para porcelánico	-	80	-	134,40
274FDLAM060	5	Disco de láminas diamantadas Ø115 VERDE	60	90	-	78,00
274FDLAM200	5	Disco de láminas diamantadas Ø115 ROJO	200	90	-	78,00






SISTEMAS PARA FACHADAS

SISTEMA DE ANCLAJE RAI-FIX

RAI-FIX

SUJECIÓN MECÁNICA PARA FACHADA ENCOLADA



RANURADORA RAI-CUT

	CÓDIGO	Unidades	DESCRIPCIÓN	litros	mm	PVP (€)
1	299PFLEX UN	1	RAI-CUT: Ranurador para RAI-FIX sin amoladora ni disco	1,5	40x40xh 15	180,70
2	299RAICUTUM	1	RAI-CUT: Ranurador para RAI-FIX con amoladora 230V/50-60HZ	5,6	40x40xh 15	417,00

GANCHOS RAI-FIX

	CÓDIGO	Unidades	DESCRIPCIÓN	ESPESES MM	ESPOSOO MAX	litros	mm	PVP (€)
3	299	1	RAI-FIX gancho INOX 8 mm en caja de 70 uds	8 mm	-	1,2	24x18xh 5	116,40
3	299 C120	1	RAI-FIX gancho INOX 8 mm en caja de 120 uds	8 mm	-	2,1	27x15xh 10	187,30
3	299 C500	1	RAI-FIX gancho INOX 8 mm en caja de 500 uds	8 mm	-	9	33x23xh 17	761,00
4	299 6MM 120	1	RAI-FIX gancho INOX 6 mm en caja de 120 uds	6 mm	< 8 mm	2,1	27x15xh 10	187,29
4	299 6MM 500	1	RAI-FIX gancho INOX 6 mm en caja de 500 uds	6 mm	< 8 mm	9,3	33x23xh 17	761,00
5	299 5MM 120	1	RAI-FIX gancho INOX 5 mm en caja de 120 uds	5 mm	< 6 mm	2,1	27x15xh 10	187,29
5	299 5MM 500	1	RAI-FIX gancho INOX 5 mm en caja de 500 uds	5 mm	< 6 mm	8,6	33x23xh 17	761,00



		MAX						PIEZAS POR BALDOZA	
		RAI-FIX 5 mm		RAI-FIX 6 mm		RAI-FIX 8 mm			
$0 < x \leq 60$ cm	$0^\circ < x \leq 24^\circ$	33 Kg*	72 lbs*	45 Kg*	99 lbs*	60 Kg*	132 lbs*	1	
$60 < x \leq 200$ cm	$24^\circ < x \leq 79^\circ$	66 Kg*	145 lbs*	90 Kg*	198 lbs*	120 Kg*	264 lbs*	2	
$200 < x \leq 320$ cm	$79^\circ < x \leq 126^\circ$	99 Kg*	218 lbs*	135 Kg*	297 lbs*	180 Kg*	396 lbs*	3	



FORACOSTE

SISTEMA FACHADAS

- Porcelánico, mármol, granito, piedra natural,...
- Ø perforaciones: MIN 4 mm; MAX 12 mm
- Profundidad MAX del agujero 30 mm
- Espesor de la baldosa: MAX 50 mm; MIN 20 mm
- Dimensiones de la baldosa: cualquier formato



CARACTERÍSTICAS



CÓDIGO	Imágenes	DESCRIPCIÓN	Ø (mm)	Altura (mm)	PVP (€)
210F EU	1	FORACOSTE perforadora de cantos 230V/50-60Hz 1100W 2017	28,2	74x58xh 41	1.439,00

SLOT

SISTEMA FACHADAS

- Para incisión KERF
- Porcelánico, mármol, granito y piedra natural
- Espesor de la baldosa: MAX 50 mm; MIN 20 mm
- Dimensiones de la baldosa: cualquier formato
- Profundidad de la incisión 15 mm



CARACTERÍSTICAS



Debe apoyarse sobre una mesa.
Compatible con Banco BM180^{MM}



CÓDIGO	Imágenes	DESCRIPCIÓN	Ø (mm)	Altura (mm)	PVP (€)
2095SLOT 230V	1	SLOT para ranurar cantos + Amoladora 230V/50-60Hz + Disco	10,3	49x39xh 25	842,00
2095SLOT OH	1	SLOT para ranurar cantos sin amoladora ni disco	7,6	49x39xh 25	690,00



HERRAMIENTAS DE AMASADO

AMASADORA IPERBET

IPERBET

AMASADORA DE ASPAS FIJAS Y CUBO ROTANTE

DOS VERSIONES:

- **IPERBET:** Para amasar cemento cola, epoxy, monocapa, morteros, morteros de cuarzo, etc.
- **IPERBET FLUID:** Para amasar pastas fluidas.

Capacidad de producción 300 Kg/hora. El amasado a bajas revoluciones evita que la masa atrape burbujas de aire y garantiza la homogeneidad de la mezcla. Aspas fijas y cubo rotante, que garantiza máxima seguridad al operario y perfecto control de la calidad de la masa durante el amasado. Rapport de reducción de revoluciones motor/cubo 25 + 1.

Equipo: dos cubos de 45 litros, útil de amasado, kit de llaves, manual de uso y mantenimiento.



INDICADORES TÉCNICOS



CÓDIGO	Paquete	DESCRIPCIÓN	Paquete	Paquete	PVP (€)
110	1	IPERBET 230V/50-60HZ + 2 cubos de 45 litros	39	85x60xh 60	1.087,00
110 FLUID	1	IPERBET FLUID 230V/50-60HZ + con 2 cubos de 45 litros	39	85x60xh 60	1.239,00



ACCESORIOS Y RECAMBIOS

CÓDIGO	Paquete	DESCRIPCIÓN	Paquete	Paquete	PVP (€)
239KITC01A	1	KIT de herramientas para amasar fluidos IPERBET	3	20x40xh 40	223,20
239UF02D	1	Pala de aluminio de repuesto para IPERBET	3	10x40xh 40	72,42
239VG02A	1	Uterilio rompe masas para IPERBET	1	5x5xh 30	19,83
289IPER	10	Cubo de 45 LT con asas para IPERBET	40	35x35xh 70	22,69





FLUIDMIX

AMASADORA PASTAS FLUIDAS

DOS VERSIONES:

- FLUIDMIX: 2 ruedas fijas y dos levas para verter la masa
- FLUIDMIX SPECIAL: 4 ruedas pivotantes y cubo inclinable que permite verter la masa de modo uniforme.

Capacidad del cubo (art.289LT75) 75 LITROS; 75/100 Kg de producto seco. Para amasar pastas fluidas como autonivelantes, pre-amasados, sellantes base cemento, pinturas,... Mezclas perfectas, disminución de los tiempos de amasado, sin fatiga de transporte ni de sujeción del taladro. Robusta estructura en acero, ruedas de goma y tapa anti polvo. Enganche universal para taladro/batidor.

Equipo: 1 cubo 75 LITROS; 1 varilla 3 espirales Ø140 mm.



TANQUES DE ALTORES



CÓDIGO	Subgrupo	DESCRIPCIÓN	kg	litros	PVP (€)
1 238 EUN	1	FLUIDMIX con ruedas fijas y enganche universal	22	60x60xh 85	570,00
2 238 UN	1	FLUIDMIX SPECIAL con enganche universal	35	65x70xh 100	795,00
ACCESORIOS Y RECAMBIOS					
289LT75	3	Cubo de 75 LT con asas para FLUIDMIX	11	80x70xh 100	128,30
3 238 CV01A	1	Boca de descarga para cubos FLUIDMIX	14	60x60xh 50	218,20

BATIDORES Y OTROS PRODUCTOS DE AMASADO

CÓDIGO	Subgrupo	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
4 301W1400V2V	3	MIXER 1400W 2VV con varilla Ø140 mm 230V	210,10
301W1600V2V	1	MIXER 1600W 2VV con varilla Ø160 mm 230V	223,30
5 178389L	1	Varilla de 2 espirales 14MA Ø160 mm LL600	39,35
178389F	1	Varilla de 2 espirales 14MA Ø140 mm LL600	38,02
178389G	1	Varilla de 2 espirales 14MA Ø120 mm LL600	32,72
6 178389E	1	Varilla de 4 brazos 14MA Ø140 mm LL600	24,34
7 1785	10	Varilla de 2 espirales de eje hexagonal Ø90	13,45
8 178	16	Varilla de 4 brazos eje hexagonal Ø120	8,02
9 178D50	12	Varilla de eje hexagonal 2 espirales Ø60	5,42
10 178D80	12	Varilla de eje hexagonal 2 espirales Ø80	6,01
11 289LT27	1	Cubo de 27 LITROS con asa metálica	32,93
12 289CICO	1	Cubo de 27LITROS con asa de acero	38,63
13 289CMAN	1	Cubo de 45 LITROS con asa de acero	56,39
14 243	3	Rastrillo de altura regulable para autonivelante	69,98
15 197CM180	12	Mango aluminio anodizado c/ agujero - 180cm	16,88





HERRAMIENTAS DE MACEADO

VIBRADORAS Y MACEADORAS DE RULOS

MACEADORAS

La colocación con macedoras puede aplicarse a la mayoría de pavimentos. Sobre la solera de mortero en fresco, se esparce una fina capa de adhesivo (2 kilos de Portland corriente por m²). La vibración de los rulos garantiza una perfecta adherencia y planitud sin cejas. Ahorra hasta un 60% en cemento cola y hasta un 50% en tiempo de colocación.



	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		VELOCIDADES rpm/min				PVP (€)
1	350R9 UE	1	MOLOSSO (230V/50-60Hz) - 36 RULOS	660	10.000	65x53	85	90x72xh 63	2.663,00
2	349	1	MASTINO (230V/42V 50/60Hz) - 36 RULOS - c/ Transformador	250	5.000 / 7.000 / 10.000	49x56	39	85x60xh 60	2.071,00
3	105	1	TERRANOVA (230V/42V 50/60Hz) - 44 RULOS - c/ Transformador	200	4.000 / 6.500 / 8.600	47x52	39	85x60xh 60	1.828,00
4	321 UE3	1	VOLPINO (230V/50Hz) Mini Vibrador	25	-	41x21	39	85x60xh 60	577,00
5	116CC EU	1	LUPETTO (230V/42V 50/60Hz) - RULOS EXTRA - c/ Transformador	90	6.000 / 8.200	25x45	39	85x60xh 60	994,00



RECAMBIOS

	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
	200MO02A	1	Rulera de recambio para MOLOSSO	40	70x55xh 25	735,00
	200MA01A	1	Rulera de recambio para MASTINO	31	55x60xh 20	539,00
	200TE01A	1	Rulera de recambio para TERRANOVA	22	55x60xh 20	370,00
	200LU01A	10	Rulera de recambio para LUPETTO	13	55x30xh 20	345,00
	321LA03A	1	Plato de recambio para VOLPINO 2019	0,6	-	50,00








SPRINTBETON

REGLA VIBRANTE

Para la ejecución de soleras de mortero y vibración de baldosas colocadas con mortero. Permite extender y rasar el mortero estando de pie. Sustituyendo la regla por el plato o la rulera puede utilizarse para vibrar las baldosa en la colocación con mortero.



	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
1	104CC EU	1	SPRINTBETON c/ transformador 230V-42V / 50/60 Hz	18	62x42xh 36	1.598,00
	146ST01D	1	Regla de aluminio para SPRINTBETON de 180 cm	2,3	180x8xh 3	54,61
	146ST02D	1	Regla de aluminio para SPRINTBETON de 210 cm	2,7	210x8xh 4	60,86
	146ST03D	1	Regla de aluminio para SPRINTBETON de 250 cm	3,2	250x8xh 4	68,79
	146ST04D	1	Regla de aluminio para SPRINTBETON de 300 cm	3,8	300x8xh 4	77,94
2	211	1	Plato vibrante aluminio para SPRINTBETON	5,9	58x30xh 25	224,50
	258BR01D	1	Plato de recambio 300x450 H15 mm para SPRINTBETON	12	30x50xh 18	77,91
	145	1	Par de guías de acero para SPRINTBETON de 200 cm	6	200x8xh 3	14,39
	145SLITTA	1	KIT de 4 flejes de acero para maestras 5/10 1500x50 mm	2,4	31x31xh 5	31,53
3	421	1	Pareja de mangos KESSLER para sujetar reglas	2	18x28xh 10	49,51
4	141PASO	1	Extendedor de mortero de acero sin mango	10	56x30xh 25	16,29



HERRAMIENTAS PARA MACEAR O PRENSAR

MAZOS, FRATÁS Y RULOS PARA PRENSAR

	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
MAZOS Y FRATÁS						
1	1761KGBC	8	Mazo de goma blanca 1 kg	2,3	40x32xh 12	21,75
2	176500BC	12	Mazo de goma blanca 500 gr	2,7	40x32xh 12	16,73
3	142	6	Fratás de PVC anti rebote 17 x 37 cm	3,2	40x40xh 12	33,71
4	142G	6	Fratás goma anti rebote 14,5 x 35 cm	3,8	40x40xh 15	44,97
RULOS PARA PRENSAR						
5	232 RAI	4	Rulo para prensar juntas en suelos	12	120x40xh 10	138,80
6	232WALL R	1	Rulo para prensar juntas en paredes	6	6x15xh 15	40,08





FRESADORA

MEGATITINA

RASPADO Y PREPARACIÓN DE SUELOS

Fresadora mono disco ideal tanto para raspar superficies de porcelánico (mármol, resina, cemento,...) como para aplanar y pulir superficies irregulares. Grupo motor basculante para mejor manejabilidad y optimizar la acción de la herramienta. Mango con inclinación ajustable y empuñaduras oscilantes. Máximo confort del operario. Predispuesta para aspiración de polvo.

Disponible en dos versiones:

- 230 V monofásica con disco porta herramienta Ø 280 mm.
- 400 V trifásica (enchufe 3P+T 16A) con discos porta herramienta Ø 280 mm y Ø 380 mm.



INSTRUMENTOS ROTATIVOS



CÓDIGO	Paquete	DESCRIPCIÓN	Color	Peso	Dim. (mm)	PVP (€)
334HT230V	1	MEGATITINA 230V MONOFÁSICA con disco Ø 280mm	1400	86	90,5x72,5x h 89	3.178,00
334HT400V	1	MEGATITINA 400V TRIFÁSICA con disco Ø 280/380mm	1400	83	90,5x72,5x h 89	3.469,00

ACCESORIOS

CÓDIGO	Paquete	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	Grano	Peso	Dim. (mm)	PVP (€)
250P01D	6	Enganche Frankfurt para MEGATITINA	-	-	0,61	13x9xh 7	52,88
250P01PCD	3	Frankfurt policristalino para 250PSDA 37x70x6 mm	Quitar Coles	-	0,41	13x9xh 7	173,50
250P01P24G	3	Frankfurt a sectores diamante GRIS 37x70x6 mm	Raspar cemento en seco	24	0,70	13x9xh 7	91,57
250P01P24B	3	Frankfurt a sectores diamante AZUL 37x70x6 mm	Raspar muy abrasivo	24	0,69	13x9xh 7	96,69
250P01P48R	3	Frankfurt a sectores diamante ROJO 37x70x6 mm	Para prefritura cemento	48	0,69	13x9xh 7	91,31



MICROTITINA

PULIDO Y RASPADO DE ENCIMERAS Y ESCALONES

Pequeña pero potente pulidora para terminar los trabajos en zonas inaccesibles a pulidoras de tamaño medio/grande. Su diseño compacto y peso reducido la hacen fácil de usar y transportar. Ligera y versátil, es ideal para trabajos de recuperación/mantenimiento, así como desbastar, pulir, abrillantar... zonas pequeñas de difícil acceso como escalones, rincones, bajo radiador (altura 100 mm + herramienta). Es además perfecta para el acabado perimetral (a filo de pared). Según los trabajos puede utilizarse de pie, con manillas largas, o arrodillado con manillas cortas. Equipada con carro telescópico para trabajar en escalones. Sistema de puesta a nivel con alza micrométrica y nivel de burbuja. Predispuesta para añadir depósito de líquidos (opcional) de 12 litros.






DESCRIPCIÓN TÉCNICA



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
206	1	Pulidora MICROTITINA 230V/50HZ.	26	75x50xh 43	1.240,00

ACCESORIOS

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
103 M	1	Depósito de 12 litros para MICROTITINA	5,6	100x45xh 12	18,40
206FE01A	1	Disco adaptador herramientas para MICROTITINA	0,9	29x22xh 7	69,64
219ZV01A	1	Kit de lastres 6,4 kilos para MICROTITINA	3,3	33x33xh 10	123,90
219ZV02D	1	Lastre de 3,6 kilos para MICROTITINA	20,7	80x60xh20	61,76





IPERTITINA + IPERTITINA PLUS

IPERTITINA

PULIDO, RASPADO, LIMPIEZA, ABRILLANTADO, REJUNTADO, ... EN SUELOS

- Rotativa para pulir y trabajar suelos, recuperación de pavimentos de mármol y granito, pulido de suelos de madera, fratasado de soleras, lavado y tratamiento de suelos de barro rústico, rejuntado de pavimentos con junta.
- Mango telescópico con inclinación regulable.
- Herramientas y útiles de enganche rápido.
- Predispuesta para aspiración de polvo y líquidos con doble toma.
- Posibilidad de aplicar planetario para herramienta satélite.
- Disponible en dos versiones 110/132 giros/minuto.
- Diámetro herramientas desde 49 cm (19 1/4") a 60 cm (23 5/8").
- Equipado con: kit de llaves y manual de uso y mantenimiento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	GRUPOS	KG	LTRO	PVP (€)
10B 110DK	1	IPERTITINA 110 r.p.m. 230 V 50 Hz	110	46	81x68xh 64	2.624,00
10B 110HG	1	IPERTITINA 132 r.p.m. 230 V 60 Hz	132	46	81x68xh 64	2.651,00

IPERTITINA PLUS

PULIDO, RASPADO, LIMPIEZA, ABRILLANTADO, REJUNTADO, ... EN SUELOS

- Rotativa para pulir y trabajar suelos, recuperación de pavimentos de mármol y granito, pulido de suelos de madera, fratasado de soleras, lavado y tratamiento de suelos de barro rústico, rejuntado de pavimentos con junta.
- Grupo motor oscilante para mayor manejabilidad y optimizar el rendimiento de las herramientas. Mango telescópico con inclinación regulable. Herramientas y útiles de enganche rápido.
- Predispuesta para aspiración de polvo y líquidos con doble toma.
- Posibilidad de aplicar planetario para herramienta satélite.
- Diámetro herramientas desde 49 cm a 60 cm.
- Equipado con: kit de llaves y manual de uso y mantenimiento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	GRUPOS	KG	LTRO	PVP (€)
10B BIL110	1	IPERTITINA PLUS 110 r.p.m. 230V/50HZ	110	64	81x68x h 64	3.099,00
10B BIL110HG	1	IPERTITINA PLUS 132 r.p.m. 230V/50HZ	132	64	81x68x h 64	3.192,00





ACCESORIOS

	CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	UNID.	COND.	PVP (€)
1	103PL		Depósito de 16 litros para IPERTITINA	6,3	62x42xh 36	207,80
2	108GH62D		Par de lastres de 6 kg para IPERTITINA con 2 columnas	13	33x33xh 10	94,60
3	108KITBAS		Kit de transformación de IPERTITINA a PLUS	39	81x68xh 64	874,00
4	121IP01A		Anillo con cepillo para aspiración de polvo IPERTITINA	2	68x66xh 10	143,20
5	121IP03A		Anillo anti salpicaduras en LEXAN para IPERTITINA	2,2	68x66xh 10	135,30
6	361ASP3V		RACCORD Ø50/40/40 para tubos de aspiración	1	33x33xh 10	36,58
7	361TUD40C		Tubo de aspiración Ø 40 mm longitud 65 CM	1	33x33xh 10	8,00
8	361ASP2V		RACCORD de aspiración de 2 vías para IPERTITINA	0,55	20x10xh 10	72,67
9	250PL4FO		Planetario 4 discos Ø115 mm locos	9,5	53x53xh 10	509,00
10	250PL3MONN		Planetario 3 discos Ø115 mm motorizados	13,5	53x53xh 10	913,00
11	250PL6MONN		Planetario 6 discos Ø115 mm motorizados	16,5	53x53xh 10	1.337,00
12	501PD01A		Disco porta abrasivos Ø103 mm c/ velcro espesor 2 mm	-	53x53xh 10	15,39
13	501MV01C		Disco mousse adhesivo c/ velcro Ø100 mm espesor 2 mm	-	53x53xh 10	8,67





MAXITITINA + SUPERTITINA

MAXITITINA

RASPADO, LIMPIEZA, ABRILLANTADO, REJUNTADO, ... EN SUELOS

- Para trabajos en suelos: recuperación de pavimentos de mármol y granito, pulido de suelos de madera, fratasado de soleras, lavado y tratamiento de suelos de barro rústico, y rejuntado de pavimentos con junta.
- DOS VELOCIDADES: 55/110 giros/minuto
- Herramientas y útiles de enganche rápido.
- Predispuesta para aspiración de polvo y líquidos con doble toma.
- Posibilidad de aplicar planetario para herramienta satélite.
- Disponible en dos versiones 55/110 giros/minuto.
- Diámetro herramientas desde 49 cm a 60 cm.
- Equipado con: kit de llaves y manual de uso y mantenimiento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CÓDIGO	Velocidad	DESCRIPCIÓN	DIÁM. (mm)	litros	litros	PVP (€)
219	1	Rotativa MAXITITINA 230 V 50Hz	55/110	26	75x50xh 43	1.385,00

SUPERTITINA

RASPADO, LIMPIEZA, ABRILLANTADO, REJUNTADO, ... EN SUELOS

- Para trabajos en suelos: recuperación de pavimentos de mármol y granito, pulido de suelos de madera, fratasado de soleras, lavado y tratamiento de suelos de barro rústico, rejuntado de pavimentos con junta.
- DOS VELOCIDADES: 55/110 giros/minuto
- Herramientas y útiles de enganche rápido.
- Predispuesta para aspiración de polvo y líquidos con doble toma.
- Posibilidad de aplicar planetario para herramienta satélite.
- Disponible en dos versiones 55/110 giros/minuto.
- Diámetro herramientas desde 49 cm a 60 cm.
- Equipado con: kit de llaves y manual de uso y mantenimiento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






CÓDIGO	Velocidad	DESCRIPCIÓN	DIÁM. (mm)	litros	litros	PVP (€)
122	1	Rotativa SUPERTITINA 230 V 50Hz	55/110	23	75x50xh 43	1.312,00



ACCESORIOS MAXITITINA + SUPERTITINA



ACCESORIOS

	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
1	103 SM	1	Depósito de 12 litros para SUPERTITINA/MAXITITINA	3,2	58x30xh 38	171,80
2	219ZV00A	1	Lastre de 6,8 kilos para Super/maxititina con columnas	6,8	39x39xh 15	117,40
3	219ZV02D	1	Lastre de 3,6 kilos para SUPER/MAXITITINA	3,5	33x33xh 10	63,08

ROTATIVAS

APLICACIONES POR MÁQUINA Y POR MATERIALES

APLICACIONES	ROTATIVAS						MATERIALES								ACCESORIOS	
	MICROTITINA	SUPERTITINA	MAXITITINA	IPERTITINA	IPERTITINA PLUS	MEGATITINA	GRANITO	MÁRMOL	TERRAZO	CEMENTO	HORMIGÓN	PORCELÁNICO	BARRO COCIDO	MADERA		CERÁMICA
LIMPIAR																PÁG 54
ABRILLANTAR																PÁG 56
CRISTALIZAR																PÁG 54
RASPAR																PÁG 55
ESCARIAR																PÁG 54
ABRIR PORO																PÁG 54
REJUNTAR																PÁG 56
ACUCHILLAR																PÁG 56
ENVEJECER																PÁG 56
QUITAR PINTURAS																PÁG 56
QUITAR COLAS																PÁG 56
ALISAR																PÁG 56
PULIR																PÁG 57
REBAJAR SUELOS																PÁG 54



ROTATIVAS

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES POR APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CRANA	ROTATIVA				PVP (€)
			IPEDITINA	IPERITINA PLUS	MAJITINA	SUPERITINA	
LIMPIEZA DE SUELOS							
1	168PELO 1 Disco de arrastre de filtros púas	380					90,19
2	168VELCRO 1 Disco de arrastre de filtros c/velcro	380					90,19
2	213PELO 1 Disco de arrastre de filtros púas	430					108,70
2	213VELCRO 1 Disco de arrastre de filtros con velcro	430					108,70
1	339PELO 1 Disco de arrastre de filtros púas 6mm	460					118,90
2	339VELCRO 1 Disco de arrastre de filtros con velcro	460					118,90
	170B 5 Filtro abrasivo blanco	406	SUAVE				13,84
	170N 5 Filtro abrasivo verde	406	MEDIO				13,84
	170V 5 Filtro abrasivo negro	406	DURO				13,84
	248B 5 Filtro abrasivo blanco	457					15,73
3	248N 5 Filtro abrasivo negro	457					15,73
	248V 5 Filtro abrasivo verde	457					15,73
	340B 5 Filtro abrasivo blanco	483					16,66
	340N 5 Filtro abrasivo negro	483					16,66
	340V 5 Filtro abrasivo verde	483					16,66
4	1225PUSWE 5 Disco esponja SWEEPEX c/velcro	410					25,80
5	1225PUWEL 5 Disco esponja HAVANA c/velcro	410					15,53
4	2195PUSWE 5 Disco de esponja SWEEPEX c/velcro	460					29,89
5	2195PUWEL 5 Disco de esponja HAVANA c/velcro	460					17,23
	165A 1 Cepillo de nylon (púas 080)		DURO				77,27
	165B 1 Cepillo de nylon (púas 065)		MEDIO				77,27
	165C 1 Cepillo de nylon (púas 025)		BLANDO				86,95
6	207A 1 Cepillo de nylon (púas 080)		DURO				92,49
	207B 1 Cepillo de nylon (púas 065)		BLANDO				92,49
	207C 1 Cepillo de nylon (púas 025)		DURO				101,50
	335A 1 Cepillo de nylon (púas 080)		DURO				103,80
	335B 1 Cepillo de nylon (púas 065)		MEDIO				103,80
CRISTALIZADO DE SUELOS							
7	130CRISTR5LT 1 Líquido cristalizante MicroCemento 5L						89,47
ESCARIADO							
8	273W16 5 Muela carburo de tungsteno	125	16				56,67
	273W6 5 Muela carburo de tungsteno	125	6				58,52
ABRIR PORO							
9	250P5DA 1 Disco porta segmentos	514					143,50
10	250P24G 1 Segmento diamantado gris	24					72,97
11	250P24GRCK 1 Segmento diamantado gris (RCK25)	25					79,76
12	250P48R 1 Segmento diamantado rojo	48					71,25
13	250P200N 1 Segmento diamantado negro	170/220					69,00
14	250PMIPER 1 Disco portaabrasivos 5,9.2490 mm						128,10
15	274DC040/050 3 Muela metálica	40/50					138,20
16	274DC100/120 3 Muela metálica	100/120					127,60
17	274DG040/050 3 Muela metálica	115	40/50				138,20
18	274DG100/120 3 Muela metálica	115	100/120				130,20
	27440W16 5 Disco carburo de tungsteno doble cara	400	16				102,00
	27440W24 5 Disco carburo de tungsteno doble cara	400	24				102,00
	27440W36 5 Disco carburo de tungsteno doble cara	400	36				99,60
	27445W16 5 Disco carburo de tungsteno doble cara	450	16				126,10
19	27445W24 5 Disco carburo de tungsteno doble cara	450	24				126,10
	27445W36 5 Disco carburo de tungsteno doble cara	450	36				121,50
	27450W16 5 Disco carburo de tungsteno doble cara	500	16				154,00
	27450W24 5 Disco carburo de tungsteno doble cara	500	24				154,00
	27450W36 5 Disco carburo de tungsteno doble cara	500	36				149,50
20	230PMOLE 1 Disco porta abrasivos	420					95,87
14	250PMOLE 1 Disco porta abrasivos	490					106,30
21	229 1 Disco con 3 fibrodiscos		16				143,60
22	249 1 Disco con 5 fibrodiscos	420	16				175,20
	249IPER 1 Disco con 5 fibrodiscos	490	16				198,90



ROTATIVAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CORONA	ROTATIVA				PVP (€)	
			IPERITINA	IPERITINA PLUS	MAXITINA	SUPERITINA		
RASFADOS								
23	250PSDA	1	Disco porta segmentos	514				143,50
24	250P24G	1	Segmento diamantado gris		34			72,97
25	250P24GRCK	1	Segmento diamantado gris (RCK25)		25			79,76
26	250P48R	1	Segmento diamantado rojo		48			71,25
27	250P200N	1	Segmento diamantado negro	179/220				60,00
28	250PMIPER	1	Disco portaabrasivos 5,9-2490 mm					128,10
29	274CV100G100	5	Disco abrasivo zirconio c/velcro	115	100			1,28
	274CV100G120	5	Disco abrasivo zirconio c/velcro	115	120			1,28
	274CV100G24	5	Disco abrasivo zirconio c/velcro	115	24			1,83
	274CV100G40	5	Disco abrasivo zirconio c/velcro	115	40			1,60
	274CV100G60	5	Disco abrasivo zirconio c/velcro	115	60			1,33
	274CV100G80	5	Disco abrasivo zirconio c/velcro	115	80			1,34
166	1	Cepillo de púas de acero						92,51
209	1	Cepillo de púas de acero						103,20
337	1	Cepillo de púas de acero						117,40
31	279 400	1	Disco de arrastre para discos abrasivos	400				111,40
	279 450	1	Disco de arrastre para discos abrasivos	450				114,40
	279 490	1	Disco de arrastre para discos abrasivos	490				132,60
32	27440G36	5	Disco carburo de silicio doble cara	400	36			17,32
	27440G100	5	Disco carburo de silicio doble cara	400	100			13,74
	27445G36	5	Disco carburo de silicio doble cara	450	36			18,64
	27445G100	5	Disco carburo de silicio doble cara	450	100			14,87
	27450G36	5	Disco carburo de silicio doble cara	500	36			22,16
	27450G100	5	Disco carburo de silicio doble cara	500	100			17,52
33	27440W16	5	Disco de carburo de tungsteno doble cara	400	16			102,00
	27440W24	5	Disco de carburo de tungsteno doble cara	400	24			102,00
	27440W36	5	Disco de carburo de tungsteno doble cara	400	36			99,60
	27445W16	5	Disco de carburo de tungsteno doble cara	450	16			126,10
	27445W24	5	Disco de carburo de tungsteno doble cara	450	24			126,10
	27445W36	5	Disco de carburo de tungsteno doble cara	450	36			121,50
	27450W16	5	Disco de carburo de tungsteno doble cara	500	16			154,00
	27450W24	5	Disco de carburo de tungsteno doble cara	500	24			154,00
	27450W36	5	Disco de carburo de tungsteno doble cara	500	36			140,50
34	230PMOLE	1	Disco porta abrasivos	420				95,87
35	250PMOLE	1	Disco porta abrasivos	490				106,30
36	220	1	Disco con 3 fibrodiscos		16			143,60
37	249	1	Disco con 5 fibrodiscos		16			175,20
38	249IPER	1	Disco con 5 fibrodiscos		16			198,90
39	230	1	Disco con 3 muelas de carburo de silicio		16			138,30
40	250	1	Disco con 5 muelas de carburo de silicio		16			171,20
41	250 IPER	1	Disco con 5 muelas de carburo de silicio		16			198,20
42	273	5	Muela carburo de silicio 14M		16			11,67
43	273W16	5	Muela carburo de tungsteno		16			56,67
44	273W6	5	Muela carburo de tungsteno		6			58,52
45	27418G16C	5	Disco multi lámina carburo de silicio		16			5,16
46	27418G24C	5	Disco multi lámina carburo de silicio		24			5,16
47	27418G36C	5	Disco multi lámina carburo de silicio		36			5,16





ROTATIVAS

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES POR APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRANA	ROTATIVAS				PVP (€)
			IPERTITINA	IPERTITINA PLUS	MAXITITINA	SUPERITITINA	
ABRILLANTADO DE CERAS							
228	1 Cepillo de pelo de coco						87,00
208	1 Cepillo de pelo de coco						89,20
338	1 Cepillo de pelo de coco						104,60
170B	5 Filtro abrasivo blanco	406	SUWE				121,10
248B	5 Filtro abrasivo blanco	457	SUWE				15,73
340B	5 Filtro abrasivo blanco	483	SUWE				16,66
REJUNTADO							
167	1 Disco de espátulas	420					216,40
212	1 Disco de espátulas	500					233,50
ACUCHILLADO DE MADERAS							
274RT410G80	5 Disco abrasivo de red doble cara	406	80				9,97
274RT410G100	5 Disco abrasivo de red doble cara	406	100				9,97
274RT410G120	5 Disco abrasivo de red doble cara	406	120				9,97
274RT410G150	5 Disco abrasivo de red doble cara	406	150				9,97
274RT410G180	5 Disco abrasivo de red doble cara	406	180				9,97
274RT410G220	5 Disco abrasivo de red doble cara	406	220				9,97
274RT460G80	5 Disco abrasivo de red doble cara	450	80				12,55
274RT460G100	5 Disco abrasivo de red doble cara	450	100				12,55
274RT460G120	5 Disco abrasivo de red doble cara	450	120				12,55
274RT460G150	5 Disco abrasivo de red doble cara	450	150				12,55
274RT460G180	5 Disco abrasivo de red doble cara	450	180				12,55
274RT460G220	5 Disco abrasivo de red doble cara	450	220				12,55
274RT490G80	5 Disco abrasivo de red doble cara	490	80				13,81
274RT490G100	5 Disco abrasivo de red doble cara	490	100				13,81
274RT490G120	5 Disco abrasivo de red doble cara	490	120				13,81
274RT490G150	5 Disco abrasivo de red doble cara	490	150				13,81
274RT490G180	5 Disco abrasivo de red doble cara	490	180				13,81
274RT490G220	5 Disco abrasivo de red doble cara	490	220				13,81
ENVEJECIMIENTO DE SUELOS							
165TINEX	1 Cepillo de púas TINEX abrasivas	120					292,60
207TINEX	1 Cepillo de púas TINEX abrasivas	120					335,60
335TINEX	1 Cepillo de púas TINEX abrasivas	60					380,00
QUITAR PINTURAS							
27440W16	5 Disco carburo de tungsteno doble cara	400	16				102,00
27440W24	5 Disco carburo de tungsteno doble cara	400	24				102,00
27440W36	5 Disco carburo de tungsteno doble cara	400	36				99,60
27445W16	5 Disco carburo de tungsteno doble cara	450	16				126,10
27445W24	5 Disco carburo de tungsteno doble cara	450	24				126,10
27445W36	5 Disco carburo de tungsteno doble cara	450	36				121,50
27450W16	5 Disco carburo de tungsteno doble cara	500	16				154,00
27450W24	5 Disco carburo de tungsteno doble cara	500	24				154,00
27450W36	5 Disco carburo de tungsteno doble cara	500	36				149,50
QUITAR COLAS							
250P01PCD	3 Frankfurt policristalino para 250PSDA						173,50
ALISAR MORTEROS							
388	1 Disco de acero para fratar soleras	519					112,70
214	2 Disco de acero para fratar soleras	600					131,70





ACCESORIOS Y CONSUMIBLES POR APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRANA (mm)	ROTATIVA				PVP (€)						
			PERTINA	PERTINA PLUS	MAXITINA	SUPERPERTINA							
PULIDO DE SUELOS													
51	274DC040/050	3	Muela metálica					40/50				138,20	
52	274DC100/120	3	Muela metálica					100/120				127,60	
53	274DG040/050	3	Muela metálica					115	40/50			138,20	
54	274DG100/120	3	Muela metálica					115	100/120			130,20	
55	274DM040/050	3	Muela metálica					115	40/50			131,50	
56	274DM100/120	3	Muela metálica					115	100/120			127,60	
57	274DCR0030	3	Muela resinoides CR azul						30				75,89
58	274DCR0075	3	Muela resinoides CR verde						70/80				75,89
59	274DCR0150	3	Muela resinoides CR negra						150				75,89
60	274DTPK0050	3	Muela resinoides EPK verde						50				75,89
61	274DTPK0120	3	Muela resinoides EPK negra						120				75,89
62	274DTPK0220	3	Muela resinoides EPK rojo						220				75,89
63	274DTPK0400	3	Muela resinoides EPK amarilla						400				75,89
64	274DTPK0600	3	Muela resinoides EPK naranja						600				75,89
65	274DTPK0800	3	Muela resinoides EPK blanca						800				75,89
66	274DTPK1800	3	Muela resinoides EPK azul						1800				75,89
67	274DTPK3500	3	Muela resinoides EPK gris						3500				75,89
68	274DTPR0030	3	Muela resinoides EPR oliva						30				7,89
69	274DTPR0080	3	Muela resinoides EPR marrón						80				75,89
70	274DTPR0180	3	Muela resinoides EPR negra						180				75,89
71	274DTPR0600	3	Muela resinoides EPR naranja						600				75,89
72	274DTPR1800	3	Disco resinoides EPR petróleo						1800				75,89
73	130IND ASLT	1	Líquido endurecedor Cemento (A) 5L										155,70
74	130CRISTPG	1	Polvo para pulir Granito 5kg										173,70
74	130CRISTPM	1	Polvo para pulir Mármol/Cemento 6kg										173,70





BERTA

ELECTROESPONJA

Para limpieza de mortero de rejuntar (cemento o epoxy): para uso en todo tipo de materiales: Terracotta, porcelánico, esmaltados, mármol, clinker, cuarcitas, piedra natural, rústicos, relieves, etc. en la fase de rejuntado. Fácil de manejar, aplicable incluso en zonas pequeñas. Alimentación del agua al rulo mediante una cinta corrugada. El grado de humedad de la esponja puede regularse mediante una leva que ajusta la presión sobre el rulo. Tanque de agua fácil de extraer (15 litros) en plástico resistente a impactos.

RENDIMIENTO:
 • 60 m²/hora en zonas de dificultad
 • 80 - 100 m²/hora en general



- Esponja HAVANA para suelos abrasivos o morteros base cemento.
- Esponja SWEEPEX de alta absorción para morteros base cemento.
- Esponja CELULOSA para morteros a base de resinas epoxy.



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
399ADV	1	Electroesponja BERTA ADV (230V/50-60Hz)	29	73x60xh 55	1.891,00

* Equipada con: rulo esponja HAVANA para mortero, líquido anti espumante, manual de uso y mantenimiento.

RECAMBIOS

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
380RULLD	4	Rulo de esponja HAVANA	1,9	70x55xh 40	87,66
380RULLEPO	4	Rulo de esponja CELULOSA	2	70x55xh 40	162,10
380RULSWE	4	Rulo de esponja SWEEPEX	2,3	70x55xh 40	99,85
380ANTISC	1	Frasco GR.100 antiespumante	0,47	27x10xh 15	4,46
380ANTISC400	1	Frasco GR.400 antiespumante	0,12	20x20xh 15	11,40



CUBETAS DE LIMPIEZA



CUBETAS DE LIMPIEZA + RECAMBIOS

	CÓDIGO	Unidades	Modelo	DESCRIPCIÓN	litros	Unidades	PRECIO UNITARIO	PVP (€)
1	356NSWEE	1	PEDALO	PEDALO + 2 Llanas con esponja SWEEPEX + Mango	12,8	70x55xh 40	310,00 €	310,00
2	355NSWEE	1	RAMBO	RAMBO + 2 Llanas con esponja SWEEPEX + Mango	10,3	65x50xh 32	227,80 €	227,80
3	216SWE	1	PULIRAPID	PULIRAPID + Liana con esponja SWEEPEX	5	60x33xh 33	146,20 €	146,20
4	242SWE1	5	SKIPPER	SKIPPER + Liana con esponja SWEEPEX (1 ud)	-	-	78,68 €	78,68
	242C/SWE4	4		SKIPPER + Llanas con esponja SWEEPEX + Expositor (4 uds)	11,3	60x35xh 60	66,16 €	264,62
	242C/SWE8	8		SKIPPER + Llanas con esponja SWEEPEX + Expositor (8 uds)	22,4	60x35xh 100	62,09 €	496,75
5	244SWE1	5	SMART	SMART + Liana con esponja SWEEPEX (1 ud)	-	-	78,62 €	78,62
	244SWE4	4		SMART + Llanas con esponja SWEEPEX (4 uds)	10	60x35xh 60	68,25 €	272,99
	244SWE8	8		SMART + Llanas con esponja SWEEPEX + Expositor (8 uds)	20	60x35xh 105	64,01 €	512,11
6	244ADVWE1	1	EASY	EASY + Liana con esponja SWEEPEX + 5 Bolsas (1 ud)	-	-	103,00 €	103,00
	244ADVWE4	4		EASY + Llanas con esponja SWEEPEX + 5 Bolsas + Expositor (4 uds)	12	60x35xh 60	93,47 €	373,88
	244ADVWE8	8		EASY + Llanas con esponja SWEEPEX + 5 Bolsas + Expositor (8 uds)	24	60x35xh 105	88,40 €	707,21
RECAMBIOS								
	157PU01D	5	PULISKIP	Recambio Rejilla para PULIRAPID / SKIPPER	-	-	-	6,81
	201RV04D	2	SKIPPER	Recambio rodillo escurridor para SKIPPER	-	-	-	4,86
	201RV08D	2	SMART	Recambio rodillo escurridor para SMART	-	-	-	4,86
	244SC01A	20	EASY	(20) Bolsas de residuos para cubeta EASY	-	-	-	17,15





LIMPIEZA

ESPONJAS Y LLANAS ESPONJA

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	TIPO				PVP (€)
EMPUÑADURA + MANGOS DE ALUMINIO							
1 306IR20DN	25	Empuñadura de enganche rápido "EASY-LOCK"	-	TOCOS	140	35x27xh31	4,20
2 197	12	Mango de aluminio Ø 27 mm de 133 cm	-	TOCOS	420	140x20xh10	12,38
3 197SC	12	Mango desmontable de aluminio Ø 27 mm c/ agujero LL 133 cm	-	TOCOS	530	71x23xh12	16,93
LLANAS ESPONJA 13 x 30 cm							
4 217	15	Llana Esponja AVANA + Empuñadura			300	58x30xh38	9,95
5 217RIC	30	Esponja de recambio AVANA			160	45x40xh30	5,04
6 217SWE	15	Llana Esponja SWEEPEX + Empuñadura			300	58x30xh38	11,15
7 217RICSWE	30	Esponja de recambio SWEEPEX			160	45x40xh30	6,10
8 217RICSWGT	30	Esponja de recambio SWEEPEX CON CORTES			160	45x40xh30	6,89
LLANAS ESPONJA 17 x 34 cm							
9 336	1	Llana esponja AVANA + Empuñadura			400	58x30xh38	13,62
10 336RIC	1	Esponja de recambio AVANA			240	45x40xh30	7,62
11 336SWE	1	Llana Esponja SWEEPEX + Empuñadura			400	58x30xh38	15,47
12 336RICSWE	1	Esponja de recambio SWEEPEX			240	45x40xh30	9,41
13 336SWET	1	Llana SWEEPEX CON CORTES + Empuñadura			400	58x30xh38	15,93
14 336RICSWET	1	Esponja de recambio SWEEPEX CON CORTES			240	45x40xh30	10,66
LLANAS ESPONJA 13 x 42 cm PARA PEDALO/RAMBO							
15 355FSMOH	1	Llana esponja AVANA + Estructura			1400	30x45xh20	28,73
16 355RIC	1	Esponja de recambio AVANA			260	45x40xh30	6,47
17 355FSSWOH	1	Llana esponja SWEEPEX + Estructura			1400	30x45xh20	29,92
18 355RICSWE	1	Esponja de recambio SWEEPEX			260	45x40xh30	7,73
19 355FSSWOHT	1	Llana esponja SWEEPEX CON CORTES + Estructura			1400	30x45xh20	30,58
20 355RICSWET	1	Esponja de recambio SWEEPEX CON CORTES			260	45x40xh30	8,59
LLANAS ESPONJA DE USAR Y TIRAR							
21 395U/G	24	Llana esponja SWEEPEX			200	58x30xh38	7,02
22 395U/GCEL	24	Llana esponja CELULOSA para epoxy			200	58x30xh38	12,85

¿NECESITAS AYUDA ELIJIENDO ESPONJA?

AVANA: Mayor resistencia a la abrasión
SWEEPEX: Más absorción y rápida



ESPONJAS + OTROS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN				PVP (€)
ESPONJAS						
1 291	72	Espónja AVANA	14 x 11 x 6	22	61x34xh 36	1,44
2 291MAXIT	50	Espónja AVANA	19 x 12 x 7	42	61x34xh 36	1,97
3 291SWENYL	50	Espónja SWEEPEX	16 x 12 x 7	40	61x34xh 36	3,73
4 291OVALE	30	Espónja CELULOSA para epoxy	19 x 12 x 4	70	39x35xh 31	8,27
5 291CELRIG	30	Espónja CELULOSA + RIGIDA	16 x 9 x 7	70	39x35xh 31	7,35
6 291EPOXI	30	Espónja rígida	16 x 9 x 7	40	39x35xh 31	4,01
7 291SWERIG	30	Espónja SWEEPEX + RIGIDA	16 x 9 x 7	30	39x35xh 31	4,95
FIELTRO						
8 308IV01D	12	Empuñadura con volcro para llana FINISH	12 x 25	180	40x40xh 15	7,79
9 226	12	FINISH con 2 filtros (negro/blanco)	12 x 25	300	39x35xh 31	13,12
10 227M	10	Filtro marrón para FINISH	12 x 25 x 2	80	5x25xh 11	3,24
11 227V	10	Filtro verde para FINISH	12 x 25 x 2	25	5x25xh 11	3,24
12 227B	10	Filtro blanco para FINISH	12 x 25 x 2	25	5x25xh 11	3,24
13 227N	10	Filtro negro para FINISH	12 x 25 x 2	80	5x25xh 11	3,24
ESCOBAS PROFESIONALES + MANGOS						
14 197	12	Mango aluminio 133cm	-	420	140x25xh10	12,38
16 19718OCM	12	Mango aluminio LL 178 cm c/agujero	-	540	180x25xh25	16,88
18 197CF	12	Mango aluminio 133cm c/agujero	-	420	140x25xh 9	13,31
17 197SC	10	Mango desmontable LL 133cm c/agujero	-	530	71x23xh 15	16,93
18 348A	12	Escoba "BATTISTA" BLANDA profesional	-	400	39x35xh 31	9,58
19 348B	12	Escoba "BATTISTA" DURA profesional	-	400	39x35xh 31	9,58





HERRAMIENTAS DE RASPADO Y PULIDO

LIMAS, DISCOS ABRASIVOS, RASQUETAS, ETC.

	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		PVP (€)
1	227D060	5	Lima diamantada 55x90 mm AZUL	60	40,21
	227D200	5	Lima diamantada 55x90 mm ROJO	200	29,62
2	274FD100A	1	Platillo con velcro Ø100 mm 14MA		25,78
3	274CV100G80	5	Disco abrasivo zirconio c/velcro Ø115 mm	80	1,34
4	274FD100G0050	5	Pad diamantado con velcro Ø100	50	30,39
5	274FD100G0100	5	Pad diamantado con velcro Ø100	100	18,94
6	274FD100G0200	5	Pad diamantado con velcro Ø100	200	18,94
7	274FD100G0400	5	Pad diamantado con velcro Ø100	400	18,94
8	274FD100G0800	5	Pad diamantado con velcro Ø100	800	18,94
9	274FD100G1500	5	Pad diamantado con velcro Ø100	1500	18,94
10	274FD100G3000	5	Pad diamantado con velcro Ø100	3000	18,94
	274FDGP50	1	KIT de 7 pads diamantados para porcelánico		134,40
11	274FDLAM060	5	Disco de lamas diamantadas Ø115 VERDE	60	78,00
12	274FDLAM200	5	Disco de lamas diamantadas Ø115 ROJO	200	78,00
	273D115 W14	1	Disco carburo de tungsteno Ø115 redondeado	14	35,49
	273D115 W24	1	Disco carburo de tungsteno Ø115 redondeado	24	35,49
	273D115 W36	1	Disco carburo de tungsteno Ø115 redondeado	36	35,49
	273D125 W14	1	Disco carburo de tungsteno Ø125 redondeado	14	43,23
	273D125 W24	1	Disco carburo de tungsteno Ø125 redondeado	24	43,23
	273D125 W36	1	Disco carburo de tungsteno Ø125 redondeado	36	43,23
	273D180 W14	1	Disco carburo de tungsteno Ø180 redondeado	14	60,29
	273D180 W24	1	Disco carburo de tungsteno Ø180 redondeado	24	60,29
	273D180 W36	1	Disco carburo de tungsteno Ø180 redondeado	36	60,29
13	275	10	Limpiador de juntas "ABRAFUGA" con 2 lamas	-	9,60
	275RIC	10	Lama recambio de carburo de tungsteno para "ABRAFUGA"	-	3,71
14	347RAS480	9	"FAKIRO" para raspar enlucidos con 480 puntas	-	11,85
15	347RIC480U	10	Lama de recambio para FAKIRO con 480 puntas	-	5,67
16	347 16	10	Rasqueta "GINETTO" 10 cm	-	14,70
17	347 15	10	Rasqueta "GINETTO" 15 cm	-	15,83
18	347 20	10	Rasqueta "GINETTO" 20 cm	-	17,16
19	347 25	8	Rasqueta "GINETTO" 25 cm	-	17,93




HERRAMIENTAS DE REJUNTADO

HERRAMIENTAS DE REJUNTADO



ESPÁTULAS, RASTRILLOS PARA LECHADA, ETC.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	18	18	PVP (€)
ESPÁTULAS PARA JUNTAS CON GOMA ANTI-ABRASIÓN				
1 136/125G	12 Espátula para juntas AZZURRA 5G con doble perfil blando/duro	115 x 250	336 35x35xh18	10,54
2 13695X245 5G	24 Espátula para juntas AZZURRINA con doble perfil blando/duro	100 x 245	306 39x35xh31	9,10
3 13695X245B 5G	24 Espátula para juntas VERDINA con doble perfil blando/duro	100 x 245	306 39x35xh31	9,10
4 13695X245C	24 Espátula para juntas goma intercambiable	95 x 245	330 39x35xh 31	7,71
5 136GM02D	30 Goma de recambio para AZZURRINA	95 x 245	150 27x15xh 10	3,90
ESPÁTULAS PARA JUNTAS EN GOMA MOUSSE				
6 136N	15 Espátula para juntas intercambiable	130 x 290	360 39x35xh 31	13,96
7 136NECO 20	20 Espátula para juntas MOUSSE negra	115 x 250	200 39x35xh 31	8,32
8 136RCD3A	6 Mousse de recambio para espátula 136N	130 x 290	180 31x10xh 14	9,33
9 147	12 Espátula con goma	280	200 33x33xh 10	9,10
RASTRILLOS PARA LECHADA / LIMPIA CRISTALES				
10 139 40	15 Rastrillo para lechada doble goma	40	400 58x30xh 25	13,80
11 139	15 Rastrillo para lechada doble goma	50	500 58x30xh 25	14,72
12 140	12 Rastrillo para lechada doble goma	75	600 80x33xh 21	18,32
13 139INOX	15 Rastrillo INOX 2 gomas	50	500 58x30xh 25	23,47
14 140INOX	12 Rastrillo INOX 2 gomas	75	600 80x33xh 21	27,88
15 150	15 Rastrillo de lechada con 1 goma dura	40	400 58x30 xh 25	15,39
16 150 60	12 Rastrillo de lechada con 1 goma dura	60	500 80x33xh 21	17,66
17 140MU03D	1 Goma MOUSSE recambio	42	0,5 50x10xh 1	2,68
18 140MU04D	1 Goma MOUSSE recambio	51	0,5 50x10xh 1	2,83
19 140MU06D	1 Goma MOUSSE recambio	76	0,5 80x10xh 1	3,70
MANGOS ALUMINIO				
17 197	12 Mango aluminio 133 cm	-	420 140x25xh10	12,38
18 197180CM	12 Mango aluminio LL 178 cm c/agujero	-	540 180x25xh25	16,88
19 197CF	12 Mango aluminio 133 cm c/agujero	-	420 140x25xh 9	13,31
19 197SC	10 Mango desmontable LL 133 cm c/agujero	-	330 71x23xh 15	16,93





COLOCACIÓN CON CEMENTO COLA

LLANAS DENTADAS, LLANAS LISAS Y LLANAS ESPECIALES

CÓDIGO	WIKIAPP	DESCRIPCIÓN	PERFIL	TAMAÑO DIENTE	PVP (€)	
18312X12	16	Llanas dentadas mango ABIERTO de MADERA con lama de ACERO 28 x 12 cm		12 x 12	11,13	
183	16			10 x 10	11,13	
1838X8	16			8 x 8	11,13	
1836X6	16			6 x 6	11,13	
1833X3	6			3 x 3	11,13	
183V9	16			V 11	11,13	
183V6	16			V 8	11,13	
183V3	6			V 3	11,18	
183T15	6			U 15	11,18	
183T9	6			U 9	11,18	
1835	16	ESPECIAL ZURDOS		10 x 10	11,13	
1838X8S	16			8 x 8	11,13	
183Q12G	16	Llanas dentadas mango ABIERTO de GOMA con lama de ACERO 28 x 12 cm		12 x 12	12,85	
183Q10G	16			10 x 10	12,85	
183Q8G	16			8 x 8	12,85	
183Q6G	16			6 x 6	12,85	
183Q3G	6			3 x 3	12,91	
183V9G	16			V 11	12,85	
183V6G	16			V 8	12,85	
183T15G	6			U 15	12,91	
183T9G	6			U 9	12,91	
183HFV10	6		Llanas dentadas 45° mango ABIERTO de GOMA con lama de ACERO 28 x 13 cm		10 x 10	15,79
183HFV8	6			8 x 8	15,79	
183HFV6	6			6 x 6	15,79	
184HFV10G	6	Llanas dentadas 45° mango ABIERTO de GOMA con lama de ACERO 36 x 13 cm		10 x 10	21,57	
184HFV8G	6			8 x 8	21,57	
184Q12G	6		Llanas dentadas mango ABIERTO de GOMA con lama de ACERO 36 x 12 cm		12 x 12	15,20
184Q10G	6			10 x 10	15,20	
184Q8G	6			8 x 8	15,20	
184Q6G	6			6 x 6	15,20	
184Q3G	6			3 x 3	15,20	
184V9G	6			V 11	15,20	
184V6G	6			V 8	15,20	
184T15G	6			U 15	15,20	
18212X12	12	Llanas dentadas mango CERRADO de MADERA con lama de ACERO 48 x 13 cm			12 x 12	18,06
182	12				10 x 10	18,06
1828X8	12			8 x 8	18,06	
1826X6	12			6 x 6	18,06	
182V9	12			V 11	18,06	
182V6	12			V 8	18,06	
182T15	4			U 15	18,36	
182T9	4			U 9	18,36	
148Q10	12		Espátula dentada trapezoidal con empuñadura de ACERO de 20 cm		10 x 10	3,38
148Q8	12				8 x 8	3,38
148Q6	12			6 x 6	3,38	
148N5	12			V 5	3,38	
148N3	12			V 3,5	3,38	
148	12			V 3	6,96	
149	12	Espátula dentada trapezoidal con empuñadura de PLÁSTICO de 28 cm		V 11	6,96	
184LG	6		Llana mango ABIERTO MADERA 36x13 cm	LISO	LISO	14,93
183LG	16	Llana mango ABIERTO GOMA 28x12 cm	LISO	LISO	11,92	
182L	12	Llana mango CERRADO MADERA 48x13 cm	LISO	LISO	17,33	
183L	16	Llana mango ABIERTO MADERA 28x12 cm	LISO	LISO	10,33	













TIRACOLA

- Ancho de Trabajo MAX 66 cm
- Simple, práctico y rentable.
- Reduce hasta un 70% el tiempo de peinado.
- Se extiende el adhesivo estando de pie.
- La capa de adhesivo es de espesor uniforme.
- Elimina huecos ligeros en las soleras.

INCLUYE: Lamas 8x8/10x10 + 6x6/12x12



	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	TIPO DIENTE			PVP (€)
1	397/66	1	COLOMBO TIRACOLA para baldosas hasta 66 cm		11,5	50x50xh 27	444,00
RECAMBIOS: LAMAS							
2	397L36Q8/10	1	Pareja de lamas con dientes 8x8 - 10x10 mm		1,4	40x15xh 5	28,68
3	397L36Q6/12	1	Pareja de lamas con dientes 6x6 - 12x12 mm		1,4	40x15xh 5	28,68
4	397L36V8/11	1	Pareja de lamas con dientes V8 /11 mm		1,4	40x15xh 5	28,68
5	397L36T9/15	1	Pareja de lamas con dientes TONDO 9/15 mm		1,4	40x15xh 5	28,68

COLOCACIÓN CON CEMENTO COLA

PALETAS, PALETINES Y ESPÁTULAS

	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
1	40910X10	12	Espátula ZOCOLINA rodapié-diente 10x10	130	-	6,06
2	341PQL160	6	Paleta punta CUADRADA con mango de GOMA	160	-	10,87
	341PQL180	6		180	-	10,93
	341PQL190	6		190	-	11,07
	341PQL200	6		200	-	11,32
3	341PTN160	6	Paleta punta REDONDA con mango de GOMA	160	-	10,87
	341PTN180	6		180	-	10,93
	341PTN190	6		190	-	11,07
	341PTN200	6		200	-	11,32
4	342MGT127	6	Paletín de soldador punta CUADRADA	13,3	-	8,23
5	342PAN140	6	Paletín punta AGUDA	140	-	8,49
6	342PFU140	12	Paletín punta hoja de oliva	140	-	8,49
7	342PLG140	15	Paletín punta lengua de gato	140	-	8,49
8	342PQN140	12	Paletín punta cuadrada	140	-	8,49
9	342PTN140	15	Paletín punta redonda	140	-	8,49
10	343SSL020	12	Espátula pintor con mango de MADERA	-	20	10,36
	343SSL040	12		-	40	2,71
	343SSL050	12		-	50	3,11
	343SSL060	12		-	60	3,24
	343SSL080	12		-	80	3,73
	343SSL090	12		-	90	3,80
	343SSL100	12	-	100	4,11	





SEGURIDAD Y SALUD

ZAPATOS, RODILLERAS, HERRAMIENTAS DE APOYO Y MAZOS

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
ZAPATOS Y PLATAFORMAS					
137B	12	Zapatos lisos con goma (el par)	1,1	50x43xh 43	19,28
137	10	Zapatos con relieve con goma (el par)	1,2	50x43xh 43	20,29
137MOLLA	10	Zapatos con relieve con muelle (el par)	1,3	50x43xh 43	20,29
137BMOLLA	12	Zapatos lisos con muelle (el par)	1,2	50x43xh 43	19,28
137HUSKY	4	Zapatos HUSKY para cemento cola (el par)	1,7	35x27xh 31	38,44
314TR02D	10	Muelle con mosquetón para zapatos	0,4	39x35xh 31	2,34
137FED1D	1	Goma de recambio para zapatos	0,1	-	0,41
196	10	Gomas de recambio para zapatos	20	-	1,50
137PU01D	2	Puntera de recambio para zapatos HUSKY	2	5x5xh 10	1,34
390	5	Plataforma ISOLA	1,45	33x33xh 10	22,12
390BU	5	Plataforma PENINSULA	0,75	33x33xh 10	26,07
RODILLERAS Y COJINES					
138	16	Rodilleras profesionales (el par)	0,35	39x35xh 31	19,70
138SOFF	12	Rodilleras con fuelle para mortero (el par)	0,61	39x35xh 31	32,37
138RELAX	12	Rodilleras RELAX GEL (el par)	0,6	49x40xh24	30,26
196GCA	10	Goma con enganche para rodilleras	-	-	0,90
330	5	Cojín "MORBIDONE" para las rodillas	0,8	58x30xh 25	32,66
TABURETES, CARROS Y MESAS DE APOYO					
383COMBI	1	Taburete reclinatorio NELSON	10	61x43xh 14	289,80
383TR	1	Taburete NAPOLEONE	4	38x36xh 30	146,40
394	1	Banco de trabajo "PUGIOL"	9	100x50xh 12	214,30
384TR	1	Porta cubos y baldosas ELIA	3	40x40xh 15	83,36
AYUDA DURANTE LA COLOCACIÓN					
174	2	Apoya manos "FIDO" salva espaldas	540	180x25xh25	27,02



SEGURIDAD, SALUD Y MEDICIÓN



VENTOSAS Y PORTA-BALDOSAS

CÓDIGO	ambos	DESCRIPCIÓN	litro	cm3	PVP (€)
185	10	Ventosa "MEDUSA" 50 kg	0,35	35x35xh 14	13,56
185BI	5	Biventosa 90 kg	0,9	35x35xh 14	45,18
185TRI	3	Triventosa 100 kg	1,2	35x35xh 14	55,10
185V150CP	1	Ventosa de vacío Ø 150MM con protector	1	20 x 20 x 12	106,60
185V150CPVT	1	Ventosa de vacío c/ vacuómetro y protector Ø150MM	1	20 x 20 x 12	126,10
185WA01VRVV	1	Ventosa RV175 de Ø 175 mm c/ vacuómetro + protector + maleta	1,7	34x36xh 13	143,50
140FU03D	1	Arandela mousse adhesiva para ventosas Øex. 115 mm	0,1	-	1,33
185WR01A	1	Recambio goma ventosa + filtros para RV175	0,14	-	25,95
185WR02A	1	Recambio vacuómetro para ventosa RAI RV175	0,03	-	8,93
144	10	Manilla porta bloques extensible de 30 a 50CM	1,1	40x40 xh 15	30,18
144CM50-65	2	Manilla porta placas extensible 50/65CM	2	71x23xh 12	89,66
144CM50-120	2	Manilla porta placas extensible 50/120CM	4,4	117x20xh20	222,40



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y MARCADO

ESCUADRAS Y MONTA-ESCALERAS

CÓDIGO	ambos	DESCRIPCIÓN	litro	cm3	PVP (€)
186	1	Escuadra plegable 45/90° 100 CM	1,4	120x12xh 6	98,77
187	1	Escuadra plegable 45/90° de 50 cm	1,4	55x12xh 6	82,21
25250	1	DIAGONAL "50" para marcado de cortes a carabón	6,3	75x15xh 13	71,63
171	8	Par de montaescaleras "SPEED"	17,3	58x30xh 25	47,40
1311	3	KRICK-KROCK soporte para reglas de 5 a 30CM	2,5	33x33xh 10	32,67








SISTEMA DE NIVELACIÓN

SISTEMA R.L.S.

R.L.S. : RAIMONDI LEVELLING SYSTEM

	CÓDIGO	 UNIDADES	DESCRIPCIÓN	 BOLSAS	 BOLSAS	PVP (€)
TENAZAS						
1	231 N	4	Pinza de ajuste de pavimentos	2,6	32x32xh 8	25,52
2	231 NRIV	4	Pinza de ajuste de revestimientos	2,6	32x32xh 8	25,52
KITS						
3	180KIT100	4	KIT CLASSIC: 100 bases+100 cuñas+1 pinza pav.	8,6	51x51xh 36	47,98
4	180KIT100MM1	4	KIT R.L.S 1mm: 100 bases +100 cuñas + 1 pinza pav.	8,6	51x51xh 36	47,98
5	180KIT3D	4	KIT R.L.S 3D con 75 bases +75 cuñas + 1 pinza pav.	7	49x39xh 25	41,84




	CÓDIGO	 UNIDADES	PRODUCTO	ANCHO JUNTA	UNIDADES	PVP (€)
CUÑAS						
5	180CUNEO100	12	CUÑAS	-	100	11,42
	180CUNEO250	6	CUÑAS	-	250	25,96
	180CUNEO500	3	CUÑAS	-	500	49,66
	180CUNEO1000	1	CUÑAS	-	1.000	99,05
BASES NORMALES 'CLASSIC' MONTADAS						
7	180BASE100	20	BASES H12	1,5 mm	100	7,77
	180BASE250	8	BASES H12	1,5 mm	250	18,60
	180BASE500	4	BASES H12	1,5 mm	500	35,39
	180BASE2000	1	BASES H12	1,5 mm	2.000	130,8
8	180BA200H20	8	BASES H20	1,5 mm	200	21,38
	180BA400H20	4	BASES H20	1,5 mm	400	40,45
9	180BS0003C0250	8	BASES H12	3 mm	250	20,01
	180BS0003C0500	4	BASES H12	3 mm	500	38,12
10	180BS0004C0250	8	BASES H12	4 mm	250	20,01
	180BS0004C0500	4	BASES H12	4 mm	500	38,12
BASES PLEGADAS						
11	180BS0001C0100	24	BASES H12	1 mm	100	7,23
	180BS0001C0250	10	BASES H12	1 mm	250	17,17
	180BS0001C0500	5	BASES H12	1 mm	500	32,54
	180BS0001C3000	1	BASES H12	1 mm	3.000	178,00
BASES 3D PLEGADAS						
12	180B01MM3D0100	20	BASES H12	1,5 mm	100	7,19
	180B01MM3D0250	8	BASES H12	1,5 mm	250	17,21
	180B01MM3D0500	4	BASES H12	1,5 mm	500	32,80
	180B01MM3D3000	1	BASES H12	1,5 mm	3.000	150,80





PEANA ANTI-DESPORTILLADO PARA RLS CUÑA + MULTI SEPARADOR

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	UDS/CAJA	PAQ	CM3	PVP (€)
180AG50250	4	Peana RLS anti mancha-anti desportillado	250	-	49x39xh 25	49,12




TRIPLE FUNCIÓN:

- ✓ ANTI DESPORTILLADO PARA RLS
- ✓ ANTI MANCHA PARA RLS
- ✓ MULTI SEPARADOR
1,5 mm - 2 mm - 3 mm

CALCULADORA BASES RLS Y RLS 3D

CONSUMOS APROXIMADOS PARA 10 M²

SISTEMA RLS																	
A																	
10	1000																
15	1317 825																
20	1495 1208 898																
25	1716 1363 291 912																
30	1440 1420 408 309 931																
40	1495 1228 265 291 327 340																
45	1440 1292 324 258 285 315 388																
50	1716 1263 281 232 254 191 168 152																
55	1440 1229 264 218 231 173 154 138 125																
60	1300 1319 242 198 212 158 141 126 114 105																
75	1716 1263 258 206 212 158 140 126 114 104 91																
80	1271 146 241 192 158 148 131 117 107 92 80 82																
90	1330 1219 214 173 176 131 116 104 94 86 81 77 68																
100	1297 137 182 152 157 117 104 93 84 77 71 68 61 54																
120	1330 1219 208 160 157 117 104 93 84 77 71 64 58 52 41																
150	1330 1219 172 153 146 129 96 86 78 71 64 60 52 47 41 38																
180	1330 1219 184 149 139 135 91 82 74 68 60 56 49 44 40 34 31																
200	1247 130 172 153 140 134 91 83 75 68 59 55 49 44 39 33 30 28																
B																	
10	15	20	25	30	40	45	50	55	60	75	80	90	100	120	150	180	200



SISTEMA RLS 3D						
COLOCACIÓN EN T PARA 10 m ²						
A						
10	333 350 200 250 214 166 150					
15	266 300 140 200 173 133 128					
20	222 166 133 166 142 111 100					
25	166 125 100 125 107 83 75					
30	111 83 66 83 71 55 50					
B						
60	80	100	120	140	160	200

SISTEMA RLS 3D							
COLOCACIÓN EN CRUZ PARA 10 m ²							
A							
20	250						
30	156 111						
40	125 83 62						
50	100 66 50 40						
60	136 111 82 66 62						
80	124 83 62 50 42 38						
100	100 66 50 40 30 42 38						
120	82 63 62 50 35 41 38 34						
B							
30	33	44	58	68	81	100	120



SISTEMA DE NIVELACIÓN

SISTEMA R.L.S. VITE

R.L.S. VITE: RAIMONDI LEVELLING SYSTEM VITE

CÓDIGO	Unidades	DESCRIPCIÓN	Unid.	Env.	PVP (€)
231VSA	6	VITEXPRESS dispositivo para RLS VITE	0,6	33x17xh 8	16,21



CON EL NUEVO VITEXPRESS PODRÁS:

- ✓ APRETAR LA ROSCA
- ✓ ROMPER EL TIRANTE (BASES)
- ✓ SEPARAR LOS TIRANTES DE LAS ROSCAS

CÓDIGO	Unidades	PRODUCTO	TIPO	ANCHO JUNTA	LONG./BOLSA	PVP (€)
ROSCAS						
180VGH0100	12	ROSCAS	-	1 mm	100	23,17
180VGH0300	4	ROSCAS	-	3 mm	300	64,55
180VGH0900	1	ROSCAS	-	9 mm	900	178,50
TIRANTES JUNTA 1 mm PARA BALDOSAS DE ESPESOR ENTRE 3 Y 15 mm						
180VBD10C0100	30	BASES H3-15	-	1 mm	100	9,00
180VBD10C0300	12	BASES H3-15	-	3 mm	300	25,33
180VBD10C0900	1	BASES H3-15	-	9 mm	3.000	202,80
TIRANTES JUNTA 1 mm PARA BALDOSAS DE ESPESOR ENTRE 14 Y 26 mm						
180VBH10C0100	25	BASES H14-26	-	1 mm	100	9,40
180VBH10C0300	10	BASES H14-26	-	3 mm	300	26,45
180VBH10C02500	1	BASES H14-26	-	25 mm	2.500	176,70
TIRANTES JUNTA 1,5 mm						
180VB015FC0100	40	BASES	-	1,5 mm	100	9,00
180VB015TC0100	40	BASES	T	1,5 mm	100	9,00
180VB015XC0100	40	BASES	+	1,5 mm	100	9,00
180VB015FC0300	16	BASES	-	1,5 mm	300	25,33
180VB015TC0300	16	BASES	T	1,5 mm	300	25,33
180VB015XC0300	16	BASES	+	1,5 mm	300	25,33
180VB015FC0900	1	BASES	-	1,5 mm	3.000	202,80
180VB015TC0900	1	BASES	T	1,5 mm	3.000	202,80
180VB015XC0900	1	BASES	+	1,5 mm	3.000	202,80
TIRANTES JUNTA 3 mm						
180VB030FC0100	40	BASES	-	3 mm	100	9,00
180VB030TC0100	40	BASES	T	3 mm	100	9,00
180VB030XC0100	40	BASES	+	3 mm	100	9,00
180VB030FC0300	16	BASES	-	3 mm	300	25,33
180VB030TC0300	16	BASES	T	3 mm	300	25,33
180VB030XC0300	16	BASES	+	3 mm	300	25,33
180VB030FC0900	1	BASES	-	3 mm	3.000	202,80
180VB030TC0900	1	BASES	T	3 mm	3.000	202,80
180VB030XC0900	1	BASES	+	3 mm	3.000	202,80





ARANDELA ANTI-MANCHA PARA RLS VITE ROSCA

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	UDS/ BOLSA	PAQ	ALTO	PVP (€)
180VAGRD100	4	Arandela anti mancha para RLS VITE	100	4	40x40x15	48,40



CALCULADORA BASES R.L.S. VITE

CONSUMOS APROXIMADOS PARA 10 M²


SISTEMA RLS VITE		SISTEMA RLS VITE	
COLOCACIÓN EN CRUZ PARA 10 m ²		COLOCACIÓN EN T PARA 10 m ²	
A			
10	1000	10	500 375 200 146 214 146 200
20	500 250	12,5	400 200 140 133 171 133 160
30	333 167 111	15	333 166 133 111 142 111 135
40	275 125 83 62	20	258 125 125 83 107 83 100
50	200 100 67 50 40	30	166 83 66 50 48 55 64
60	133 166 56 40 33 27	60	83 83 160 120 140 180 200
80	250 125 125 62 50 41 68		
100	200 100 100 50 40 33 37 30		
120	170 125 83 40 31 27 31 25 20		
140	210 187 71 50 42 35 28 24 25		
160	167 40 56 40 33 27 27 18 20 35		
180	167 40 56 40 33 27 27 18 20 35		
B		B	




SISTEMA DE NIVELACIÓN

COMO USAR LAS RLS PARA OPTIMIZAR EL CONSUMO


COMO USAR LAS RLS 3D - COLOCACIÓN EN +




COMO USAR LAS RLS 3D - COLOCACIÓN EN T



COMO USAR LAS RLS VITE - COLOCACIÓN EN +



COMO USAR LAS RLSVITE - COLOCACIÓN EN T






BASES 3D / COMPARATIVA DE CONSUMOS CON OTRAS BASES

	TAMANO DE BALDOSA (cm x cm)	3D BASES PIEZAS POR 10 m ²	OTRAS BASES PIEZAS POR 10 m ²	3D BASES AHORRO EN CONSUMO
■	20x20	240	490	-51%
	30x30	105	431	-76%
	40x40	178	240	-26%
	60x60	77	105	-26%
	90x90	56	68	-18%
	100x100	44	54	-18%
	120x120	43	49	-14%
■	150x150	34	38	-11%
	120x80	105	157	-33%
	120x20	159	290	-21%
	120x15	213	219	-9%
	80x100	49	56	-12%
	80x80	117	148	-21%
	80x20	179	241	-26%
	60x120	60	77	-18%
	60x60	117	158	-26%
	60x30	105	212	-51%
	60x20	159	242	-34%
60x15	212	219	-9%	
60x10	220	330	-31%	
40x30	159	322	-51%	






CRUCETAS ESPECIALES DE ANCHO MÚLTIPLE



CRUCETAS DOUBLE

	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UDS/ CUBO			PVP (€)
1	282D1-3C300	6	Cruceta DOUBLE para juntas de 1 y 3 mm en cubo	300	-	58x20xh 27	24,14
2	282D2-5C300	6	Cruceta DOUBLE para juntas de 2 y 5 mm en cubo	300	-	58x20xh 27	25,57



CRUCETA ROTOCUÑA

	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UDS/ CUBO			PVP (€)
3	162RC30	27	ROTOCUÑA en cubo (60 roto +30 cuñas) para juntas de 2 a 10 mm	30	220	40x60xh 25	29,09





SEPARADORES

CRUCETAS

	CÓDIGO	UDS/ BOLSA	TIPO	JUNTA (mm)	UDS/ UDS	kg	PVP (€)
CRUCETAS +							
1	143+200	50	+	200	1	32x32x28	1,9 2,24
	143+1000	32	+	1000	1	42x42x40	7 7,40
2	131+200	30	+	200	1,5	46x41x32	3 2,81
	131+1000	16	+	1000	1,5	62x42x45	8 8,65
3	132+200	50	+	200	2	32x32x28	3,4 1,99
	133+1000	32	+	1000	2	42x42x40	11,2 6,57
4	133+1000A	16	+	1000	2	42x42x40	11,2 9,51
5	159+200E	60	+	200	3	32x32x28	4,9 1,93
	160+1000E	32	+	1000	3	42x42x40	14 6,67
6	157+200	50	+	200	4	48x35x28	8,6 2,65
7	155+200L	30	+	200	5	48x35x28	5,6 2,90
	156+1000L	16	+	1000	5	62x45x45	16,8 11,35
8	153+200	25	+	200	6	48x46x28	8,1 3,86
9	151+200L	25	+	200	7	48x35x28	5,6 3,16
10	376+200	25	+	200	8	48x46x28	9,6 3,86
11	128+200	25	+	200	9	50x50x35	26 5,59
12	204+200	25	+	200	10	48x46x28	10,6 4,97
CRUCETAS T							
13	143T1000	32	T	1000	1	42x42x40	7 7,40
	143T200	50	T	200	1	32x28x2	2 2,18
14	132T200	50	T	200	2	32x32x28	2,4 1,99
	133T1000	32	T	1000	2	42x42x40	8,9 7,26
15	159T200	40	T	200	3	32x32x28	4 2,35
16	157T200	40	T	200	4	32x32x28	5,2 2,57
17	155T200E	40	T	200	5	32x32x28	6,8 2,57
18	153T200	30	T	200	6	48x35x28	8,1 3,50
19	151T200E	30	T	200	7	48x35x28	9,6 3,45
20	376T200	25	T	200	8	48x46x28	7,6 3,86
21	128T200	25	T	200	9	48x46x28	10,6 5,18
22	204T200	25	T	200	10	48x35x28	7,4 4,74

Crucetas T disponible también en bolsas de 1000 uds. CONSULTAR PRECIO

	CÓDIGO	UDS/ BOLSA	TIPO	JUNTA (mm)	UDS/ UDS	kg	PVP (€)
CRUCETAS RAI							
23	132R200	40	+	200	2	32x32x28	15,6 2,63
24	132R200A	30	+	200	2	32x32x28	15,6 3,19
25	159R200	40	+	200	3	48x35x28	6,6 2,75
26	159+200A	30	+	200	3	48x35x28	6,6 3,63
27	160+1000A	16	+	1000	3	62x42x45	16,8 14,40
28	157R200	25	+	200	4	32x32x28	6,9 3,56
29	155R200	20	+	200	5	48x46x28	6,6 4,46
30	204R200	10	+	200	10	48x46x28	9,2 8,37
CRUCETAS ESPECIALES							
31	161E200	40	Y	200	3	32x32x28	3,6 2,90
32	161P200	40	T	200	3	32x32x28	4,4 2,90
33	161Y200	40	Y	200	3	32x32x28	4,4 2,90
34	161Y200G4	40	Y	200	2	32x32x28	3,6 2,90
35	161R200	40	X	200	2	32x32x28	3,7 2,90
CRUCETAS PARA PAVIMENTOS PÚBLICOS E INDUSTRIALES							
36	313+200	8	+	200	4	59x30x39	9 32,28
37	313T200	12	+	200	4	59x30x39	9 27,95
FALLOS							
38	162G200	25	▶	200	-	32x32x28	4,2 3,33
39	162P200	50	▶	200	-	32x32x28	4,2 2,27
JUNTAS DE DILATACIÓN							
40	4007X8G	100	7x8 - 250 cm	254x12x9	8,3	2,32	
	4009X8G	100	9x8 - 250 cm	254x12x9	8,3	2,46	
	40011X8G	100	11x8 - 250 cm	254x12x9	8,3	3,38	
	40013X8G	100	13x8 - 250 cm	254x12x9	8,3	3,65	
	40015X8G	100	15x8 - 250 cm	254x12x9	8,3	1,57	
	40020X8GG	100	19x8 - 250 cm	254x12x9	8,3	1,91	
	40123X8G	100	25x8 - 250 cm	254x12x9	8,3	2,06	
	40135X8G	100	35x8 - 250 cm	254x12x9	8,3	2,39	
OTROS							
41	312P300	1	Soportes para pavimentos flotantes Caja de 300 uds	65x45x45	27,4	145,90	

¿SABÍAS QUE...

En 1975 la industria cerámica introduce baldosas de gres esmaltado cuya diferencia dimensional no permite la colocación "sin junta", dando comienzo a la colocación con junta ancha. Para agilizar la colocación, Raimondi es el primero en presentar separadores en + y en T de 5 mm.

Los primeros de una amplia gama de crucetas profesionales de alta calidad. Y que cuenta hoy con 11 medidas, y en total 37 modelos que pueden satisfacer todas las exigencias.

“





					
143+1000 143+200 S A B H 3mm 28mm 28mm 3mm	131+1000 131+200 S A B H 1,5mm 33mm 33mm 5mm	133+1000 133+300 S A B H 2mm 28mm 28mm 2,8mm	133+1000A 133+200A S A B H 2mm 28mm 28mm 7mm	160+1000E 159+100E S A B H 3mm 28mm 28mm 3mm	150+1000 157+200 S A B H 4mm 38mm 38mm 4mm
					
156+1000L 155+200L S A B H 5mm 40mm 40mm 5mm	154+1000 153+200 S A B H 6mm 50mm 50mm 7mm	152+1000L 151+200L S A B H 7mm 40mm 40mm 5mm	372+1000 376+200 S A B H 8mm 40mm 40mm 7mm	129+1000 128+200 S A B H 9mm 50mm 50mm 7mm	193+1000 204+200 S A B H 10mm 40mm 40mm 7mm
					
143T1000 143T200 S A B H 3mm 32mm 16mm 4mm	132T1000 132T200 S A B H 2mm 28mm 14mm 2,8mm	160T1000 159T200 S A B H 3mm 28mm 20mm 3,5mm	158T1000 157T200 S A B H 4mm 38mm 20mm 4mm	156T1000E 155T200E S A B H 5mm 35mm 28mm 6mm	154+200 153T200 S A B H 6mm 50mm 28mm 7mm
					
152T1000E 151T200E S A B H 7mm 40mm 25mm 7mm	372T1000 376T200 S A B H 8mm 40mm 25mm 7mm	129T1000 128T200 S A B H 9mm 50mm 30mm 7mm	204T200 S A B H 10mm 50mm 30mm 13mm	133R1000 133R200 S A B H 2mm 28mm 28mm 2,8mm	133R1000A 133R200A S A B H 2mm 28mm 28mm 7mm
					
160R1000 159R200 S A B H 3mm 38mm 38mm 3,5mm	160+1000A 159+200A S A B H 3mm 38mm 38mm 8mm	158R1000 157R200 S A B H 4mm 30mm 30mm 6mm	156R1000S 155R200 S A B H 5mm 50mm 50mm 6mm	204R200 S A B H 10mm 50mm 50mm 15mm	161E200 S A B H 3mm 28mm 28mm 3mm
					
161P200 S A B H 3mm - 6mm	161Y200 S A B H 3mm 38mm 38mm 3,5mm	161Y200A S A B H 3mm 38mm 38mm 3,5mm	161R200 S A B H 3mm 38mm 38mm 8mm	313+200 313+500 S A B H 4mm 64mm 64mm 12mm	313T200 313T500 S A B H 4mm 64mm 64mm 12mm
					
16301000 1620200 S A B H - 40mm 7mm 8mm	163P1000 162P200 S A B H - 28mm 10mm 6mm			313P200 S O H 4mm 150mm 6mm	








OFERTAS DE IMPLANTACIÓN

EXPOSITORES

EXPOSITORES

	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP (€)
1	435E70A1	1	Expositor Metálico completo - 215 x 100 x 46 cm	-	-	272,00
2	435E70A00	1	Bandeja Metálica para expositor - 100 x 46 cm	-	-	37,00
3	435BAR30	1	Gancho simple para expositor - 30 cm	-	-	5,20
4	435BAR40	1	Gancho doble para expositor - 40 cm	-	-	4,80

CONSULTE NUESTROS DESCUENTOS ESPECIALES
PARA PRIMERA IMPLANTACIÓN DE PRODUCTOS





PEDIDOS Los pedidos no podrán considerarse aceptados por nosotros salvo confirmación expresa por escrito o que la mercancía haya sido expedida al destinatario. Al realizar el pedido se entienden como aceptadas sin reservas, por parte del comprador, todas las condiciones de venta.

PORTES Entrega libre de portes en la dirección indicada por el cliente excepto:

- Recargo de transporte de 12,00€ para entregas en Península y Baleares de importe inferior a 400,00€.
- Recargo de transporte de 20,00€ para entregas en Canarias de importe inferior a 600,00€.

Los pedidos de importe inferior a 150,00€ tendrán un descuento inferior al habitual (consultar en cada caso).

En el caso de que el cliente requiera una entrega urgente se cargarán los gastos que ella genere.

PLAZOS DE ENTREGA Los plazos de entrega indicados en nuestra confirmación de pedido se refieren a la fecha de entrega al transportista y no se nos podrán imputar daños o gastos derivados de eventuales retrasos no previstos. Los pedidos se entregarán según disponibilidad. En caso de suministros parciales, las partidas restantes se entregarán en las condiciones arriba indicadas. Las cantidades pedidas podrán modificarse en más o en menos para ajustarse a los contenidos por caja indicados en nuestra tarifa.

RECLAMACIONES La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Reclamaciones por falta de paquetes, embalajes en mal estado, productos rotos o deteriorados, ... deberán hacerse por escrito, en el momento de la recepción de la mercancía, y haciéndolo constar por escrito en el albarán de entrega del transportista. En caso contrario no aceptaremos ninguna responsabilidad al respecto. Las reclamaciones relativas a diferencias entre la mercancía recibida y la que aparezca en el albarán solo serán aceptadas si comunicadas en los 2 días siguientes a la recepción de la mercancía. Las mercancías se entregan al cliente bajo reserva de propiedad, la transmisión de la propiedad está sujeta al pago completo del precio en los plazos convenidos. No obstante, los riesgos relativos a esas mercancías desde su entrega en nuestras instalaciones son por cuenta del comprador.

GARANTÍA Nuestros productos están garantizados en calidad y prestaciones. Ello comporta su reparación, sustitución o abono en las condiciones estipuladas en nuestro "CERTIFICADO DE GARANTÍA"

DEVOLUCIONES Eventuales devoluciones de mercancía, por cualquier motivo, solo serán aceptadas si previamente autorizadas por nosotros por escrito y con gastos de transporte por cuenta del comprador. La devolución de productos no será definitiva y firme hasta recepción, revisión y conformidad escrita por nuestra parte.

MEJORAS DE PRODUCTOS Las ilustraciones, características e indicaciones sobre nuestro catálogo y tarifa, se entienden como orientativas, reservándonos el derecho de aportar mejoras, que lo sean en nuestra opinión, sin que ello pueda justificar reclamación de ningún tipo por parte del comprador.

MÉTODO DE PAGO Los pagos habrán de realizarse en los términos acordados, exclusivamente a nosotros o persona expresamente autorizada. No se admiten retenciones ni redondeos arbitrarios. Transcurridos 30 días del plazo de pago se entenderá revocado cualquier descuento por forma de pago y el comprador acepta, en caso de retraso de pago, un cargo por intereses bancarios.

OTROS GASTOS El IVA, tasas, impuestos locales y cualquier otro gasto fiscal o de aduanas son a cargo del comprador y no están incluidos en nuestros precios de tarifa.

USO DE IMÁGENES Las imágenes del presente catálogo no pueden ser reproducidas sin autorización de RAIMONDI SPAIN, S.L. y de RAIMONDI S.p.A.

JURISDICCIÓN En caso de litigio, el comprador renuncia a su Fuero propio y acepta los Tribunales de Justicia de Castellón de la Plana como los únicos competentes.

**ASSO
POSA**

TECHNICAL PARTNER



Proalso

SUPPORTING MEMBER

EUF

SUPPORTING MEMBER



TECHNICAL PARTNER



SUPPORTING MEMBER



RAIMONDI SPAIN, S.L.

Pol. Ind. Pullman, Calle Hungría, 28
Apartado de Correos 8117
12006 CASTELLÓN (SPAIN)
GPS: 39.975141, -0.066111

TELF. +34 964 215 022
FAX. +34 964 789 953
WEB. www.raidmondspain.com
EMAIL. informacion@raidmondspain.com